

# Aves exóticas em Portugal: anos de 2009 e 2010

## Non-native birds in Portugal in 2009 and 2010

Rafael Matias

### RESUMO

Nesta compilação de registos, incidindo principalmente sobre os anos de 2009 e 2010, são incluídos registos de 41 espécies de aves exóticas (categorias C e E) observadas em liberdade em Portugal. Destas, cinco são espécies registadas pela primeira vez em Portugal Continental (ganso-de-magalhães *Chloephaga picta*, íbis-calva *Geronticus eremita*, quero-quero *Vanellus chilensis*, papagaio-do-mangue *Amazona amazonica* e mainá-ribeirinho *Acridotheres ginginianus*), uma foi encontrada pela primeira vez em liberdade nos Açores (pato-mandarim *Aix galericulata*) e outra na Madeira (mandarim *Taeniopygia guttata*). Uma grande parte das aves observadas pertencia às ordens Anseriformes (patos e gansos) e Psittaciformes (papagaios e periquitos), com 10 espécies cada.

### SUMMARY

Observations of 41 species of non-native species (exotic species as defined by categories C and E), recorded in Portugal mainly in 2009 and 2010 are discussed here. Five are new species to be recorded in the wild on Mainland Portugal (Upland Goose *Chloephaga picta*, Northern Bald Ibis *Geronticus eremita*, Southern Lapwing *Vanellus chilensis*, Orange-winged Amazon *Amazona amazonica* and Bank Myna *Acridotheres ginginianus*), one is new for the Azores (Mandarin Duck *Aix galericulata*) and another is new for Madeira (Zebra Finch *Taeniopygia guttata*). Half of the recorded species are either Anseriformes (ducks and geese) or Psittaciformes (parrots and parakeets), with 10 species represented in each case.

Esta é a quinta compilação de registos efectuada por forma a actualizar a informação sobre a situação das aves exóticas em Portugal (apresentada em Matias 2002), englobando os anos de 2009 e 2010, mas também registos isolados de anos anteriores.

Para além das 7 espécies consideradas como

naturalizadas em Portugal Continental (ver Matias *et al.* 2007), foi sugerido que outras 7 poderão estar em processo de naturalização (ver Matias 2009-10). A informação recolhida nesta compilação não permite esclarecer a situação de nenhuma delas, permanecendo relevante a continuação da recolha de informação sobre a sua ocorrência e potencial reprodução. Contudo, tanto as observações publicadas de periquito-da-guiné *Poicephalus senegallus*, como de periquitão-de-cabeça-azul *Aratinga acuticaudata*, de rouxinol-do-japão *Leiothrix lutea*, de bico-de-chumbo-malhado *Lonchura punctulata* e de viúva-cauda-de-alfinete *Vidua macroura* reforçam a sugestão de que estarão certamente a reproduzir-se em liberdade com regularidade. Só através da monitorização destas espécies e caso haja persistência destas populações, com reprodução regular e sem ajuda humana, poderá mudar o seu estatuto para espécies naturalizadas (categoria C da lista das aves de Portugal), pelo que a sua situação será acompanhada ao longo dos próximos anos por forma a documentar estas situações.

A tendência de ocorrência de novas espécies fugidas de cativeiro mantém-se em relação a anos anteriores (ver por ex. Matias 2006, 2009-10), mas talvez se possa notar algum abrandamento no ritmo com que têm sido registadas. Relativamente às espécies naturalizadas, os registos publicados são apenas aqueles considerados excepcionais ou de alguma forma interessantes, não sendo representativos da sua presença ou ocorrência em Portugal.

Os principais critérios de selecção de registos de espécies exóticas (ou não nativas) para publicação são os seguintes:

- registos efectuados fora das áreas de ocorrência conhecidas para as espécies naturalizadas (categoria C);
- registos envolvendo um número excepcional

de indivíduos;

- registos de nidificação de espécies não naturalizadas (categoria **E**);
- estimativas de populações locais;
- aves exóticas observadas nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores.
- registos de espécies exóticas observadas pela primeira vez em liberdade em Portugal (segundo a lista publicada em Matias *et al.* 2007) ou outros sempre que se julgue adequado.

Por forma a conseguir uma listagem completa das espécies de aves exóticas observadas em liberdade no nosso país, registos divulgados noutras publicações poderão ser incluídos nesta compilação caso a sua relevância o justifique (por exemplo, serem espécies novas para Portugal).

Devido à comprovada versatilidade de numerosas espécies introduzidas em relação à época de reprodução, todos os registos poderão ser considerados potenciais dados de nidificação.

A propriedade dos dados apresentados é dos respectivos observadores que, como tal, deverão ser citados como autores na bibliografia (por exemplo: 1 fêmea adulta observada em Fão, Esposende, em 13.08.2008 (C. P. Rio *in* Matias 2011)).

Os registos encontram-se agrupados por distrito, cuja ordenação é feita aproximadamente de norte para sul (de forma a possibilitar mais facilmente uma noção da distribuição geográfica). Dentro de cada distrito, os registos são ordenados por data sempre que possível.

## LISTA SISTEMÁTICA DE REGISTOS

### PORTUGAL CONTINENTAL

**Cisne-preto** *Cygnus atratus* (E)  
(Austrália)

**Coimbra**, Figueira da Foz, Lavos, 02.09.2010, 5 inds. (A. Gonçalves).

**Leiria**, Peniche, 16.12.2009, 3 inds. (Faísca), existem fotografias; nenhuma destas aves estava anilhada.

**Faro**, Tavira, salinas de Santa Luzia, 14.03.2010, 2 inds. (P. Dedicoat, J. Taylor).

**Comentário:** fugas de espécie ornamental mantida, por exemplo, nalguns lagos de jardim onde se reproduz com sucesso (por exemplo, no Jardim Zoológico de Lisboa). Contudo, uma vez que os juvenis permanecem contidos nos limites desses lagos não é considerada aqui como reprodução em liberdade.

**Cisne-mudo** *Cygnus olor* (E\*)

(ocorre livremente no Holárctico em latitudes temperadas)

**Setúbal**, Almada, Parque da Paz, 13.05.2010, 2 ads. e 7 crias com poucos dias de vida (C. Clamote), existem fotografias.

**Comentário:** caso de nidificação num parque público. Esta situação é bastante frequente em várias zonas do país, sendo provavelmente responsável pela ocorrência desta espécie em

muitos locais onde aparenta ter comportamento selvagem. As observações desta espécie em liberdade estão sujeitas a homologação pelo Comité Português de Raridades, devido à possibilidade de que algumas aves provenham das populações selvagens europeias, contudo estas aves são comprovadamente de origem não selvagem.

**Ganso-de-magalhães** *Chloephaga picta* (E\*)

(Sul da América do Sul e ilhas Malvinas)

**Leiria**, Peniche, campo de golfe de Praia D'El Rey, 15-16.06.2010, 1 macho voador (J. E. Ferreira, J. Chaves), existem fotografias.

**Setúbal**, Almada, Parque da Paz, 18.05.2008, fêmea com pelo menos 4 crias com ca. de 2 semanas (R. Gambóias); mesmo local, 15.05.2009, fêmea com pelo menos 6 crias com ca. de 1 semana (F. Clamote); mesmo local, início de 2010, cerca de 20 inds. (F. Clamote), existem fotografias.

**Comentário:** primeiros registo desta espécie em liberdade em Portugal. A reprodução desta espécie no Parque da Paz é aqui relevante pois, ao contrário de muitas outras espécies ornamentais que se reproduzem em parques, estas voavam livremente, inclusive os juvenis aí nascidos ultrapassando os limites do parque. Desta forma é considerada como



Ganso-de-magalhães, Parque da Paz, 18.05.2008 (Rosa Gambóias)

reprodução em liberdade. A nidificação ocorreu todos os anos desde 2008, com as ninhadas a conterem 6 a 7 crias. Em 2010 todas as crias observadas desapareceram subitamente, possivelmente devido a intervenção humana (F. Clamote).

**Ganso-do-egipto** *Alopochen aegyptiaca* (E\*)  
(África subsariana)

**Leiria**, Caldas da Rainha, foz do rio Leal, 31.08.2010, 1 ind. (P. Ramalho).

**Évora**, Évora, Pero Peão, 01.01.2009, 8 inds. em voo (C. M. Cruz, A. Araújo, M. Araújo); Montemor-o-Novo, albufeira da Defesa Grande, 18.03.2010, 1 ind. (C. Pereira).

**Setúbal**, Seixal, Corroios, piscicultura de Miratejo, 03.10.2009, 2 inds. (D. Sobral), existe fotografia; mesmo local, 14.03.2010, 1 ind. (H. Costa); mesmo local, 07.03.2010, 2 inds. (H. Costa); Seixal, Vale Milhaços, junto à fábrica de pólvora, 31.07.2010, 1 ind. (H. Costa).

**Comentário:** os registos desta espécie em liberdade continuam a ser frequentes.

**Pato-do-mato** *Cairina moschata* (E\*)  
(América Central e do Sul)

**Leiria**, Pedrogão Grande, Moinho das Freiras, rio Zêzere, 03.04.2010, 1 ind. (P. Fernandes).

**Comentário:** registo de ave afastada de influência humana; esta espécie foi já registada a nidificar em liberdade em Portugal Continental (Equipa Atlas 2008).

**Marreca-de-coleira** *Calonetta leucophrys* (E)  
(América do Sul)

**Braga**, Esposende, 23.02.2008, 1 ind. (I. V. Verde), existem fotografias; Esposende, Fão, Parque Natural do Litoral Norte, 08.12.2009, 1 ind., provavelmente o anterior (A. Caldas).

**Comentário:** segundo registo em liberdade em Portugal desta espécie.



Marreca-de-coleira, Esposende, 08.12.2009 (Armando Caldas)

**Pato-mandarim** *Aix galericulata* (E)  
(Ásia Oriental e introduzido no sul da Grã-Bretanha)  
**Setúbal**, Seixal, Valadares, 24.10.2010, 1 macho ad. numa lagoa de um arceiro (in Costa 2011).

**Comentário:** fuga de cativo ocasional em Portugal.

**Pato-carolino** *Aix sponsa* (E)  
(América do Norte e introduzido na Grã-Bretanha)

**Braga**, Esposende, Fão, verão de 2006, 1 casal (J. A. Silva), existem fotografias; mesmo local, Setembro 2009, 1 macho em eclipse (J. A. Silva), existem fotografias.

**Aveiro**, Aveiro, S. Jacinto, Pateira de S. Jacinto, 03.04.2007, 1 casal (J. L. Teixeira), existe fotografia.

**Comentário:** *mais um registo desta espécie em habitat adequado à nidificação (ver outros em Matias 2009-10).*

### **Marreca-oveira** *Anas sibilatrix* (E)

(América do Sul)

**Braga**, Esposende, Fão, Parque Natural do Litoral Norte, 13.08.2008, 1 fêmea adulta (C. P. Rio), existem fotografias.

**Leiria**, Caldas da Rainha, Lagoa de Óbidos, 23.09.2008-04.10.2008, 1 macho adulto (R. Gambóias, V. Maia, P. Olivença), existem fotografias.

**Comentário:** *os primeiros registos desta espécie em liberdade em Portugal datam de 2003 (Matias 2006). A presença de dois indivíduos desta espécie em território nacional ilustra o potencial para que a reprodução em liberdade possa ocorrer.*



Marreca-oveira, Lagoa de Óbidos, 23.09.2008 (Rosa Gambóias)

### **Arrabio-de-faces-brancas** *Anas bahamensis* (E)

(Caraibas e América do Sul)

**Braga**, Esposende, Fão, Outubro 2004, 1 ind. (J. A. Silva), existem fotografias; mesmo local, Junho 2006, 1 ind. (J. A. Silva), existem fotografias.

**Comentário:** *novos registos desta espécie, não sendo impossível tratar-se do mesmo indivíduo nas duas observações.*

### **Faisão-comum** *Phasianus colchicus* (E\*)

(Eurásia)

**Setúbal**, Reserva Natural do Estuário do Sado, local exacto desconhecido, 14.01.2008, 1 macho (M. Furtado), existe fotografia.

**Comentário:** *registos ocasionais de indivíduos largados para actividade cinegética.*

### **Íbis-calva** *Geronticus eremita* (E)

(nidifica em Marrocos e na Síria; historicamente ocorria também no centro da Europa)

**Faro**, Silves, Lagoa dos Salgados, 8 inds. 11.10.2008 (J. A. Ribeiro, N. Grade); Loulé, Vilamoura, 19.10.2008, 3 inds. provenientes do bando observado em 11.10 (J. T. Tavares, G. Schreier, F. Pires); Silves/Albufeira, Lagoa dos Salgados e campo de golfe adjacente, 5 inds. desde Outubro 2008 até 03.03.2009 (quando o ind. HR/V7J foi encontrado morto) e 4 inds. desde 03.03.2009 até pelo menos 30.05.2009 (N. Fonseca, J. L. Almeida, L. Gonçalves, L. Gordinho, N. Pereira, M. Martins e outros), existem fotografias (refira-se ainda um novo máximo de 6 inds. na Lagoa dos Salgados, 17.01.2009, C. Key); mesmo local, 10.12.2009, 2 inds. (J. L. Almeida); mesmo local, 14.01.2010, 3 inds. (J. L. Almeida); mesmo local, 04.03.2010, 2 inds. (M. Martins), existem fotografias.

**Comentário:** *Estes são os primeiros registos desta espécie, criticamente ameaçada de extinção, em Portugal Continental. Em 2008/09 foi observado um total de 8 indivíduos diferentes, todos originários do "Projecto Eremita" (Espanha). As anilhas das 5 aves presentes de forma mais regular eram as seguintes: CG/V72, GU/V7A, HR/V7J, KA/V7M e KG/V7N. Em 2009/10 foi observado um máximo de 3 indivíduos, tratando-se de aves que voltaram ao local de invernada do ano anterior. Uma vez que estas aves eclodiram em cativeiro (Barbate, Cadiz), sendo criadas à mão, e resultam de uma introdução cujo resultado não é ainda certo faz com que se incluam na categoria E3 (aves originárias de cativeiro sem evidências de reprodução) em Portugal Continental. Em Espanha, o seu estatuto deverá ser E2, devido a casos isolados de reprodução em liberdade (mas ainda sem evidência de estabelecimento autónomo como reprodutora). Caso esta espécie se estabeleça como reprodutora em Espanha (categoria C3), os registos dos indivíduos que ocorram em Portugal, comprovadamente provenientes de eclosões em liberdade, estarão incluídos na categoria C5 e necessitarão de homologação pelo CPR (ver detalhes das categorias em Matias et al. 2007).*

### **Abibe-do-senegal** *Vanellus senegallus* (E)

(África subsariana)

**Lisboa**, Oeiras, junto ao Tagus Park (Porto Salvo),



Íbis-calvas, Lagoa dos Salgados: à esquerda 21 Fevereiro 2009, à direita 9 de Maio 2009 (Nelson Fonseca)

23.04.2010 e 13.12.2010, 1 ad. (F. Canário, R. Tomé, H. Araújo, N. Pires, L. Silva, I. Teixeira, A. H. Leitão, P. Fernandes); existem fotografias.

**Comentário:** *manteve-se no mesmo local a ave detectada em 17.05.2008 (ver Matias 2009-10) com observações regulares desde então.*

**Quero-quero** *Vanellus chilensis* (E)  
(América do Sul)

**Santarém**, Golegã, paul do Boquilobo, 12.04.2010, 1 ind. (F. F. Pereira, A. Figueiredo, C. Madeira).

**Comentário:** *trata-se do primeiro registo em liberdade em Portugal desta espécie. Os observadores recolheram a informação de que 10 indivíduos, incluindo o presente, terão fugido de uma colecção particular, embora apenas 1 deles tenha sido posteriormente observado.*

**Caturra** *Nymphicus hollandicus* (E)  
(Austrália)

**Setúbal**, Seixal, Parque Luso, 25.09.2010, 1 ind. (*in* Costa 2011).

**Faro**, Faro, Montenegro, 20.06.2003, 1 ind. (N. Fonseca); Faro, Av. Calouste Gulbenkian, 27.07.2004, 1 ind. (N. Fonseca); observações em Faro (Vale Carneiros): 08.10.2004, 1 ind.; 08.07.2005, 5 inds.; 10.07.2005, 7 inds.; 22.03.2006, 8 inds.; 20.05.2006, 1 ind.; 11.07.2006, 1 ind.; 29.09.2006, 2 inds.; 26.10.2006, 2 inds. (todas as observações anteriores por N. Fonseca).

**Comentário:** *conjunto interessante de registos desta espécie que poderá indicar a possibilidade de reprodução em liberdade no Algarve.*

**Periquito-comum** *Melopsittacus undulatus* (E\*)  
(Austrália)

**Porto**, Paços de Ferreira, Sanfins, 14.10.2006, 1 macho (I. V. Verde), existem fotografias.

**Comentário:** *fuga de cativo relativamente frequente.*

**Papagaio-cinzento** *Psittacus erithacus* (E)  
(África ocidental e central)

**Leiria**, Caldas da Rainha, Complexo Desportivo das Caldas da Rainha, 15.05.2010, 1 casal a construir um ninho numa torre de iluminação do complexo (V. Santos).

**Setúbal**, Sesimbra, cabo Espichel, 19.09.2010, 1 ind. (*in* Costa 2011).

**Comentário:** *uma tentativa de reprodução em liberdade cujo sucesso foi provavelmente nulo, uma vez que as aves desapareceram da zona passado algum tempo (P. Ramalho com. pess).*

**Periquito-da-guiné** *Poicephalus senegallus* (E)  
(África ocidental)

**Lisboa**, Lisboa, Parque Eduardo VII, 14.02.2009, 2 inds. (R. Tavares), existem fotografias; Lisboa, perto do Largo da Estefânia, 25.03.2010, 5 inds. (A. H. Leitão); Lisboa, Benfica, Mata de Benfica (Parque Silva Porto), 23-26.04.2010, 1 ad. com uma corrente na pata esquerda a prospectar por local de nidificação num buraco de um eucalipto (M. S. Miguel), existem fotografias; Lisboa, Jardim Botânico da Universidade de Lisboa, 26.05.2010, 2 inds. a prospectar por local de nidificação num buraco de uma árvore (C. Viegas), existe fotografia e vídeo.

**Comentário:** *novos indícios de reprodução desta espécie na*

*região de Lisboa, faltando prova definitiva da sua reprodução em liberdade.*

### **Inseparável-de-faces-rosadas**

*Agapornis roseicollis* (E)

(Sudoeste africano)

**Leiria**, Peniche, pinhal junto ao Cabo Carvoeiro, 07.07.2008, 1 ind. “lutino” (V. Maia), existem fotografias; mesmo local, 21.08.2008, pelo menos 2 inds. (V. Maia), existem fotografias.

**Comentário:** conjunto de registos desta espécie que correspondem a uma fuga conjunta de cativo de adultos e juvenis que passado algum tempo desapareceram da zona (P. Ramalho com. pess.).

### **Periquito-de-colar** *Psittacula krameri* (CE)

(África e sul da Ásia)

**Santarém**, Golegã, Azinhaga, 30.12.2010, 1 ind. (A. H. Leitão); Vila Nova da Barquinha, perto de Rodar (junto à A23), 05.03.2010, 1 ind. (H. Feith); Abrantes, 23.03.2010, 1 ind. (P. Alves).

**Lisboa**, Lisboa, Quinta das Conchas, 07.07.2008, 1 juvenil recém-saído do ninho a ser alimentado por um macho (J. Muchaxo), existe fotografia.

**Comentário:** a informação sobre as datas de saída do ninho das crias é sempre relevante. A população actual desta espécie na Grande Lisboa deve já passar as várias centenas (ver Matias 2008), pelo que as observações individuais não foram todas incluídas nesta compilação.

### **Periquitão-de-cabeça-azul**

*Aratinga acuticaudata* (E)

(América do Sul)

**Lisboa**, Lisboa, Parque Eduardo VII, 29.12.2006, 3 inds. (R. C. Casimiro), existe fotografia; Jardim Botânico da Universidade de Lisboa, 25.04.2008, 2 inds. (P. Guerra), existe fotografia; mesmo local, 14.05.2008, 1 ind. a comer nêspersas (P. Guerra), existe fotografia; mesmo local, 18.05.2008, 1 ind. (J. Muchaxo), existe fotografia; mesmo local, 24.01.2009, 3 inds. (P. Nunes), existe fotografia; mesmo local, 26.05.2010, 2 inds. (C. Viegas), existe fotografia e vídeo; mesmo local, 09.06.2010, 16 inds. (P. Catry); Lisboa (local exacto desconhecido), 8.02.2009, ca. 20 inds. (obs. anónimo); Lisboa, Jardim da Fundação Gulbenkian, 05.07.2008, 1 ind. (M. Gomes), existe fotografia; mesmo local, 04.04.2010, 1 ind. (M. Ramalho), existe fotografia;

Lisboa, Jardim Amália Rodrigues, Ago-Set 2009, ca. 10 inds. em alimentação no arvoredado (obs. anónimo); Lisboa, S. João de Deus (R. Brito Aranha), 09.12.2010, pelo menos 7 inds. alimentando-se num jardim (*in* Costa 2011).

**Comentário:** o número de indivíduos por bando foi durante este período o mais elevado de sempre, tornando improvável que não haja reprodução em liberdade. Não é conhecido até ao momento nenhum ninho da espécie. Foram incluídas algumas observações obtidas em fóruns da internet (em que o observador não se identificou) devido à relevância da informação.

### **Papagaio-da-patagónia** *Cyanoliseus patagonus* (E)

(Sul da América do Sul)

**Beja**, Castro Verde, Casével (estação), 14.05.2006, 1 ind. (G. Rosa, A. T. Marques).

**Comentário:** fuga de cativo.

### **Periquito-monge** *Myiopsitta monachus* (E\*)

(América do Sul)

**Porto**, Porto, parque da Pasteleira (e jardins da Fundação Serralves), 13.02.2008, 12 inds. (H. Cunha).

**Lisboa**, Vila Franca de Xira, Póvoa de Santa Iria, Maio-Julho 2005, 1 casal que construiu ninho (Julho) no exterior de um 3º andar de um edifício (R. Caratão); Lisboa, Sete Rios, zona de acesso livre do Jardim Zoológico, 31.05.2006, 2 inds. num ninho (N. Barreto), existem fotografias; mesmo local, 13.06.2010, 3 inds. num ninho (M. Tissot); Lisboa, Largo da Estefânia, 28.12.2010, 1 ind. a alimentar-se (A. H. Leitão).

**Comentário:** há vários registos de construção de ninho em liberdade por esta espécie, contudo o sucesso reprodutor parece ser muito reduzido ou nulo; no caso do registo da Póvoa de Santa Iria não é conhecido o sucesso, tendo o ninho desaparecido em visitas posteriores (R. Caratão); na zona de acesso livre do Jardim Zoológico a espécie (e construção de ninho) tem sido observada desde 1999 (ver Matias 2003).

### **Papagaio-do-mangue** *Amazona amazonica* (E)

(América do Sul: metade norte, ocupando toda a bacia amazónica)

**Lisboa**, Lisboa, perto do Jardim da Estrela, 30.09.2009, 4 inds. (F. Catry), existem fotografias.

**Comentário:** primeiro registo desta espécie em liberdade em Portugal.



Papagaios-do-mangue, Lisboa, 30.09.2009 (Filipe Catry)

**Papagaio não identificado** *Amazona* sp.  
(América do Sul)

**Lisboa**, Lisboa, Jardim Amália Rodrigues, 09.09.2009, 3 inds. em voo (obs. anónimo).

**Comentário:** não é improvável que se tratasse da espécie anterior e possivelmente os mesmos indivíduos, dada a proximidade de datas e locais.

**Rolinha-diamante** *Geopelia cuneata* (E)  
(Austrália)

**Guarda**, Guarda, Creado, 21.09.2009, 1 ind. (A. Fonseca), existe fotografia.

**Santarém**, Almeirim, 06.11.2010, 1 ind. (P. Fernandes, J. Barroso, J. Vale, P. Loureiro, T. Coelho).

**Évora**, Vendas Novas, 06.12.2010, 1 ind. (J. Policarpo), existe fotografia.

**Beja**, Moura, junto ao Rio Ardila, 07.09.2009, 1 ind. (P. Moreira), existe fotografia.

**Comentário:** curioso conjunto de registos num curto período em diversas partes do território nacional.

**Estorninho-metálico-de-cauda-curta**

*Lamprolornis purpureus* (E)

(África subsariana)

**Lisboa**, Oeiras, Estação Agronómica, 07.06.2006, 1 ind. (P. Patrício), existe fotografia.

**Comentário:** esta espécie é observada ocasionalmente em liberdade em Portugal.

**Mainá-ribeirinho** *Acridotheres ginginianus* (E)

(Ásia meridional: do norte do sub-continentes indiano ao Bangladesh)

**Braga**, Esposende, Fão, Parque Natural do Litoral Norte, 10.11.2010, 1 ind. (C. P. Rio, S. Esteves); existem fotografias.

**Comentário:** primeiro registo desta espécie em liberdade em Portugal. Segundo os observadores, este indivíduo estava presente no local já há vários meses (por informação de um agricultor), caçando moscas e outros insectos a partir do dorso de gado bovino.



Mainá-ribeirinho, Esposende, 10.11.2010 (Carlos P. Rio)



Mainá-indiano, Cascais, 10.09.2009 (Rafael Matias)

**Mainá-indiano** *Acridotheres tristis* (E)

(Sul e centro da Ásia)

**Porto**, Vila Nova de Gaia, Lavadores, 12.03.2006, 1 ind. (M. O. Rego), existem fotografias; observado durante alguns dias.

**Lisboa**, Cascais, Boca do Inferno, 24.10.2008, 1 ad. (H. O. Pires), existem fotografias; mesmo local, 10.09.2009, 1 ind. (R. Matias, P. Fernandes); mesmo local, Dez. 2009 (D. Bombín); Lisboa, Campo das Cebolas, 30.03.2010, 1 ind. a cantar (R. Matias); Cascais, Carcavelos, 17.12.2010, 1 ind. (R. Rodrigues); existem fotografias.

**Setúbal**, Seixal, Corroios, 08.11.2006, 1 ind. com mainás-de-crista (M. S. Miguel), existem fotografias.

**Comentário:** registos ocasionais desta espécie potencialmente invasora.

**Mainá-de-crista** *Acridotheres cristatellus* (C)

(Sudeste asiático)

**Lisboa**, Lisboa, Mosteiro dos Jerónimos, 18.05.2010, 1 ninho activo (crias a serem alimentadas por ads.) no edifício, (M. Tissot); junto ao local anterior, 26.05.2010, 3 juvs. recém-saídos do ninho (M. Tissot); Oeiras, 09.09.2010, 1 juv. em muda avançada (S. Carvalho);

**Setúbal**, Seixal, Azinheira, 19.12.2009, mais de 10 inds. (*in* Costa 2010); Seixal, ETAR de Miratejo, 19.12.2009, ca. 100 inds. (*in* Costa 2010); Moita, Alhos Vedros (sapal), 29.03.2010, 3 inds., 1 deles a ocupar uma cavidade no topo de uma grua inactiva (P. Fernandes, R. Matias); Setúbal, Nossa Senhora da Anunciada, Grelhal, 03.06.2010, 3 inds. (J. P. Carvalho).

**Comentário:** continua a expansão da área de ocorrência desta espécie.

**Mainá-de-crista** *Acridotheres cristatellus* x **Mainá-indiano** *Acridotheres tristis*

**Setúbal**, Seixal, Junho de 2008, 1 ind. (R. Gambóias), existem fotografias.

**Comentário:** um segundo caso de hibridação em liberdade entre as duas espécies; este indivíduo apresentava uma mascarilha amarela reduzida, infracaudais com largas orlas brancas, crista reduzida na frente e partes inferiores fuliginosas (contrastando ainda assim com o peito e cabeça mais escuros); o primeiro caso conhecido foi registado em 23.02.2008 junto a Carcavelos (A. Gonçalves *in* Matias 2009-10), correspondendo a um indivíduo diferente.

**Rouxinol-do-japão** *Leiothrix lutea* (E)

(Sudeste asiático)

**Coimbra**, Miranda do Corvo, Gondramaz (serra da Lousã), Ribeira de Espinho, 04.04.2010, 2 inds. (A. Gonçalves); mesmo local, 03.09.2010, 8 inds. (A. Gonçalves).

**Lisboa**, Sintra, ribeira da Ursa, 28.10.2006, 7 inds. (N. Barreto), existe fotografia; Sintra, perto de Pé da Serra, início Julho 2007, 5 inds. (J. Gomes).

**Comentário:** o registo da ribeira da Ursa foi publicado em erro em Matias (2009-10), onde se referiam apenas 3

indivíduos. Foram efectuados outros registos desta espécie na zona da Lousã (bando em Julho de 2010 por observador anónimo em fórum da internet), o que poderá indiciar a persistência de um núcleo da espécie nesta região, onde as primeiras observações datam de 2007 (A. Gonçalves *in* Matias 2009-10).



Rouxinol-do-japão, Ribeira de Espinho, 04.04.2010 (António Gonçalves)

**Tecelão-de-dorso-malhado** *Ploceus cucullatus* (E\*)  
(África subsariana)

**Setúbal**, Alcochete, Herdade da Barroca D'Alva, Setembro 2005, 1 macho em plumagem nupcial, com as características da subespécie *P. c. cucullatus* (H. O. Pires), existe fotografia; mesmo local, 13.08.2006, 1 ind., possivelmente um macho em plumagem de eclipse (J. Coelho), existe fotografia; mesmo local, 15.10.2006, 1 ind., possivelmente um macho em plumagem de eclipse (P. Estevão), existe fotografia; mesmo local, 30.08.2007, macho em plumagem nupcial, com as características da subespécie *P. c. cucullatus* (R. Furtado), existe fotografia; mesmo local, 05.09.2010, 1 macho em plumagem nupcial, com as características da subespécie *P. c. cucullatus* a defender um ninho construído nos caniços (J. Pereira), existe fotografia.

**Comentário:** informação adicional sobre a ocorrência deste tecelão na Barroca D'Alva, possivelmente um mesmo indivíduo registado noutras ocasiões (ver Matias 2009-10).

**Tecelão-de-cabeça-preta** *Ploceus melanocephalus* (C)  
(África subsariana)

**Setúbal**, Alcochete, Herdade da Barroca D'Alva, 29.06.2006, 1 juv. (P. Alexandre), existe fotografia.

**Comentário:** este tecelão continua a nidificar na zona da Barroca D'Alva, onde é comum, contudo as datas em que se



*podem encontrar os primeiros juvenis voadores é informação sempre relevante.*

**Bispo-de-coroa-amarela** *Euplectes afer* (C)

(África subsariana)

**Porto**, Porto, Parque da Cidade, 20.06.2010, 1 macho em plumagem nupcial (A. Terra), existem fotografias.

**Comentário:** primeiro registo para o distrito do Porto.

**Bispo-vermelho-d'asa-negra**

*Euplectes hordeaceus* (E\*)

(África subsariana)

**Setúbal**, Sesimbra, Azóia, cabo Espichel, 01.11.2007, 1 macho plumagem nupcial, com um bando de pintassilgos *Carduelis carduelis* (G. Elias), existe fotografia.

**Comentário:** a reprodução desta espécie foi registada no Algarve (Matias 2002).

**Bispo-laranja** *Euplectes franciscanus* (E)

(África subsariana)

**Porto**, Porto, Nevogilde (Parque da Cidade), 03-04.09.2009, 1 macho em plumagem nupcial (A. Terra), existem fotografias.

**Setúbal**, Alcochete, Herdade da Barroca D'Alva, Setembro 2005, 1 macho em plumagem nupcial (H. O. Pires), existem fotografias; mesmo local, 06.10.2006, 1 macho em plumagem nupcial (Faisca), existem fotografias; mesmo local, 19.10.2008, 1 macho em plumagem nupcial (M. Furtado), existem fotografias

**Comentário:** espécie raramente observada em liberdade.

**Bico-de-lacre-cinzento** *Estrilda caeruleus* (E)

(África subsariana)

**Porto**, Vila Nova de Gaia, Parque Biológico de Gaia, 20.04.2009, 1 ad. (J. Caldas), existe fotografia.

**Comentário:** de acordo com o observador, esta ave foi vista noutras datas.

**Bengali-vermelho** *Amandava amandava* (C)

(Ásia meridional)

**Setúbal**, Alcácer do Sal, S. Romão, 26.12.2009, mínimo de 100 inds. nos arrozais (J. T. Tavares).

**Comentário:** falta informação actual sobre o estatuto na região de Elvas, local onde foram registadas as maiores concentrações desta espécie em Portugal (ver Matias 2002).

**Mandarim** *Taeniopygia guttata* (E\*)

(Austrália)

**Porto**, Porto, Parque da Cidade, 14.08.2010, 1 ad. leucístico (A. Terra), existem fotografias.

**Leiria**, Caldas da Rainha, entre Caldas da Rainha e a Lagoa de Óbidos, 07.01.2007, 1 juv. voador leucístico a perder a cor escura do bico (J. Muchaxo).

**Comentário:** no segundo registo, não é de excluir que a reprodução tenha ocorrido em cativeiro com posterior fuga desta ave.



Mandarim, Caldas da Rainha, 07.01.2007 (Joaquim Muchaxo)

**Bico-de-chumbo-malhado**

*Lonchura punctulata* (E\*)

(Sul e sudeste asiáticos)

**Setúbal**, Alcácer do Sal, pelo menos 1 juvenil em muda com alguns adultos, 03.04.2008 (V. Cruz), existe fotografia; mesmo local, vários inds. incluindo juvenis, 08.07.2008 (Faisca), existe fotografia; Alcácer do Sal, S. Romão, 26.12.2009, 2 inds. nos arrozais (J. T. Tavares), existe fotografia; Alcácer do Sal, junto à fábrica de arroz, 03.03.2010, 20 inds. (P. Ramalho); Alcácer do Sal, Rio de Moinhos, 26.12.2010, 14 inds. (dos quais pelo menos 1 juv.) (J. T. Tavares).

**Comentário:** falta informação adequada para a caracterização do estatuto desta espécie em Portugal, mas parece ter iniciado o processo de naturalização, com observações de bandos e de reprodução (pela observação de juvenis recentes) no Paul do Boquilobo, vale do Sado e Algarve (ver Matias 2003).

**Bico-de-chumbo-de-cabeça-preta***Lonchura malacca* (C)

(Sul e sudeste asiáticos)

**Setúbal**, Palmela, Zambujal, 21.03.2009, 1 ind. (in Costa 2010); Alcochete, Passil, início de Agosto 2010, bando com mais de uma dezena (J. Ferreira).**Comentário:** *aves apresentando características da subespécie L. malacca atricapilla; alguns autores consideram este taxon uma espécie distinta, L. atricapilla (e.g. Restall 1996). A escassez de registos recentes desta espécie poderá ser consequência do seu comportamento discreto ou de uma real regressão populacional; falta prospeção sistemática em habitat adequado que permita esclarecer o estatuto actual desta espécie.***Viúva-cauda-de-alfinete** *Vidua macroura* (E)

(África subsariana)

**Aveiro**, Estarreja, Salreu, 06.07.2000, 1 macho (A. Caldas), existe fotografia; Oliveira do Bairro, Oiã, 28.07.2008, 1 macho (M. Cardoso), existem fotografias; mesmo local, 29.07.2008, 1 casal em parada nupcial e pelo menos mais 2 fêmeas (I. V. Verde, A. Guerra, M. Cardoso), existem fotografias; mesmo local, 10.09.2008, 1 macho (I. V. Verde), existem fotografias; Aveiro, Esgueira, Taboeira,

27.06.2010, 1 fêmea (O. Morais), existem fotografias; mesmo local, 28.06.2010, pelo menos 1 macho e 2-3 fêmeas (J. Neto), existe fotografia; mesmo local, 01.07.2010, 1 macho (O. Morais), existe fotografia; Estarreja, Salreu, 29.07.2008, 1 casal em parada nupcial e pelo menos mais 2 fêmeas (I. V. Verde), existem fotografias; mesmo local, 28.06.2010, pelo menos 1 macho e 1 fêmea (J. Neto).

**Comentário:** *conjunto significativo de registos na região de Aveiro que indica a permanência desta espécie na região durante vários anos, sugerindo a reprodução regular. Os juvenis devem ser procurados em ninhadas de bico-de-lacre Estrilda astrild, a espécie que é provavelmente parasitada por esta viúva em Portugal. Na zona de Aveiro esta espécie parece preferir zonas com salgueiros (J. Neto).***Canário-doméstico** *Serinus canaria* (E)

(a forma selvagem ocorre nos arquipélagos dos Açores, Madeira e Canárias)

**Porto**, Marco de Canaveses, Sobre-Tâmega, 01.12.2008, 1 ind. com albinismo parcial (M. Gomes), existem fotografias.**Comentário:** *ave num bando de pardais Passer domesticus.*

## ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES

**Pato-mandarim** *Aix galericulata* (E)

(Ásia Oriental e introduzido no sul da Grã-Bretanha)

**Graciosa**, poços de Santa Cruz, observações em 09.02.2010-18.06.2010, 07-09.09.2010 e 31.12.2010, 1 macho ad. (em eclipse em Junho) (J. Bried, P. Visicchio, L. Aguiar). Existem fotografias.**Terceira**, Pico Gaspar, 16.06.2010, 1 macho e 1 fêmea (E. Dias). Existem fotografias.**Comentário:** *registos resultantes de possível fuga de cativo, constituindo os primeiros desta espécie nos Açores.*

Pato-mandarim, Santa Cruz, 31.12.2010 (Joël Bried)

## ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA

**Mandarim** *Taeniopygia guttata* (E)

(Austrália)

**Madeira**, Santa Cruz, Caniço, Garajau, 15.12.2010, 1 ind. leucístico (J. Cavaco), existe fotografia.**Porto Santo**, 01.07.2008, 1 casal observado em cópula (J. Cavaco), existe fotografia.**Comentário:** primeiros registos desta espécie em liberdade na Região Autónoma da Madeira, incluindo um caso de nidificação provável.**REFERÊNCIAS**

- Costa, H. 2010. Relatório ornitológico do ano de 2009. Cadernos de Ornitologia n.º2 (disponível em <http://sites.google.com/site/cadernosdeornitologia/>)
- Costa, H. 2011. Relatório ornitológico do ano de 2009. Cadernos de Ornitologia n.º3 (disponível em <http://sites.google.com/site/cadernosdeornitologia/>)
- Equipa Atlas (2008) Atlas das aves nidificantes em Portugal (1999-2005). Assírio & Alvim, Lisboa.
- Matias, R. 2002. *Aves Exóticas que Nidificam em Portugal Continental*. Instituto da Conservação da Natureza.
- Matias, R. 2003. Aves exóticas em Portugal: anos de 2000 e 2001. *Anuário Ornitológico* 1: 47-51.
- Matias, R. 2006. Aves exóticas em Portugal: anos de 2003 e 2004. *Anuário Ornitológico* 3: 55-63.
- Matias, R. 2008. Censos de Periquito-rabijunco *Psittacula krameri* no Jardim da Estrela, Lisboa. *Airo* 18: 24-28.
- Matias, R. 2009-10. Aves exóticas em Portugal: anos de 2005-2008. *Anuário Ornitológico* 7: 95-108.
- Matias, R., P. Catry, H. Costa, G. Elias, J. Jara, C.C. Moore & R. Tomé 2007. Lista sistemática das aves de Portugal Continental. *Anuário Ornitológico* 5: 74-132.
- Restall, R. 1996. *Munias and Mannikins*. Pica Press.