

Aves exóticas em Portugal: ano de 2011

Compilado por Rafael Matias

RESUMO

MATIAS, R. 2012. Aves exóticas em Portugal: ano de 2011. *Annuario Ornitológico* 9: 57-65. Nesta sexta compilação de registos é apresentada informação referente a 32 espécies de aves exóticas (não autóctones, oriundas de cativo, categorias C e E) observadas em liberdade em Portugal durante 2011. Regista-se uma nova espécie em liberdade em Portugal, o turaco-de-crista-vermelha *Tauraco erythrolophus*, endémica de Angola. É apresentada mais informação relevante sobre a reprodução do periquitão-de-cabeça-azul *Aratinga acuticaudata* na cidade de Lisboa, continuando aparentemente em processo de naturalização.

SUMMARY

MATIAS, R. 2012. Non-native birds in Portugal in 2011. *Annuario Ornitológico* 9: 57-65. We present observations of 32 species of non-native bird species (as defined by categories C and E) recorded in Portugal mainly in 2011. One new species is recorded for the first time on Mainland Portugal (Red-crested Turaco *Tauraco erythrolophus*, an Angolan endemism). Highlights in this compilation include more breeding evidence gathered for the Blue-crowned Parakeet *Aratinga acuticaudata*, a species apparently in the process of becoming established.

Nesta sexta compilação de registos de aves exóticas em liberdade em Portugal (com a primeira destas em Matias 2003) são incluídos registos respeitantes principalmente a 2011, mas incluem-se também algumas observações mais antigas.

Durante o ano de 2011 destacam-se os casos de reprodução com sucesso de anatídeos em parques urbanos que poderão alimentar uma possível expansão dessas espécies no meio natural. Indícios fortes de nidificação foram observados para o periquitão-de-cabeça-azul *Aratinga acuticaudata*, cujos números e área de ocorrência continuam a aumentar. Apenas uma nova espécie exótica para Portugal é aqui incluída, a andua-de-crista-vermelha *Tauraco erythrolophus*, correspondendo a uma fuga do Jardim Zoológico de Lisboa.

Os principais critérios de selecção de registos de espécies exóticas (ou não nativas) para publicação são os seguintes:

- registos efectuados fora das áreas de ocorrência conhecidas para as espécies naturalizadas (categoria **C**);
- registos envolvendo um número excepcional de indivíduos;
- registos de nidificação de espécies não naturalizadas (categoria **E**);
- estimativas de populações locais;
- aves exóticas observadas nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores.

São também publicados registos de espécies exóticas observadas pela primeira vez em liberdade em Portugal (segundo a lista publicada em Matias *et al.* 2007) ou outros sempre que se julgue adequado. Por forma a conseguir uma listagem completa das espécies de aves exóticas observadas em liberdade no nosso país, registos divulgados noutras publicações ou em sites de *internet* poderão ser incluídos nesta compilação caso a sua relevância o justifique (por exemplo,

serem espécies novas para Portugal). Devido à comprovada versatilidade de numerosas espécies introduzidas em relação à época de reprodução, todos os registos poderão ser considerados potenciais dados de nidificação.

A propriedade dos dados apresentados é dos respectivos observadores que, como tal, deverão ser citados como autores na bibliografia (por exemplo: 1 macho observado na Herdade da

Barroca d'Alva, Alcochete em Setembro de 2005 (H. O. Pires *in* Matias 2011)).

Os registos encontram-se agrupados por distrito, cuja ordenação é feita aproximadamente de norte para sul (de forma a possibilitar mais facilmente uma noção da distribuição geográfica). Dentro de cada distrito, os registos são ordenados por data.

LISTA SISTEMÁTICA DE REGISTOS

PORTUGAL CONTINENTAL

Cisne-preto

Cygnus atratus (E)

(Austrália)

Viana do Castelo, Vila Nova de Cerveira, rio Minho, 25.07.2010, 6 inds. (I. Sousa).

Comentário: *aves de proveniência indeterminada; esta espécie ornamental é mantida nalguns lagos de jardim, onde se reproduz ocasionalmente.*

Ganso de Magalhães

Chloephaga picta (E*)

(Sul da América do Sul e ilhas Malvinas)

Setúbal, Almada, Parque da Paz, 10.10.2011, 3 machos, 2 fêmeas (F. Clamote).

Comentário: *a reprodução desta espécie foi confirmada pelo 4º ano consecutivo no Parque da Paz, com um mínimo de 6 crias. Tal como em 2010, todas as crias observadas desapareceram subitamente, ao que se acrescenta que o número de aves adultas desceu significativamente, possivelmente devido a intervenção humana por forma a limitar a área de ocorrência desta espécie; todas estas aves são voadoras e voam por vezes para fora dos limites do parque (F. Clamote).*

Ganso do Egipto

Alopochen aegyptiaca (E*)

(África subsariana)

Braga, Esposende, estuário do Cávado,

07.12.2011, 4 inds. em voo (J. A. Silva); Esposende, Fão, 21.12.2011, 1 ind. (J. A. Silva), existem fotografias;

Porto, Porto, Parque da Cidade, 15.02.2010, 1 casal com 3 crias muito jovens (T. Rocha), existem fotografias; mesmo local, reprodução é conhecida desde há alguns anos antes de 2011 (P. Cardia); Póvoa de Varzim, Parque da Cidade, 19.11.2011, 8 inds. (observador desconhecido).

Aveiro, Aveiro, salina junto à Universidade de Aveiro, 16.01.2009, 1 ind. (J. Neto, P. J. Ferreira).

Lisboa, Vila Franca de Xira, Ponta da Erva, 23.02.2011, 1 ind. (N. M. Martins), existe fotografia;

Setúbal, Benavente, salinas de Vasa Sacos, 20.02.2011, 1 ind. (T. Catry, I. Catry); Santiago do Cacém, Lagoa de Sto. André, 27.11.2011, 3 inds. (M. Robb).

Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 30.06.2011, 1 casal (M. Martins), existem fotografias.

Évora, Évora, albufeira de Vale de Moura, início de Nov. 2011, 40 inds. (M. M. Hansen).

Comentário: *as observações de aves em parques públicos em geral não são publicadas nestas compilações de registos, uma vez que se tratam de aves dependentes da ação humana, seja em termos de alimentação, incremento das populações ou outras; contudo, nesta espécie, muitas situações são intermédias (entre o semi-cativo e o*

estado selvagem) e torna-se importante registar os casos de reprodução em liberdade (mesmo em parques, desde que as aves circulem livremente), uma vez que essa informação permitirá compreender melhor os casos de reprodução e ocorrência em plena liberdade registados noutros pontos. Nesta espécie, na actualidade, a nidificação poderá ter tendência para ocorrer em lagos artificiais e mesmo em meios urbanos, devido às condições aí oferecidas (protecção, alimento, etc), mas essas mesmas aves poderão dispersar para zonas afastadas após o final da época de reprodução.

Pato-do-mato

***Cairina moschata* (E*)**

(América Central e do Sul)

Évora, Mora, açude do Furadouro, 20.08.2011, 3 inds. (P. Fernandes).

Faro, Lagos, paul de Lagos, 13.01.2011, 1 ind. a alimentar-se numa salina (S. Wates).

Comentário: *para esta espécie apenas são publicados registos de aves sem aparente dependência de acção humana (uma vez que é comum como ave doméstica); a sua reprodução em estado selvagem foi já verificada em Portugal Continental (Equipa Atlas 2008).*

Pato-mandarim

***Aix galericulata* (E)**

(Ásia Oriental e introduzido no sul da Grã-Bretanha)

Porto, Gaia, S. Pedro de Afurada, 11.01.2011, 1 macho ad. (M. Rego), existe fotografia; Porto, Ribeira da Granja, 05.02.2011, 1 macho ad. (F. Oliveira), existe fotografia; mesmo local, 13.11.2011, 1 macho ad. (F. Oliveira), existe fotografia;

Comentário: *possivelmente o mesmo indivíduo em todas as observações.*

Pato-carolino

***Aix sponsa* (E)**

(América do Norte e introduzido na Grã-Bretanha)

Braga, Barcelos, rio Cávado, 17.11.2011, 2 machos (S. Esteves), existem fotos.

Aveiro, Mira, lagoa de Mira, 26.09.2010, 1 fêmea (M. S. Miguel), existem fotos.

Leiria, Alcobaca, lagoa de Pataias, 28.11.2011, 1

ind. (J. Reis).

Faro, Lagos, paul de Lagos, 15.01.2011, 1 casal no caniçal (S. Wates).

Comentário: *inclui-se o primeiro registo publicado para o Algarve.*

Arrabio-de-faces-brancas

***Anas bahamensis* (E)**

(Carábas e América do Sul)

Braga, Esposende, Fão, 26.08.2011, 1 ind. (J. A. Silva), existem fotografias;

Comentário: *este indivíduo permaneceu pelo menos até ao final de 2011 (J. A. Silva in litt.).*

Codorniz-japonesa

***Coturnix japonica* (E)**

(Ásia oriental)

Beja, Beja, próximo de Amareleja, 20.05.2006, 1 macho a vocalizar (C. Pacheco)

Comentário: *esta espécie tem sido alvo de largadas ilegais nalguns pontos do país com fins cinegéticos (C. Pacheco in litt.), ou utilizada para treino de cães de caça.*

Faisão-comum

***Phasianus colchicus* (E*)**

(Eurásia)

Braga, Esposende, Fão, 22.09.2011, 1 fêmea (J. A. Silva), existem fotografias.

Aveiro, Estarreja, Salreu, 03.01.2011, 1 fêmea (J. M. Neto).

Santarém, Coruche, junto à estrada da Erra, 09.03.2011, 1 macho (L. G. Sousa); Azambuja, Manique do Intendente, 24.04.2011, 1 macho (J. Vicente).

Comentário: *provavelmente, todos estes registos deverão dizer respeito a aves provenientes das largadas anuais.*

Andua-de-crista-vermelha

***Tauraco erythrolophus* (E)**

(endémico de Angola)

Lisboa, Lisboa, Parque Florestal do Monsanto, 28.10.2011, 1 ind. (S. Guerreiro), existem fotografias.

Comentário: *ave fugida do Jardim Zoológico de Lisboa, observada no mesmo local em liberdade ainda no final de 2011. Primeiro registo desta espécie em liberdade em*



Pato-mandarim, Gaia, 11.01.2011 (Maria Rego).

Portugal. O nome comum apresentado segue a nomenclatura de Pinto (1983).

Caturra

***Nymphicus hollandicus* (E)**

(Austrália)

Porto, Paredes, Recarei, 11.09.2011, 1 fêmea (R. Ferreira).

Santarém, Tomar, 27.09.2009, 1 fêmea (M. Santos), existem fotos.

Lisboa, Lisboa, Jardim do Cabeço das Rolas, 10.05.2011, 1 ind. (S. MacKay, M. Silva); Loures, Parque do Tejo, 21.08.2011, 1 ind. (S. MacKay).

Setúbal, Alcochete, Ribeira das Enguias, 03.07.2011, 1 ind. (J. Heitor), existem fotos.

Faro, Portimão, ria de Alvor, 04-05.05.2011, 1 ind. (I. Soares, G. Réthoré, F. Bragança); centro de Portimão, 31.05.2011, 1 ind. (M. Tissot).

Comentário: *espécie registada com alguma frequência em liberdade em Portugal, reflectindo o facto de ser comum em cativo.*

Periquito-comum

***Melopsittacus undulatus* (E*)**

(Austrália)

Setúbal, Almada, Parque da Paz, 07.11.2011, 3 inds. (L. Costa), existem fotos.

Faro, Olhão, 26.09.2011, 1 fêmea (I. Jesus), existem fotografias.

Comentário: *observações que correspondem a fugas de cativo.*

Periquito da Guiné

***Poicephalus senegalus* (E)**

(África ocidental)

Lisboa, Lisboa, Av. Defensor de Chaves, 21.02.2011, 5 inds. (R. Tomé, N. Pires); Lisboa, Benfica, junto ao estádio da Luz, 18.08.2011, 2 inds. em voo (C. Pacheco); Lisboa, Belém, 11.10.2011, pelo menos 5 inds. a alimentarem-se de frutos de lódão-bastardo *Celtis australis* (C. Pacheco); Belém, 12.10.2011, 6 inds. em voo ao final da tarde (C. Pacheco); Belém, Calçada da Ajuda, Novembro 2010, 11 inds. em voo (C.

Pacheco); mesmo local, Setembro 2010, 4 inds. a alimentarem-se de nêsperas (C. Pacheco).

Comentário: *adicionalmente, esta espécie foi observada com regularidade (todo o ano) na zona da Calçada da Ajuda (C. Pacheco) em bandos de 2 a 5 aves.*

Inseparável de Fischer

Agapornis fischeri (E)

(África oriental)

Porto, Porto, Parque da Cidade, 1 adulto, 30.07.2009 (A. Terra).

Faro, Lagoa, Carvoeiro, Quinta Vale d'El Rei, 09.09.2011, 1 ind. (C. Marques), existem fotografias; Portimão, Ria de Alvor, 26.05.2011, 4 inds. (2 coloração normal, 1 esbranquiçado, 1 azulado) (G. Réthoré, B. Van der Auwermeulen).

Comentário: *existem referências não confirmadas a reprodução desta espécie em liberdade no Algarve após fuga de cativo (Lagoa).*

Periquito-de-colar

Psittacula krameri (CE)

(África e sul da Ásia)

Porto, Gondomar, Gondomar (centro), últimas 3 semanas de Janeiro 2011, 3 fêmeas e 2 machos (P. Fula); Porto, Parque da Cidade, 27.10.2009, 2 inds. da subespécie *P. k. krameri* (M. Braun).

Lisboa, Lisboa, Benfica, 11.01.2011, 47 inds. em voo (P. Fernandes); Benfica, 17.03.2011, 37 inds. a entrar para um dormitório (P. Fernandes); Almada, 03.05.2011, 1 ind. em voo (R. Guerreiro); Lisboa, Quinta das Conchas, 03.10.2011, pelo menos 14 inds. em grupos de 2-4 aves (R. Matias); Lisboa, Sete Rios, zona de acesso livre do Jardim Zoológico, 02.11.2011, 5 inds. (R. Matias); Cascais, parque Marechal Carmona, 22.10.2011, 2 inds. (J. Fraga); Sintra, Massamá, 24.11.2011, 1 ind. (N. Pereira).

Setúbal, Almada, Almada, 03.05.2011, 1 ind. (R. Guerreiro).

Faro, Portimão, Ria de Alvor, 20.10.2011, 3 inds. (G. Réthoré, I. Blijleven, A. Clark).

Comentário: *espécie que se encontra aparentemente firmemente instalada em Portugal, sendo apresentadas principalmente contagens mais elevadas ou registos em locais onde a sua presença se encontra mal documentada.*

Periquitão-de-cabeça-azul

Aratinga acuticaudata (E)

(América do Sul)

Lisboa, Lisboa, Jardim Campo Mártires da Pátria, 21.02.2011, 6 inds. (R. Caratão); Lisboa, Quinta das Conchas, 23.02.2011, 2 inds. (G. Elias, M. Elias); Lisboa, Jardim Botânico, 20.03.2011, 2 indivíduos em cópula (P. Guerra), existe vídeo; mesmo local, 16.04.2011, 1 casal a ocupar cavidade num plátano (P. Guerra), existem fotos; Lisboa, Picoas, Praça José Fontana, 21.08.2011, 14 inds. no jardim da praça (N. Pereira); mesmo local, 24.08.2011, 13 inds. (N. Pereira); mesmo local, 26.08.2011, 4 inds. a alimentarem-se no arvoredado (N. Pereira, M. Santos); Lisboa, Belém, 18.10.2011, 25 inds. em voo para leste (R. Caratão, R. Silva); Lisboa, Alto de Santo Amaro, 19.11.2011, 2 inds. (H. O. Pires), existem fotos; Lisboa, Estufa Fria, 15.12.2011, 18 inds. (F. Oliveira).

Comentário: *apesar de o número crescente de indivíduos desta espécie observados em liberdade indicar reprodução da espécie, as observações de Março e Abril no Jardim Botânico são os primeiros indícios concretos de nidificação observados directamente em Portugal. Contudo, o sucesso reprodutor desta tentativa é desconhecido (P. Guerra).*

Periquito-de-cabeça-preta

Nandayus nenday (E)

(América do Sul)

Lisboa, Lisboa, Benfica, Quinta da Granja, 18.05.2011, 1 ind. (P. Fernandes).



Periquitão-de-cabeça-azul, Jardim Botânico de Lisboa, 16.04.2011 (Paulo Guerra).

Comentário: *espécie raramente observada em liberdade em Portugal.*

Periquito-monge

Myiopsitta monachus (E*)

(América do Sul)

Porto, Porto, Parque da Cidade, 27.10.2009, 3 inds. (M. Braun); Porto, 08.03.2011, 8 inds. (R. Tavares), existem fotografias.

Lisboa, Lisboa, junto ao Instituto Superior Técnico, 06.01.2011, 2 inds. a alimentarem-se (A. H. Leitão); Lisboa, Sete Rios, zona de acesso livre do Jardim Zoológico, 02.11.2011, 3 inds. num ninho (R. Matias); Sintra, Cacém, Mercês, máximo de 7 inds. a alimentarem-se de sementes de *Cupressus sempervirens*, 19-24.01.2010 (C. Ramos), existem fotografias; mesmo local, 8 inds., verão de 2010 (C. Ramos); mesmo local, pelo menos 4 indivíduos, início de 2011 e Julho-Agosto 2011 (C. Ramos, N. Vieira).

Comentário: *as observações no Porto e na zona das Mercês, devido aos números envolvidos, parecem indiciar a reprodução com sucesso desta espécie.*

Rolinha-diamante

Geopelia cuneata (E)

(Austrália)

Aveiro, Arouca, Albergaria da Serra, Cavada (Serra da Freita), 26.06.2011, 1 ind. (R. Gambóias), existe fotografia.

Comentário: *espécie que vem vindo a ser observada com alguma frequência em liberdade no nosso país (e.g. Matias 2011).*

Mainá-indiano

Acridotheres tristis (E)

(Sul e centro da Ásia)

Lisboa, Cascais, Carcavelos, 1 adulto, Maio 2011 (R. Rodrigues), existem fotos.

Comentário: *observado pelo menos por duas semanas no local.*

Mainá-de-crista

Acridotheres cristatellus (C)

(Sudeste asiático)

Lisboa, Cascais, S. João do Estoril, 13.01. 2011,



Rolinha-diamante, Serra da Freita, 26.06.2011 (Rosa Gambóias)

1 ind. (P. Fondinho, P. Fernandes); Oeiras, 12.02.2011, bando com pelo menos 37 inds. (observador desconhecido); Cascais, Parede, estação de combóios, 2 inds. (J. P. Tavares).

Setúbal, Seixal, Fernão Ferro, 20.04.2011, 2 casais a nidificar numa palmeira (D. Cardador), existem fotografias; Almada, Costa da Caparica, 14.05.2011, 1 ind. (N. Oliveira); Setúbal, junto ao hipermercado “Jumbo”, 17.10.2011, bando com 28 inds. (R. Matias).

Comentário: *não são aqui publicadas observações nas zonas onde a espécie se encontra instalada (Oeiras-Carcavelos principalmente), excepto contagens elevadas.*

Estorninho-metálico-púrpura

Lamprotornis purpureus (E)

(África subsariana)

Faro, Faro, Gambelas, 20.05.2011, 1 ind. (B. Berkovic), existem fotografias.

Comentário: *espécie raramente observada em liberdade.*


Tecelão-de-dorso-malhado

Ploceus cucullatus (E*)

(África subsariana)

Faro, Lagos, Portelas, 13.07.2011, 1 ind. num campo de cultivo (P. P. Pinto).

Comentário: *espécie raramente observada em liberdade em Portugal.*



Estorninho-metálico-púrpura, Gambelas, 20.05.2011 (Buga Berkovic)

Tecelão-de-cabeça-preta

Ploceus melanocephalus (C)

(África subsariana)

Setúbal, Alcochete, Herdade da Barroca D'Alva, 08.07.2011, 1 juv. recente (M. Gomes), existe fotografia.

Faro, Loulé, caniçal de Vilamoura, 09.01.2011, 2 inds. (S. Roda, B. Araújo, G. Réthoré, F. Bragança); Loulé, Quinta do Lago, 01.03.2011, 1 ind. (N. M. Martins); mesmo local, 13.05.2011, 3 machos e 1 fêmea com vários ninhos construídos (3+) (N. Pereira, S. Pereira); mesmo local, 07.07.2011, 3 inds. (C. Magalhães); Silves, Lagoa dos Salgados, 20.10.2011, 1 macho (G. Réthoré, I. Blijleven, A. Clark).

Comentário: *as datas em que se podem encontrar os primeiros juvenis voadores constituem informação relevante para se compreender a fenologia reprodutora da espécie em Portugal.*

Bispo-de-coroa-amarela

Euplectes afer (C)

(África subsariana)

Aveiro, Salreu, Janeiro de 2009, pelo menos 400 inds. (J. Neto).

Leiria, Óbidos, Amoreira, zona húmida ca. 1 km SE da povoação, 28.09.2011, 3 inds. dos quais 1 macho (P. Ramalho);

Lisboa, Torres Vedras, Foz do Sizandro, 10.10.2011, 1 macho em muda para p. de eclipse (I. S. Teodoro), existem fotografias; Vila Franca

de Xira, arrozais da Giganta, 19.10.2011, cerca de 600 inds. (bando) (R. Caratão); mesmo local, 12.11.2011, mais de 400 inds. em dormitório (S. MacKay, F. Morais).

Setúbal, Alcochete, Barroca d'Alva, 25.09.2011, ca. 60 inds. (dos quais 20 eram machos em p. nupcial) (N. Pereira).

Portalegre, Elvas, Monte da Alfarófia Nova, 01.01.2011, bandos em plumagem de eclipse num açude (L. Sanabria), existem fotografias; Elvas, arrozal a SE da ZPE Torre da Bolsa, 05.12.2011, pelo menos 15 inds. (C. Pacheco)

Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 09.08.2011, 1 casal (R. Matias, A. Lopes).

Comentário: *o estuário do Tejo permanece como a área onde esta espécie é encontrada em maior número. Outros registos mostram a expansão da espécie, nomeadamente no Alto e no Baixo Alentejo e na costa Oeste.*

Bengali-vermelho

Amandava amandava (C)

(Ásia meridional)

Portalegre, Elvas, arrozal a SE da ZPE Torre da Bolsa, 05.12.2011, pelo menos 5 inds. (C. Pacheco).

Comentário: *a ocorrência de bandos maiores desta espécie na zona de Elvas (e.g. Matias 2002) poderá ser sazonal e variável de ano para ano.*

Mandarim

Taeniopygia guttata (E*)

(Austrália)

Porto, Porto, Parque da Cidade, 14.08.2010, 1 macho leucístico (A. Terra).

Santarém, Tomar, 27.09.2009, 1 macho da ssp. *T. g. castanotis* (M. Santos), existem fotos.

Setúbal, Alcochete, junto ao hotel Alfoz, 27.08.2011, 1 macho ad. (J. L. Albuquerque), existe fotografia.

Comentário: *espécie ocasional em liberdade em Portugal.*

Bico-de-chumbo-malhado

Lonchura punctulata (E*)

(Sul e sudeste asiáticos)

Santarém, Benavente, a leste de Santo Estevão, ribeira de Santo Estevão (tétrada UTM ND20B),

28.08.2011, 7 inds. (2 ads., 5 juvs.) (H. Feith); Chamusca, Vale de Cavalos, 04.12.2011, pelo menos 15 inds. em restolho de arroz (H. Feith).

Setúbal, Alcácer do Sal, S. Romão, 10.04.2011, 30-50 inds. (adultos e juvenis) a alimentar-se (J. T. Tavares). Rio de Moínhos, 26.12.2010, 14 inds. (inclui 1 juv.) (J. T. Tavares); Alcácer do Sal, Monte do Vale Ceisseiro (3.5 km a sul de Vale de Guizo), 01.08.2011, 3 ads. (J. Rodrigues).

Comentário: *novos registos que comprovam a presença e reprodução continuadas no vale do Sado e aparente expansão para outras zonas.*

Bico-de-chumbo-de-cabeça-preta

***Lonchura malacca* (C)**

(Sul e sudeste asiáticos)

Setúbal, Alcochete, Rilvas, 26.02.2009, 3 inds. (J. Rayner).

Comentário: *esta espécie tem vindo a ser registada menos frequentemente do que no passado, sem qualquer registo conhecido em 2011. Contudo, tratando-se de uma espécie bastante discreta e com abundante habitat favorável*

não prospectado sistematicamente, a aparente ausência poderá não ser real. Sabe-se da captura em grande número de aves desta espécie nos anteriores locais de ocorrência para posterior comercialização (com elevado número de juvenis), sendo esta uma provável importante causa para a sua forte diminuição.

ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES

Perdiz-comum *Alectoris rufa* (E*)

(sudoeste da Europa)

Terceira, Pico dos Pedreiros, 2 inds., 16.05.2011 (C. Pereira).

Comentário: *encontra-se mal documentada a presença desta espécie no arquipélago, resultante de largadas regulares, aparentemente sem populações naturalizadas auto-suficientes.*

Pintada *Numida meleagris* (E)

(África subsariana, largamente difundida como ave doméstica)

São Miguel, Pico Vermelho, 4 inds., 14.08.2008 (A. Pesola); a NW de Sete Cidades, ca. 15 inds., 22.10.2008 (R. Ek, O. Jönsson).

Comentário: *registos ocasionais desta espécie, aparentemente sem evidências de reprodução. Estes são os dois primeiros registos publicados para esta espécie nos Açores*

desde a primeira compilação de observações de aves introduzidas publicada (Matias 2003).

Bico-de-lacre *Estrilda astrild* (C)

(África subsariana)

Terceira, Biscoitos, 6 inds., 22.01.2011 (C. Pereira, C. Melo); Lagoa do Negro, 2 inds., 18.08.2011 (C. Pereira); Belo Jardim, 12 inds., 04.12.2011 (J. Bried); Paul da Praia, 8 inds., 12.12.2011 (J. Bried).

Comentário: *registos que ilustram a permanência desta espécie no Arquipélago dos Açores.*

REFERÊNCIAS

- Equipa Atlas 2008. *Atlas das aves nidificantes em Portugal (1999-2005)*. Assírio & Alvim, Lisboa.
- Matias, R. 2002. *Aves Exóticas que Nidificam em Portugal Continental*. Instituto da Conservação da Natureza.
- Matias, R. 2003. Aves exóticas em Portugal: anos de 2000 e 2001. *Anuário Ornitológico* 1: 47-51.
- Matias, R. 2011. Aves exóticas em Portugal: anos de 2009 e 2010. *Anuário Ornitológico* 8: 94-104.
- Pinto, A. A. da Rosa 1983. *Ornitologia de Angola, 1º vol. Non Passeres*. Instituto de Investigação Científica Tropical, Lisboa. 693 pp.