

Noticiário Ornitológico, 2008

Ornithological News, 2008

Compilado por Alexandre H. Leitão e Nuno Cidraes-Vieira

Neste espaço apresentam-se observações ornitológicas efectuadas principalmente em 2008, assim como alguns registos efectuados em anos anteriores e que apresentam especial interesse.

Devido ao grande volume de informação que nos vai chegando todos os anos, apenas é possível publicar uma selecção de registos. Esta selecção foi feita com base nos seguintes critérios:

- registos de espécies de ocorrência rara ou pouco comum em Portugal e que não necessitem de ser homologadas pelo Comité Português de Raridades;
- registos de espécies acerca das quais existe pouca informação publicada;
- registos de espécies que, embora de ocorrência regular no país, se revistam de aspectos invulgares (observação de um número invulgar de indivíduos, observação em época considerada fora do normal, observação numa região onde não exista ocorrência bem documentada, observação de indivíduos com padrões de plumagem atípicos, etc.).

A sequência das espécies seguida é aquela proposta por Crochet & Joynt (2010).

Para cada observação indica-se sucessivamente:

- o distrito ou, no caso das observações de aves em ambiente marinho, a Zona Económica Exclusiva (ZEE); no caso das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, e do Arquipélago das Selvagens, indica-se a ilha em lugar do distrito;
- o concelho (no caso das Regiões Autónomas esta indicação só é incluída quando relevante);
- o local da observação e, quando necessário, a localidade mais próxima;
- o número de aves, e, quando possível, outras informações, nomeadamente idade, sexo, ave capturada, anilhada, abatida, etc.; data da observação;

- nome do(s) observador(es);

Sempre que tal se justifique, são apresentados comentários adicionais sobre os registos. Os dados apresentados são propriedade dos respectivos observadores que, como tal, deverão ser citados como autores na bibliografia, por exemplo:

«...Lagoa dos Patos, 180 inds., 29 de Janeiro (Horta & Raposeira *in* Leitão & Cidraes-Vieira, 2009-2010)»

Nota: a utilização do termo «raro» nesta secção destina-se unicamente a assinalar casos de espécies que, não sendo sujeitas a homologação pelo Comité Português de Raridades (CPR), são muito escassas no país ou numa dada região. Todos os registos de espécies sujeitas a homologação são apresentados no relatório do CPR.

PORTUGAL CONTINENTAL

Ganso-bravo *Anser anser*

Beja, Alvito, Lagoa dos Patos: 180 inds., 29 de Janeiro (P. Horta, H. Raposeira), 272 inds., 28 de Dezembro (J.L. Almeida); Aljustrel, Albufeira do Roxo, 15 inds., 15 de Novembro (G. Elias e outros).

Castelo Branco, Castelo Branco, Albufeira da Marateca, 1 ind., 1 de Dezembro (G. Elias, M. Elias).

Faro, Castro Marim, Cerro do Bufo, 53 inds., 26 de Janeiro (N. Fonseca, G. Gomes); Faro, Salgados do Fialho, 1 ind., 20 de Fevereiro (G. Schreier, J.T. Tavares); Portimão, Ria de Alvor, 9 inds., 26 de Novembro (C. Key); Silves, Lagoa dos Salgados, 16 inds., 30 de Novembro e 6 de Dezembro (R. Eufrásia, S. Wates).

Comentário: concentrações elevadas na Lagoa dos Patos, incluindo uma das maiores registadas fora do Estuário do Tejo; um registo envolvendo números elevados para o Sapal de Castro Marim; ainda observações noutras locais do Algarve, da Beira Baixa e do Alentejo, onde esta espécie é de ocorrência rara.

Tadorna *Tadorna tadorna*

Faro, Portimão, Ria de Alvor, 1 ind., 16 e 20 de Janeiro (D. Radford); Castro Marim, Cerro do Bufo, 60 inds., 16 de Fevereiro (N. Fonseca, L. Campina); Silves, Lagoa dos Salgados, 1 casal, 3 de Maio a 4 de Junho (R. Eufrásia, F. McClintock, N. Fonseca, L. Campina, P. Dedicoat, J. Taylor, R. Tipper); Faro, Salgados do Fialho, 2 fêmeas com 23 crias, 23 de Maio (G. Schreier); Tavira, Salinas de Santa Luzia, 2 ads. com 2 juvenis, 28 de Julho (C. Viney).

Santarém, Benavente, Bate-Orelhas, 1 macho, 24 de Maio (M. Estevens, J. Simão).

Setúbal, Alcochete, Praia das Hortas: 335 inds., 25 de Janeiro, (P. Pereira, G. Dias, M. Caetano), 328 inds., 26 de Janeiro (M. Lorenzo); Sesimbra, Lagoa de Albufeira, 2 inds., 7 a 28 de Dezembro (R. Tavares e outros).

Comentário: segundo ano de nidificação nos salgados do Fialho desta espécie com nidificação confirmada apenas no sotavento algarvio; registos tardios na Lagoa dos Salgados e no Estuário do Tejo; ainda observações respeitantes a concentrações elevadas no Estuário do Tejo e no Sapal de Castro Marim.

Frisada *Anas strepera*

Faro, Faro, ETAR de Faro, 1.298 inds., 19 de Outubro (G. Schreier).

Comentário: registo que corresponde a uma das maiores concentrações documentadas para Portugal.

Marrequinha *Anas crecca*

Évora, Montemor-o-Novo, Albufeira da Defesa Grande, 1 macho, 10 de Junho (P. Pereira, M. Caetano).

Comentário: registo durante a época de nidificação desta espécie extremamente rara como nidificante em Portugal.

Arrábio *Anas acuta*

Faro, Silves, Lagoa dos Salgados, 150 inds., 18 de Janeiro (G. Olioso).

Comentário: observação de números elevados para este local.

Marreco *Anas querquedula*

Faro, Portimão, Ria de Alvor, 78 inds., 3 de Março (J.L. Almeida); Silves, Lagoa dos Salgados, 3 casais, 6 de Abril (P. Pereira).

Lisboa, Vila Franca de Xira, Marinhas da Saragoça, 1 macho, 16 de Maio (A. Gonçalves).

Portalegre, Monforte, Albufeira da Herdade da Pereira, 2 casais, 16 de Março (L. Venâncio).

Porto, Vila Nova de Gaia, Cabedelo, 1 casal, 14 de Março (J. Ramón).

Comentário: uma concentração elevada, duas observações em período reprodutor, período este em que esta espécie é rara em Portugal; ainda dois registos em Monforte e no Estuário do Douro, onde esta espécie é de ocorrência rara.

Pato-colhereiro *Anas chryseata*

Évora, Montemor-o-Novo, Albufeira do Poço da Rua, 2 casais, 26 de Maio (M. Caetano).

Comentário: registo durante o período de nidificação, desta espécie invernante rara como nidificante em Portugal.

Pêrra *Aythya nyroca*

Aveiro, Aveiro, Dunas de S. Jacinto, 1 macho, 3 de Março (D. Rodrigues).

Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 2 machos, 27 de Novembro (A. H. Leitão, J.T. Tavares).

Évora, Mourão, Herdade do Espargueiro, 6

machos, 8 de Março (J.L. Almeida); Montemor-o-Novo, Herdade da Defesa Grande, 3 inds., 10 de Junho (P. Pereira, M. Caetano).

Faro, Vila Real de Santo António, Aldeia Nova, 1 macho, 29 de Janeiro (C. Viney); Silves, Lagoa dos Salgados: 1 fêmea, 16 de Maio (G. Schreier), 1 macho, 18 e 28 de Maio (G. Schreier, P. Dedicoat, J. Taylor); Castro Marim, ETAR de Altura, 1 ind., 25 de Setembro (C. Viney); Loulé, Vilamoura, 4 inds., 19 de Outubro (J.T. Tavares, G. Schreier, F. Pires).

Comentário: espécie rara em Portugal, com a maioria dos registos alocados ao Algarve e Lagoa de Santo André.

Negrinha *Aythya fuligula*

Évora, Mourão, Herdade do Espargueiro, 272 inds., 15 de Novembro (J.L. Almeida).

Comentário: concentração elevada para a região sul de Portugal Continental.

Negrelho *Aythya marila*

Évora, Montemor-o-Novo, Albufeira da Caldeira, 1 ind., 7 de Março (P. Pereira, M. Caetano, G. Dias).

Portalegre, Monforte, Albufeira da Herdade da Pereira, 1 macho, 28 de Março (L. Venâncio).

Comentário: espécie cujo número de registos é escasso em Portugal, e envolvendo quase sempre apenas uma ave.

Merganso-de-poupa *Mergus serrator*

Coimbra, Figueira da Foz, Ilha da Murraceira, 2 inds., 13 de Janeiro (A. Gonçalves, V. Gonçalves).

Faro, Faro, canal da Praia de Faro, 1 fêmea, 15 de Janeiro (J.T. Tavares, G. Schreier).

Leiria, Caldas da Rainha, Lagoa de Óbidos, 8 inds., 21 de Novembro (P. Ramalho).

Setúbal, Seixal, Ponta dos Corvos, 5 inds., 13 de Dezembro (H. Costa).

Viana do Castelo, Caminha, Estuário do Minho, 2 inds., 5 de Dezembro (A.H. Leitão, J.T. Tavares).

Comentário: observações realizadas onde esta espécie raramente ocorre.

Mergulhão-de-poupa *Podiceps cristatus*

Portalegre, Arronches/Elvas, Albufeira do Caia, 769 inds., 22 de Fevereiro (L. Venâncio).

Comentário: registo referente a um máximo histórico para o local (L. Venâncio com. pess.), e uma das maiores concentrações observadas para Portugal.

Cagarraz *Podiceps nigricollis*

Faro, Castro Marim, Cerro do Bufo, 110 inds., 23 de Novembro (P. Dedicoat, J. Taylor); Castro Marim/Vila Real de Santo António, Esteiro da Carrasqueira, 1 ind., 12 de Abril (N. Fonseca, L. Campina).

Viana do Castelo, Caminha, Estuário do Minho, 2 inds., 29 de Novembro (T. Rodrigues).

Comentário: um registo de concentração elevada, uma observação em data tardia e um registo no Estuário do Minho, onde a presença desta espécie é rara.

Cagarra *Calonectris diomedea*

Lisboa, Lisboa, 2 milhas a W do Bugio, 1 ind., 2 de Fevereiro (R. Guerreiro).

Comentário: registo em data precoce para este nidificante estival.

Pardela-preta *Puffinus griseus*

Faro, Vila do Bispo, Cabo de S. Vicente, 3 inds., 16 de Setembro (R. Guerreiro, J.T. Tavares, P. Wolf, M. Robb, A.H. Leitão, M. Nunes, S. Pereira); Aljezur, Carriagem, 3 inds., 21 de Setembro (N. Macedo, T. Macedo).

Leiria, Peniche, Cabo Carvoeiro, 1 ind., 6 de Dezembro (P. Ramalho, R. Guerreiro e outros).

Lisboa, Cascais, Cabo Raso, 1 ind., 14 de Dezembro (S. MacKay).

ZEE, 20 milhas a W de Odeceixe, 1 ind., 29 de Janeiro (R. Guerreiro).

Comentário: dois registos envolvendo mais que uma ave, situação esta pouco habitual, e registos em datas tardias face ao padrão habitual da espécie.

Fura-bucho do Atlântico *Puffinus puffinus*

Leiria, Marinha Grande, 5 milhas a W da Praia do Pedrógão, 1 ind., 16 de Maio (A.H. Leitão).

ZEE, 16 milhas ao largo da Marinha Grande, 1 ind., 16 de Fevereiro (R. Guerreiro, A.H. Leitão).

Comentário: observações em datas em que a presença desta espécie é pouco habitual no nosso território.

Fura-bucho do Mediterrâneo *Puffinus mauretanicus*

Aveiro, Aveiro, Ria de Aveiro, 4 inds., 16 de Agosto (S. MacKay).

Comentário: registo em habitat atípico para esta espécie.

Casquilho *Oceanites oceanicus*

ZEE, 32 milhas a W da Barra de Aveiro, 1 ind., 20

de Maio (A.H. Leitão).

Comentário: observação em data pouco habitual para a presença desta espécie nas nossas águas.



Casquilho, ZEE, a oeste da Barra de Aveiro, Maio (A. Leitão)

Alcatraz *Morus bassanus*

Faro, Portimão, Ria de Alvor, 2 juvs., 17 de Outubro (J.L. Almeida).

Comentário: registo em habitat pouco habitual para esta espécie marinha.

Corvo-marinho *Phalacrocorax carbo*

Évora, Mourão, Albufeira do Alqueva, 2 ninhos ocupados, 1 de Junho (J.L. Almeida).

Portalegre, Nisa, Albufeira do Poio, 1.300 inds., 27 de Dezembro (S. MacKay, M. Silva); Castelo de Vide, Póvoa e Meadas, 975 inds. em voo, 27 de Dezembro (S. MacKay).

Comentário: segundo registo de nidificação na Albufeira do Alqueva, único local com nidificação confirmada para esta espécie; ainda observações respeitantes a concentrações elevadas.

Galheta *Phalacrocorax aristotelis*

Braga, Esposende, frente à foz do Cávado, 1 ind., 5 de Dezembro (A.H. Leitão, J.T. Tavares); Caminha, Ínsua, 1 ind., 6 de Dezembro (A.H. Leitão, J.T. Tavares).

Comentário: registos numa região onde esta espécie é muito escassamente registada.

Abetouro *Botaurus stellaris*

Lisboa, Vila Franca de Xira, Marinhas da Saragoça, 1 ind., 10 de Janeiro (P. Fernandes, P. Fondinho).

Comentário: espécie extremamente escassa em Portugal,

cujo número de observações publicadas nos últimos anos é muito reduzido.



Abetouro, Marinhas da Saragoça, Vila Franca de Xira, Janeiro (P. Fernandes)

Goraz *Nycticorax nycticorax*

Évora, Évora, Ribeira de Valverde, 1 ad., 17 de Abril (G. Dias).

Faro, Loulé, Ribeira de Quarteira/Caniçal de Vilamoura, 8 inds., 9 de Fevereiro (J. Pereira, A. Marques); Portimão, Ria de Alvor, 1 ad., 7 de Maio (C. Key); Loulé, Quinta do Lago: 1 ad. e 2 juvs., 23 de Junho (G. Schreier), 6 inds., 1 de Julho (G. Schreier, J.T. Tavares, A.H. Leitão).

Leiria, Leiria, Rio Liz, 1 ind., 21 de Maio (L. Guilherme, E. Machado).

Portalegre, Elvas, Albufeira do Caia, 2 inds., 3 de Junho (L. Venâncio).

Santarém, Tomar, centro da cidade, 8 inds., 5 de Julho (P. Alves).

Setúbal, Alcochete, Hortas, 14 inds., 5 de Fevereiro (Faísca); Alcochete, junto ao Freeport, 8 inds., 8 de Dezembro (A. Rocha).

Comentário: observações em período de Inverno, registos de concentrações relevantes e observações em período reprodutor desta nidificante escassa em Portugal.

Papa-ratos *Ardeola ralloides*

Faro, Vila do Bispo, Ponta da Atalaia, 1 ind. vindo do mar, 16 de Abril (S. Wates).

Leiria, Óbidos, Albufeira de Arnóia, 3 inds., Julho (P. Ramalho).

Lisboa, Amadora, Quinta do Estado, 1 ind., 7 de Abril (J. Andrade, S. Antunes, N. Oliveira).

Santarém, Coruche, Rio Sorraia, 1 ind., 7 de

Dezembro (L. Guilherme, E. Machado).

Setúbal, Seixal, Amora, 2 inds., 6 de Maio (J. Andrade, A. Lopes).

Comentário: registos em locais onde a presença desta espécie é pouco habitual.

Carraceiro *Bubulcus ibis*

Braga, Viana do Castelo, Veiga da Areosa, 54 inds., 14 de Novembro (T. Rodrigues).

Faro, Portimão, Aterro de Odelouca, 1.400 inds., 12 de Fevereiro (R. Lima).

Porto, Matosinhos, Custóias, 41 inds., 24 de Dezembro (J.P. Carvalho).

Viana do Castelo, Valença, Valença, 30 inds., 14 de Março (J. Ramón).

Comentário: concentrações relevantes para o Minho e Douro Litoral, regiões onde esta espécie é escassa; ainda uma concentração elevada para o contexto nacional.

Garça-branca-grande *Egretta alba*

Aveiro, Águeda, Pateira de Fermentelos, 1 ind., 4 de Abril (J.P. Tavares, J. Neves, C. Laranjeira, G. Welch); Estarreja, Salreu, 4 inds., 23 de Abril (P. Gandra).

Beja, Castro Verde, Ribeira de Cobres, 1 ind., 9 de Março (S. Wates); Barrancos, Ribeira da Múrtega, 1 ind., 28 de Dezembro (A. Gonçalves).

Coimbra, Montemor-o-Velho, Quinta da Foja, 12 inds., 10 de Março (D. Stilwell); Figueira da Foz, Lagoa das Braças, 8 inds., 25 de Outubro (J. Rodrigues); Figueira da Foz, Ilha da Murraceira: 26 inds., 14 de Novembro (P. Tenreiro, F. Sabino), 14 inds., 5 de Dezembro (P. Tenreiro, L. Pascoal).

Évora, Mourão, perto de Granja, Albufeira do Alqueva, 9 inds., 10 de Fevereiro (J.L. Almeida); Mourão, Vendinha, Albufeira do Alqueva, 1 ind. numa colónia de garças, 11 de Maio (J.L. Almeida); Montemor-o-Novo, Albufeira da Defesa Grande, 2 inds., 10 de Junho (P. Pereira, M. Caetano).

Faro, Loulé, Quinta do Lago, 1 ind., 2 de Novembro (P. Dediccoat, J. Taylor); Faro, ETAR de Faro, 1 ind., 21 de Novembro (J. Taylor).

Portalegre, Arronches, Albufeira do Caia, 4 inds., 12 de Outubro (L. Venâncio); Crato, Ribeira dos Canais, 1 ind., 13 de Abril (F. Canário); Arronches, Albufeira de Abrilongo, 1 ind., 31 de Maio (L. Venâncio); Alter do Chão, Ribeira de Seda, 1 ind., 12 de Dezembro (A. Tomás).

Setúbal, Alcácer do Sal, arrozais da Batalha, 1 ind.,

30 de Junho (A.H. Leitão); Alcochete, Ribeira das Enguias, 12 inds., 26 de Outubro (H. Feith).

Vila Real, Chaves, Rio Tâmega, 1 ind., 5 de Janeiro (M. Fachada).

Comentário: algumas concentrações importantes no contexto nacional, nomeadamente aquela registada no Estuário do Mondego, em Novembro, que certamente corresponde a uma das mais elevadas documentadas para Portugal; ainda registos em locais onde a presença desta espécie é pouco habitual, e observações em período reprodutor.

Garça-real *Ardea cinerea*

Coimbra, Figueira da Foz, Ilha da Murraceira, 850 inds., 14 de Novembro (P. Tenreiro, F. Sabino).

Comentário: concentração elevada para esta espécie.

Garça-vermelha *Ardea purpurea*

Aveiro, Estarreja, Salreu, 2 inds., 29 de Fevereiro (J. Neto).

Évora, Mourão, Vendinha, Albufeira do Alqueva, 2 ninhos ocupados em colónia de carraceiros, 1 de Junho (J.L. Almeida).

Faro, Faro, Quinta do Ludo, 1 juv., 12 de Novembro (P. Dediccoat, D. Smallshire, S. Smallshire, J. Taylor).

Lisboa, Sintra, Casal Pianos, 1 juv., 21 de Setembro (A. Gonçalves).

Portalegre, Nisa, Termas de Nisa, 1 ind., 6 de Abril (G. Elias e outros).

Vila Real, Chaves, Veiga de Chaves, 1 ind., 22 de Maio (M. Fachada).

Comentário: registos tardios e precoces desta migradora estival, e três observações em locais onde a ocorrência desta espécie é rara; ainda uma confirmação mais de nidificação na zona da Albufeira do Alqueva, local de recente colonização por esta garça.

Cegonha-preta *Ciconia nigra*

Aveiro, Estarreja, Salreu, 1 ind., 17 de Junho (J. Neto).

Beja, Serpa, Vila Verde de Ficalho, 35 inds., 16 de Setembro (C. Pacheco).

Castelo Branco, Vila Velha de Ródão, 1 ind., 14 de Janeiro (C. Pacheco).

Faro, Faro, Quinta do Ludo: 1 ind., 11 de Janeiro (G. Schreier), 1 juv., 15 de Novembro (P. Dediccoat, J. Taylor); Portimão, Ria de Alvor, 16 inds., 10 de Outubro (J.L. Almeida); Vila do Bispo, Sagres, 4 inds., 14 de Novembro (H. Costa); Silves, Portela do

Pedro, 1 ind., 11 de Dezembro (J.T. Tavares); Loulé, Querença, 1 ind., 11 de Dezembro (N. Fonseca, L. Campina).

Lisboa, Vila Franca de Xira, Ponta da Erva, 1 ind., 15 de Novembro (J. Farminhão, F. Farminhão).

Portalegre, Ponte de Sôr, Vale de Açor, 1 ind., 11 de Janeiro (A. Tomás); Arronches, perto do Rio Caia, 14 inds., 18 de Setembro (L. Venâncio).

Santarém, Benavente, perto de Samora Correia, 1 ind., 28 de Janeiro (A. Leal, R. Correia); Benavente, Paul de Belmonte, 1 imat., 6 de Março (P. Lourenço, J. Guilherme).

Setúbal, Sesimbra, Casais da Serra, 1 ind., 28 de Fevereiro (L. Quinta).

Comentário: *observações em locais pouco habituais de ocorrência da cegonha-negra, concentrações elevadas no contexto nacional, e registos precoces e tardios para esta espécie.*

Cegonha-branca *Ciconia ciconia*

Lisboa, Vila Franca de Xira, Arrozaís da Giganta, 1.200 inds., 12 de Agosto (P. Fernandes, P. Fondinho, R. Durão).

Porto, Porto, Rotunda AEP, 2 inds., 25 de Março (A.C. Pereira, R. Brito).

Comentário: *uma concentração elevada e uma observação no noroeste onde a presença deste espécie é rara.*

Íbis-preta *Plegadis falcinellus*

Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 32 inds., 13 de Setembro (J.L. Almeida).

Évora, Évora, 1 ind. sobre a cidade, 20 de Fevereiro (P. Pereira).

Faro, Tavira, Salinas de Tavira, 22 inds. em voo, 4 de Junho (N. Cidraes-Vieira); Silves, Lagoa dos Salgados, 75 inds., 28 de Junho (R. Eufrásia).

Lisboa, Vila Franca de Xira, Arrozaís da Giganta, 600 inds., 12 e 15 de Agosto (P. Fernandes, P. Fondinho, R. Durão).

Setúbal, Alcochete, arrozaís do Passil, 400 inds., 4 de Janeiro (R. Silva); Alcochete, Barroca d'Alva, 637 inds., 25 de Janeiro (P. Pereira, G. Dias, M. Caetano); Palmela, Zambujal, 580 inds., 28 de Fevereiro (P. Lourenço).

Comentário: *registos de concentrações elevadas, sendo que o registo da Barroca d'Alva corresponde à maior concentração registada em Portugal desta espécie que tem vindo a aumentarem nos últimos anos; ainda uma observação em*

local onde a presença desta espécie é pouco habitual.

Colhereiro *Platalea leucorodia*

Aveiro, Estarreja, Salreu, 14 inds., 5 de Abril (J.P. Tavares, G. Welch).

Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 77 inds., 5 de Julho (J.L. Almeida).

Coimbra, Figueira da Foz, Ilha da Murraceira, 156 inds., 27 de Janeiro (M. Lorenzo).

Évora, Mourão, Albufeira do Alqueva, 8 ninhos ocupados, 1 de Junho (J.L. Almeida).

Faro, Aljezur, Praia da Amoreira, 1 ind., 18 de Abril (N. Macedo, T. Macedo); Vila do Bispo, Cabranosa, 55 inds. em passagem (R. Tomé, C. Cruz).

Portalegre, Mora, perto de Pavia, 3 ninhos, 22 de Maio e 1 de Junho (A. Xeira, G. Dias, H. Dias).

Porto, Gaia, Cabedelo, 2 juvs., 4 de Dezembro (A.H. Leitão, P.C. Rodrigues, J.T. Tavares).

Viana do Castelo, Caminha, Estuário do Minho, 4 inds., 29 de Novembro (T. Rodrigues).

Comentário: *observações no litoral norte onde a espécie é rara, concentrações elevadas para espécie, e dois registos de nidificação em locais de colonização recente.*

Flamingo-rosado *Phoenicopterus roseus*

Aveiro, Murtosa, braço norte da Ria de Aveiro: 575 inds., 31 de Janeiro (J.P. Tavares), 1.100 inds., 24 de Junho (D. Rodrigues).

Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 432 inds., 10 de Agosto (J.L. Almeida).

Évora, Montemor-o-Novo, Albufeira dos Fartos, 327 inds., 20 de Setembro (C. Pereira, A. Leitão, P. Fernandes).

Faro, Vila do Bispo, Praia do Martinhal, 1 ind., 29 de Setembro (F. Canário, N. Barros).

Leiria, Caldas da Rainha, Lagoa de Óbidos, 143 inds., 10 de Fevereiro (P. Lourenço, I. Henriques, T. Marques, C. Fonseca, C. Rocha).

Comentário: *registos de concentrações elevadas tendo em conta os locais de observação, e um registo fora dos locais de ocorrência habitual para a espécie.*

Peneireiro-cinzento *Elanus caeruleus*

Aveiro, Estarreja, Salreu, 10 inds., 10 de Outubro (P. Gandra).

Faro, Silves, estação de c.f. de Alcantarilha, 21 inds., 30 de Dezembro (S. Waasdorp, T. Valkenbrug, J. Valkenbrug, R. Polak, F. Azevedo).

Santarém, Chamusca, Vale de Cavalos, 6 inds., 9 de Novembro (M. Gaspar).

Vila Real, Chaves, Outeiro Seco, 1 ind., 3 de Novembro (M. Fachada).

Comentário: concentrações relevantes para esta espécie, e uma observação fora dos locais habituais de ocorrência da espécie.

Milhafre-preto *Milvus migrans*

Aveiro, Estarreja, Salreu, 1 ind., 16 de Fevereiro (A. Reis).

Beja, Almodôvar, S. Pedro de Solis, 1 ind., 26 de Novembro (G. Schreier).

Faro, Castro Marim, junto à Via do Infante, 1 ind., 5 de Janeiro (G. Oliosio); Silves, Lagoa dos Salgados, 1 ind., 16 de Fevereiro (P. Pinto); Vila do Bispo, Sagres: 109 inds., 29 de Agosto (R. Tomé, T.M. Tomé), 1 ind., 10 a 12 de Novembro (A.H. Leitão, C. Cruz, N. Barros, N. Pires, H. Costa, S. Wates).

Leiria, Leiria, junto à A8, 1 ind., 22 de Fevereiro (A. Pena).

Santarém, Golegã, Paul do Boquilobo, 1 ind., 22 de Fevereiro (C. Noivo).

Comentário: registos precoces e tardios, para esta nidificante estival, uma concentração elevada na passagem outonal, e uma registo de Inverno, período em que a presença do Milhafre-preto é extremamente escassa.

Britango *Neophron percnopterus*

Faro, Vila do Bispo, Raposeira, 14 juvs., 16 de Setembro (R. Guerreiro, J.T. Tavares, P. Wolf, M. Robb, A.H. Leitão, M. Nunes); Tavira, sobre a cidade, 1 ind., 15 de Novembro (D. Smallshire, S. Smallshire, J. Taylor).

Comentário: um registo em data tardia, e uma concentração elevada durante a passagem outonal.

Grifo *Gyps fulvus*

Lisboa, Sintra, Penedos, 1 ind., 12 de Outubro (I. Simões); Cascais, Murtal, 1 ind., 22 de Outubro (I.M. Tomé).

Santarém, Alcanena, km 101 da A1, 1 ind., 29 de Julho (P. Figueiredo); Salvaterra de Magos, Foros de Salvaterra, 1 ind., 16 de Novembro (R. Silva).

Comentário: observações fora dos locais habituais de ocorrência da espécie.

Abutre-preto *Aegypius monachus*

2007 - Setúbal, Almada, Aroeira, 1 ind., 3 de Novembro (A. Saraiva).

2008 - Guarda, Guarda, Cabeço das Fráguas, 1 ind., 12 de Junho (A. Pena).

Lisboa, Mafra, estrada de Sto. Isidoro à Achada, 1 ind., 29 de Setembro (L. Pires).

Comentário: registos fora dos locais habituais de ocorrência da espécie.

Águia-cobreira *Circetus gallicus*

Faro, Monchique, Serra de Monchique, 45 inds., 26 de Setembro (J.L. Almeida).

Lisboa, Sintra, Casal de Pianos, 1 ind., 21 de Dezembro (A. Gonçalves).

Comentário: uma concentração elevada na migração outonal, e um registo de inverno em local onde a sua presença não é habitual.

Águia-sapeira *Circus aeruginosus*

Beja, Beja, S. Matias, dormitório com 8 inds., 31 de Janeiro (C. Pacheco); Aljustrel, Monte do Gavião, 1 macho adulto, 5 de Abril e 3 de Maio (P. Pereira).

Comentário: um registo em época de reprodução em local onde a nidificação desta espécie não está confirmada, e um registo de um dormitório fora de zonas húmidas, pouco habituais em Portugal.

Tartaranhão-cinzento *Circus cyaneus*

Faro, Loulé, Ribeira do Carcavai, 1 ind., 27 de Agosto (J.M. Pereira).

Lisboa, Oeiras, Serra de Carnaxide, 1 ind., 6 de Abril (R. Tomé).

Comentário: registos precoces e tardios para esta espécie.

Águia-caçadeira *Circus pygargus*

Beja, Castro Verde, Salto, 1 ind., 13 de Fevereiro (G. Schreier).

Comentário: observação em data precoce para esta nidificante estival.

Açor *Accipiter gentilis*

Faro, Monchique, Serra de Monchique, nidificação confirmada numa zona desta serra, 15 de Julho (J.L. Almeida).

Porto, Porto, perto da Ponte D. Luis, 1 ind., 30 de Dezembro (P. Cardia).

Comentário: registo em novo local de nidificação e uma

observação em habitat atípico.

Gavião *Accipiter nisus*

Lisboa, Lisboa, Docapesca, 1 ind., 16 de Fevereiro (G. Dias).

Comentário: *registo em habitat atípico.*

Águia-real *Aquila chrysaetos*

Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 1 juv., 2 de Fevereiro (P. Horta, H. Raposeira).

Faro, Monchique, Serra de Monchique: 1 imat., 8 de Junho (J.L. Almeida) e 1 subadulto, 18 de Setembro (J.L. Almeida).

Santarém, Benavente, Pancas, 1 juv., 12 de Fevereiro (P. Fernandes, P. Fondinho).

Comentário: *observações em locais onde a presença desta espécie é pouco habitual.*

Águia-calçada *Aquila pennata*

Aveiro, Aveiro, salinas junto à Universidade, 1 ind., 9 de Fevereiro (J. Neto); Águeda, Pateira de Fermentelos, 1 ind., 4 de Abril (J.P. Tavares, J. Neves, G. Welch, C. Laranjeiro).

Coimbra, Figueira da Foz, Quinta do Canal, 1 ind., 5 de Dezembro (P. Tenreiro, L. Pacoal).

Faro, Faro, Quinta do Ludo, 8 inds., 16 de Janeiro (G. Schreier).

Comentário: *observações feitas fora dos locais habituais de invernada desta espécie, e uma concentração de Inverno importante no contexto nacional.*

Francelho *Falco naumanni*

Beja, Beja, colónia perto de Beja, 2 inds., 22 de Janeiro (C. Pacheco); Castro Verde, Vale Gonçalves, 1 casal, 25 de Janeiro (I. Henriques, R. Constantino).

Évora, Évora, junto ao cruzamento para Torre de Coelheiros, 10 inds., 21 de Janeiro (S. Reis).

Comentário: *registos precoces para esta espécie estival.*

Esmerilhão *Falco columbarius*

Beja, Castro Verde, Rolão, 1 ind., 2 de Abril (S. Wates).

Braga, Braga, Esporões, 1 fêmea, 14 de Fevereiro (R. Santos).

Faro, Lagos, Barão de S. João, 1 ind., 13 de Fevereiro (S. Wates).

Lisboa, Lisboa, Jardim do Cabeço das Rolas, 1 ind.,

16 de Setembro (S. MacKay).

Comentário: *registos em locais pouco habituais para a presença desta invernante escassa, destacando-se a observação em ambiente urbano; ainda uma observação tardia para esta espécie.*

Falcão-da-rainha *Falco eleonorae*

Faro, Vila do Bispo, Martinhal, 1 ind., 9 de Junho (R. Lima, R. Thomas, R. Medeiros, S. Roda, G. Rethoré); Vila do Bispo, Sagres, 1 ind., 14 de Outubro (C. Cruz), 1 ind., 10 de Novembro (P. Fearon, A. Fearon), 1 ind., 24 de Novembro (S. Schlick¹); Monchique, Serra de Monchique, 1 juv., 26 de Setembro (J.L. Almeida).

Lisboa, Vila Franca de Xira, Arrozaís da Giganta, 1 ind., 13 de Julho (J. Jara, L. Custódia).

Setúbal, Sesimbra, Porto da Baleeira, 1 ind., 7 de Setembro (J. Farminhão, F. Farminhão).

Comentário: *as observações feitas fora da Península de Sagres são escassas, no nosso território; três observações perto de Sagres em datas tardias para a presença desta espécie nesta região.*

Franga-d'água-grande *Porzana porzana*

Faro, Lagoa, Arrozaís de Nossa Senhora do Rosário, 1 ind., 24 de Outubro (T. Valkenburg).

Comentário: *espécie raramente observada em Portugal.*



Franga-d'água-grande, Arrozal de Nossa Senhora do Rosário, Lagoa, Outubro (T. Valkenburg)

Camão *Porphyrio porphyrio*

Aveiro, Águeda, Pateira de Fermentelos, 1 adulto com 2 crias, 21 de Junho (S. Marques).

Comentário: *novo local de nidificação para esta espécie*

actualmente em expansão após regressão acentuada no século passado.

Grou *Grus grus*

Bragança, Miranda do Douro, Picote, 1 ind., 26 de Outubro (P. Fernandes, M. Correia).

Lisboa, Vila Franca de Xira, Arrozaís da Giganta, 1 ind., 16 e 18 de Janeiro (Faísca, L. Louro, C.A. Santos, J. Viana).

Portalegre, Arronches/Elvas, Albufeira do Caia, 1.038 inds. (L. Venâncio).

Comentário: *registo referente a um máximo histórico para o Caia (L. Venâncio com. pess.); registos fora dos locais habituais de ocorrência da espécie.*

Abetarda *Otis tarda*

Faro, Vila do Bispo, Vale Santo, 1 ind., 26 de Junho (R. Skan).

Guarda, Sabugal, entre Forcalhos e Aldeia da Ponte, 1 ind., 22 de Maio (A.T. Marques, G. Elias e outros).

Lisboa, Oeiras, Caxias, 1 ind. morto, Junho (A. Tomás).

Vila Real, Valpaços/Vila Pouca de Aguiar, Serra da Padrela, 3 inds., 28 de Junho (M. Fachada).

Comentário: *observações fora dos locais habituais de ocorrência da espécie.*

Pernilongo *Himantopus himantopus*

Lisboa, Vila Franca de Xira, Arrozaís da Giganta, 850 inds., 24 de Julho (A.H. Leitão).

Porto, Gaia, Cabedelo, 1 ind., 14 de Março (J. Ramón).

Setúbal, Seixal, Tanques de Miratejo, 500 inds., 19 de Julho (H. Costa).

Comentário: *dois registos de concentração elevada e uma observação fora dos locais habituais de ocorrência da espécie.*

Alfaiate *Recurvirostra avosetta*

Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 4 inds., 27 de Novembro (J.T. Tavares, A.H. Leitão).

Portalegre, Arronches, Albufeira do Caia: 15 inds., 23 de Julho (L. Venâncio), 1 ind., 19 de Novembro (L. Venâncio).

Comentário: *observações em zonas húmidas do interior, onde a presença desta espécie é pouco habitual.*

Borrelho-ruivo *Charadrius morinellus*

Faro, Vila do Bispo, Vale Santo, 2 inds., 1 de Outubro (N. Barros, C. Pereira, R. Tomé, F. Canário, A.H. Leitão).

Lisboa, Sintra, Casal de Pianos, 1 juv., 30 de Agosto e 6 de Setembro (A. Gonçalves).

Setúbal, Sesimbra, Cabo Espichel, 1 juv., 18 de Setembro (R. Guerreiro, M. Robb, P. Wolf).

Comentário: *migrador de passagem raro em Portugal.*



Borrelho-ruivo, Casal de Pianos, Sintra, Agosto (A. Gonçalves)

Tarambola-dourada *Pluvialis apricaria*

Lisboa, Vila Franca de Xira, perto dos Arrozaís da Giganta, 3.000 inds., 10 de Janeiro (P. Fernandes, P. Fondinho).

Porto, Póvoa do Varzim, Praia da Aguçadoura, 500 inds., 4 de Dezembro (A.H. Leitão, J.T. Tavares).

Comentário: *registos de concentrações elevadas, sendo a observação efectuada no litoral norte em habitat atípico para a espécie.*

Tarambola-cinzenta *Pluvialis squatarola*

Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 1 ind., 1 de Novembro (G. Elias, M. Elias, D. Cortes).

Comentário: *espécie escassamente registada em zonas húmidas do interior.*

Abibe *Vanellus vanellus*

Aveiro, Estarreja, Salreu, 2 inds., 4 de Junho (P. Gandra).

Évora, Montemor-o-Novo, Albufeira do Poço da Rua, 1 ind., 28 de Junho (M. Caetano).

Portalegre, Elvas, Albufeira do Caia, 2 inds., 7

de Junho (G. Elias, M. Elias, E. Martins); Elvas, Albufeira da Alfarófia, 1 ind., 7 de Junho (G. Elias, M. Elias, E. Martins).

Santarém, Coruche, Arrozaís da Erra, 5 inds., 20 de Junho (L. Guilherme).

Comentário: registos durante época de reprodução em locais sem nidificação confirmada.

Pilrito-das-praias *Calidris alba*

Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 1 ind., 31 de Maio (J.L. Almeida).

Comentário: espécie raramente registada em zonas húmidas do interior.

Pilrito-pequeno *Calidris minuta*

Beja, Alvito, Lagoa dos Patos: 7 inds., 1 de Novembro (G. Elias, M. Elias, D. Cortes), 21 inds., 27 de Novembro (J.T. Tavares, A.H. Leitão).

Évora, Viana do Alentejo, albufeira perto de Alcáçovas, 27 inds., 4 de Janeiro (P. Pereira, M. Caetano); Montemor-o-Novo, Albufeira da Caldeira, 6 inds., 7 de Março (P. Pereira, M. Caetano, G. Dias).

Comentário: concentrações elevadas em zonas húmidas do interior.

Pilrito de Temminck *Calidris temminckii*

Beja, Castro Verde, próximo de Rolão, Ribeira do Curral, 3 inds., 9 de Março (S. Wates).

Faro, Portimão, Ria de Alvor, 1 ind., 1 de Março (J.L. Almeida); Tavira, entre Tavira e Santa Luzia, 1 ind., 15 de Novembro (P. Dediccoat, D. Smallshire, S. Smallshire, J. Taylor).

Setúbal, Alcochete, Barroca d'Alva: 1 ind., 7 de Outubro (M. Armelin, V. Encarnação), 3 inds., 10 de Outubro (R. Silva, R. Marcão, P. Fernandes, P. Fondinho).

Comentário: espécie de ocorrência rara em Portugal.

Narceja-galega *Lymnocyptes minimus*

Faro, Castro Marim, Sapal de Venta-Moinhos, 3 inds., 12 de Março (R. Tipper).

Santarém, Benavente, Várzea de Benavente, 6 inds., 11 de Dezembro (C. Pereira); Benavente, Várzea de Samora Correia, 4 inds., 11 de Dezembro (C. Pereira).

Setúbal, Alcácer do Sal, Várzea de Rio de Moinhos, 4 inds., 10 de Janeiro (C. Pereira, A. Alegre, N.

Sebastião, M. Gil).

Comentário: concentrações importantes para esta espécie, cuja presença em Portugal se encontra mal documentada.



Pilrito de Temminck, Santa Luzia, Tavira, Novembro (P. Dediccoat)

Narceja-comum *Gallinago gallinago*

Lisboa, Vila Franca de Xira, Paul da Granja, 1 ind., 22 de Abril (G. Elias); Vila Franca de Xira, Arrozaís da Giganta, 2 inds., 15 de Agosto (P. Fernandes).

Comentário: registo tardio e precoce para esta espécie.

Maçarico-galego *Numenius phaeopus*

Beja, Ourique, Albufeira do Monte da Rocha, 6 inds., 13 de Abril (G. Elias, M. Elias).

Comentário: espécie raramente registada em zonas húmidas do interior.

Maçarico-bique-bique *Tringa ochropus*

Beja, Lagoas dos Patos e do Peneireiro, 15 inds., 16 de Janeiro (P. Horta, H. Raposeira).

Lisboa, Vila Franca de Xira, Arrozaís da Giganta, 15 inds., 19 de Julho (A. Gonçalves).

Comentário: concentrações elevadas para esta espécie.

Maçarico-bastardo *Tringa glareola*

Beja, Alvito, Lagoas dos Patos e do Peneireiro: 4 inds., 23 de Janeiro (P. Horta, H. Raposeira), 6 inds., 2 de Fevereiro (P. Horta, H. Raposeira).

Lisboa, Vila Franca de Xira, Arrozaís da Giganta: 5 inds., 24 de Julho (A.H. Leitão), 7 inds., 12 de Agosto (P. Fernandes, P. Fondinho, R. Durão).

Setúbal, Alcochete, Barroca d'Alva, 4 inds., 21 de Março (J.T. Tavares).

Comentário: concentrações elevadas desta espécie rara em

*Portugal.***Falaropo-de-bico-grosso** *Phalaropus fulicarius*

Lisboa, Vila Franca de Xira, Arrozaís da Giganta, 1 ind., 15 de Agosto (P. Fernandes).

ZEE, 120 milhas a W de Esposende, 120 inds., 28 de Agosto (A.H. Leitão).

Comentário: *uma observação fora do ambiente marinho e uma concentração relevante.*

Gaivota-de-cabeça-preta *Larus melanocephalus*

Beja, Odemira, Estuário do Mira, 1.800 inds., 10 de Janeiro (A.H. Leitão, R. Flamant, C. Duponcheell e outros).

Faro, Silves, Lagoa dos Salgados, 2 inds., 28 de Junho (R. Eufrásia).

Lisboa, Cascais, ao largo da Guia, 4.000 inds., 27 de Dezembro (M. Poot, A.H. Leitão)

Comentário: *duas concentrações elevadas para esta espécie, e uma registo em data em que a presença desta espécie é escassa.*

Guincho-comum *Larus ridibundus*

Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 5.700 inds., 29 de Janeiro (P. Horta, H. Raposeira).

Comentário: *uma concentração elevada fora das grandes zonas estuarinas de Portugal Continental.*

Gaivota de Audouin *Larus audouinii*

Faro, Castro Marim, Cerro do Bufo, 300 inds., 28 de Junho (C. Viney); Tavira, Salinas de Santa Luzia, 214 inds., 19 de Julho (C. Viney).

Setúbal, Alcochete, Salinas de Alcochete, 1 juv., 4 de Agosto (A. Rocha).

Comentário: *duas concentrações importantes para esta espécie, e uma observação fora dos locais habituais de ocorrência da espécie.*

Gaivota-de-bico-riscado *Larus delawarensis*

2007 - Setúbal, Seixal, 1 ind., 27 de Dezembro (H. Costa).

2008 - Setúbal, Seixal: 2 adultos, 2 de Fevereiro a 8 de Março (H. Costa, Z. Martins), 2 adultos, 20 de Dezembro (H. Costa); Montijo, Cais do Seixalinho, 1 ind., 10 de Outubro (R. Silva, R. Marcão).

Comentário: *gaivota de origem neártica rara em Portugal.*

Famego *Larus canus*

Beja, Odemira, Estuário do Mira, 1 ind. de 1º Inverno, 18 e 19 de Janeiro (A.H. Leitão).

Faro, Lagoa, Docapesca, 1 ind. de 2º Inverno, 6 de Agosto (N. Fonseca).

Lisboa, Vila Franca de Xira, Salinas de Alverca, 6 inds. de 1º Inverno, 28 de Março (J. Jara).

Setúbal, Seixal: 1 ind. de 1º Inverno, 2 de Fevereiro a 8 de Março (H. Costa, Z. Martins), 1 ind. de 1º Inverno, 20 a 26 de Dezembro (H. Costa, Z. Martins, J.T. Tavares, D. Tavares); Setúbal, Clube Naval, 1 ind. de 2º Inverno, 17 de Novembro (A. Xeira).

Comentário: *observações feitas em locais onde a presença desta espécie é pouco habitual, e uma concentração relevante pelos números envolvidos.*

Gaivotão-real *Larus marinus*

Aveiro, Aveiro, S. Jacinto, 1 adulto, 27 de Julho a 18 de Agosto (S. MacKay, M. Silva).

Faro, Lagoa, Docapesca: 1 ind., 23 de Março (C. Key, N. Fonseca), 1 ind. de 2º Inverno, 24 de Maio e 16 de Agosto (N. Fonseca, L. Campina); Faro, Ludo, 1 adulto, 12 de Dezembro (G. Schreier).

Lisboa, Sintra, Praia da Samarra, 1 adulto em cópula, 23 de Abril (A. Gonçalves).

Porto, Gaia, Baía de S. Paio/Cabedelo, 4 inds., 4 de Dezembro (A.H. Leitão, J.T. Tavares, P.C. Rodrigues).

Setúbal, Grândola, Caldeira de Tróia, 1 adulto, 15 de Novembro (A.H. Leitão, J.T. Tavares, H. Carlsson e outros); Seixal, Baía do Seixal, 2 adultos, 1 de Dezembro (J.T. Tavares).

Comentário: *observações em datas em que a presença desta espécie é pouco frequente, bem como registos no litoral a sul de Lisboa, onde esta gaivota é de ocorrência rara; ainda um registo de provável nidificação, em local onde já anteriormente havia sido confirmada a presença de um casal misto de Gaivotão-real e Gaivota-patas-amarelas*

Gaivota-pequena *Hydrocoloeus minutus*

Aveiro, Estarreja, 1 imat., 13 de Maio (J. Neto, B. Hansson).

Comentário: *um registo tardio para esta migradora de passagem e invernante escassa em Portugal.*

Tagaz *Gelochelidon nilotica*

Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 50 inds., 25 de Abril

(J.T. Tavares).

Évora, Reguengos de Monsaraz, Herdade do Esporão, 350 inds., 19 de Maio (J. Andrade).

Faro, Portimão, Ria de Alvor, 1 ind., 16 de Janeiro (D. Radford).

Lisboa, Vila Franca de Xira, Arrozaís da Giganta, 390 inds., 5 de Julho (J. Jara).

Comentário: registos de concentrações elevadas e um registo de inverno desta migradora estival.

Garajau-grande *Hydroprogne caspia*

Beja, Ferreira do Alentejo, Albufeira de Odivelas, 1 ind., 5 de Outubro (J.L. Almeida).

Faro, Portimão, Ria de Alvor, 10 inds., 13 de Janeiro (D. Radford, R. Lima); Tavira, Ilha de Tavira, 1 ind., 24 de Maio (J. Taylor); Faro, Ludo, 1 ind., 26 de Julho (N. Fonseca); Olhão, Salinas de Olhão, 17 inds., 10 de Dezembro (N. Cidraes-Vieira).

Santarém, Benavente, Vasa-Sacos, 1 ind., 31 de Agosto (J. Jara).

Setúbal, Palmela, Zambujal: 4 inds., 25 de Novembro (J. Viana), 1 ind., 2 de Junho (A. Gonçalves).

Comentário: observações respeitantes a concentrações elevadas, assim como em locais onde a presença desta espécie é escassa; também uma observação fora do litoral, onde esta espécie é bastante escassa, e duas observações tardias desta invernante pouco comum em Portugal Continental.

Gaivina-comum *Sterna hirundo*

Guarda, Gouveia, Albufeira de Vale do Rossim, a 1440m de altitude, 1 ind., 23 de Maio (G. Elias, J. Conde e outros).

Portalegre, Arronches, Albufeira do Caia, 1 ad., 7 e 8 de Julho (L. Venâncio).

Setúbal, Setúbal, Mourisca, nidificação confirmada, 14 de Junho (A. Gonçalves).

Comentário: duas observações em locais onde a presença desta espécie é pouco habitual, ou mesmo invulgar, como no caso do registo na Serra da Estrela, e uma confirmação de nidificação no Estuário do Sado, desta espécie estival bastante escassa e irregular como nidificante no nosso território.

Gaivina do Ártico *Sterna paradisaea*

ZEE, 28 milhas a W da Barra de Aveiro, 43 inds. em passagem, 24 de Maio (A.H. Leitão).

Comentário: concentração importante para esta espécie cuja passagem se encontra mal documentada ao largo da

costa portuguesa.

Chilreta *Sternula albifrons*

Faro, Castro Marim, Cerro do Bufo, 2 inds., 17 a 26 de Janeiro (C. Viney, N. Fonseca, G. Gomes); Castro Marim/Vila Real de Sto. António, Esteiro da Carrasqueira: 4 inds., 16 de Fevereiro (N. Fonseca, L. Campina), 10 inds., 29 de Novembro (S. Schlick), 7 inds., 1 de Dezembro (P. Ramalho).

Comentário: registos de inverno desta nidificante estival.

Gaivina-dos-pauis *Chlidonias hybrida*

Aveiro, Estarreja, Salreu, 6 inds., 20 de Maio (J. Neto).

Beja, Alvito, Lagoa dos Patos, 28 inds., 31 de Maio (J.L. Almeida).

Faro, Silves, Lagoa dos Salgados, 4 casais com comportamento reprodutivo, 10 de Junho (R. Eufrásia).

Lisboa, Vila Franca de Xira, Arrozaís da Giganta, 43 inds., 24 de Julho (A.H. Leitão).

Comentário: registos de concentrações elevadas, uma observação em local que esta espécie habitualmente não frequenta, e um registo de possível reprodução.

Gaivina-preta *Chlidonias niger*

Faro, Silves, Lagoa dos Salgados, 54 inds., 3 de Maio (R. Eufrásia); Tavira, Salinas de Tavira, 35 inds., 2 de Maio (N. Fonseca, L. Campina); Castro Marim, Cerro do Bufo, 32 inds., 19 de Maio (N. Cidraes-Vieira).

Comentário: concentrações relevantes deste migrador de passagem.

Seixa *Columba oenas*

Beja, Castro Verde, Salto, 200 inds., 17 de Novembro (S. Wates).

Faro, Vila do Bispo, Sagres, 53 inds. em passagem, 10 de Novembro (A.H. Leitão).

Comentário: duas concentrações elevadas para o contexto nacional.

Cuco-rabilongo *Clamator glandarius*

Aveiro, Estarreja, Salreu, 1 juvenil, 15 de Julho (J. Neto).

Faro, Vila do Bispo, Cabranosa, 1 juvenil, 6 de Setembro (N. Barros, J. Ministro).

Comentário: uma observação em local onde a presença

desta espécie habitualmente não se verifica, e um registo bastante tardio para esta migradora estival.

Cuco-canoro *Cuculus canorus*

Faro, Vila do Bispo, Cabranosa, 1 ind., 17 de Setembro (J.T. Tavares, M. Nunes).

Comentário: *uma observação em data bastante tardia para esta migradora estival.*

Mocho-pequeno-d'orelhas *Otus scops*

Beja, Cuba, 2 inds., 30 de Janeiro (R. Caratão).

Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Rosmaninhal, 1 ind., 22 de Janeiro (A.H. Leitão, P. Monteiro).

Faro, Silves, Albufeira do Arade, 1 ind., 21 de Janeiro (D. Radford).

Comentário: *observações de chegada precoces, para esta nidificante estival no nosso território.*

Coruja-do-nabal *Asio flammeus*

2007 - Beja, Cuba, dormitório com 6 inds., 30 de Dezembro (R. Caratão).

2008 - Aveiro, Murtoza, Torreira, 1 ind., 17 de Agosto (J.P. Tavares).

Faro, Lagos, Ria de Alvor, 1 ind., 23 de Fevereiro (W. Scheres); Loulé, Vilamoura, 1 ind., 8 de Abril (S. Elliott); Portimão, Ria de Alvor, 2 inds., 21 de Novembro (J.L. Almeida).

Comentário: *observações em locais onde a presença desta espécie se encontra mal documentada, e uma concentração importante no contexto nacional.*

Noitibó-cinzento *Caprimulgus europaeus*

Faro, Vila do Bispo, Sagres, 1 ind., 14 de Novembro (S. Wates, N. Pires, N. Barros, A.H. Leitão).

Comentário: *uma observação tardia desta espécie estival.*

Noitibó-de-nuca-vermelha *Caprimulgus ruficollis*

Évora, Évora, Herdade da Mitra, 2 inds., 2 de Abril (G. Dias).

Comentário: *registo em data precoce desta nidificante estival.*

Andorinhão-preto *Apus apus*

Coimbra, Coimbra, 20 inds. sobre a cidade, 3 de Novembro (M. Araújo, P. Tenreiro); Montemor-o-Velho, Paul do Taipal, 1 ind., 4 de Novembro (P. Tenreiro, L. Pascoal, M. Araújo); Coimbra, Jardim Botânico, 6 inds., 5 de Novembro (P. Tenreiro, M.

Araújo).

Comentário: *várias observações tardias desta espécie estival.*

Andorinhão-pálido *Apus pallidus*

Bragança, Bragança, nidificação confirmada no centro da cidade, 12 de Junho (G. Elias, M. Elias).

Coimbra, Coimbra, R. Antero de Quental, 2 inds. a entrar em buracos, 13 de Outubro (M. Poot).

Santarém, Entroncamento, 1 ind. a entrar num ninho, 8 de Novembro (C. Noivo, A. Palavra).

Comentário: *registos de possível nidificação tardia, e uma confirmação de reprodução em local novo para esta espécie.*

Andorinhão-real *Apus melba*

Faro, Monchique, Serra de Monchique, 500 inds., 10 de Outubro (J.L. Almeida).

Comentário: *uma concentração elevada desta espécie, que habitualmente não se observa em concentrações desta grandeza.*

Abelharuco *Merops apiaster*

Portalegre, Arronches, Esperança, 1 ind., 4 de Fevereiro (J.T. Tavares).

Santarém, Gavião, entre Gavião e Nisa, 1 ind., 27 de Janeiro (P. Fernandes).

Comentário: *observações em datas muito precoces para esta espécie estival.*

Rolieiro *Coracias garrulus*

Faro, Tavira, Salinas de Tavira, 1 ind., 9 de Maio (J. Taylor); Alcoutim, Praia de Alcoutim, 1 ind., 29 de Maio (B. Araújo, S. Roda).

Comentário: *observações feita fora dos locais habituais de ocorrência da espécie.*

Torcicolo *Jynx torquilla*

Beja, Odemira, Nave Redonda, 1 ind., 7 de Fevereiro (R. Lima).

Faro, Loulé, Quinta do Lago, 1 ind., 29 de Janeiro (G. Schreier); Vila do Bispo, Sagres: 1 ind., 1 de Novembro (P. Pinto), 1 ind., 14 de Novembro (S. Wates).

Lisboa, Lisboa, Cabo Ruivo: 1 ind., 7 de Setembro (S. MacKay), 1 ind., 30 de Setembro (S. MacKay).

Setúbal, Alcochete, Barroca d'Alva, 1 ind., 1 de Novembro (A. Gonçalves).

Comentário: *os registos apresentados correspondem a observações efectuadas em datas precoces e tardias, e de*

possíveis aves invernantes, entre as quais uma observação em ambiente fortemente urbanizado, onde a presença desta espécie é escassamente registada.



Torcicolo, Barroca d'Alva, Alcochete, Novembro (A. Gonçalves)

Calhandrinha *Calandrella brachydactyla*

Faro, Vila do Bispo, Vale Santo, 120 inds., 28 de Agosto (R. Tomé, T.M. Tomé, S. Martins, H. Minhós); Vila do Bispo, Raposeira, 1 ind., 13 de Outubro (R. Tomé).

Comentário: *concentração elevada na migração pós-nupcial e um registo tardio.*

Andorinha-das-rochas *Ptyonoprogne rupestris*

Faro, Lagos, Mata Nacional do Barão de S. João, 1.000 inds., 13 de Novembro (A.H. Leitão, H. Costa, S. Wates, C. Cruz, N. Barros).

Comentário: *uma concentração bastante elevada para o contexto nacional.*

Andorinha-dáurica *Cecropis daurica*

Coimbra, Soure, Paul da Madriz, 40 inds., 3 de Outubro (P. Tenreiro).

Évora, Mourão, Castelo de Mourão, 1 ind., 2 de Novembro (G. Elias, M. Elias).

Faro, Tavira, Mato Santo Espírito, 1 ind., 14 de Janeiro (J. Taylor); Castro Marim, Azinhal, 1 ind., 15 de Janeiro (N. Fonseca); Monchique, Serra de Monchique, 218 inds., 8 de Junho (J.L. Almeida); Faro, Ludo, 2 inds., 20 de Novembro (J.T. Tavares); Loulé, Vilamoura, 4 inds., 30 de Novembro (N. Pereira, S. Pereira); Loulé, Quinta do Lago, 1 ind., 15 de Dezembro (P. Dedicoat, J. Taylor).

Santarém, Torres Novas, 3 inds., 15 de Novembro

(C. Noivo, A. Palavra, P. Faria).

Comentário: *registos tardios e precoces, e concentrações elevadas para esta espécie.*

Petinha de Richard *Anthus richardi*

Faro, Castro Marim, perto do Esteiro da Lezíria, 3 inds., 26 de Janeiro (N. Fonseca, G. Gomes); Silves, Lagoa dos Salgados, 1 ind., 14 de Outubro (J.T. Tavares); Vila do Bispo, Vale Santo, 1 ind., 29 de Dezembro (S. Wates).

Setúbal, Sesimbra, Cabo Espichel, 1 ind., 20 de Dezembro (J.L. Santos, G. Elias); Alcácer do Sal, Sapal da Carrasqueira, 1 ind., 26 de Dezembro (L. Gordinho).

Comentário: *invernante e migrador de passagem raro em Portugal.*

Petinha-das-árvores *Anthus trivialis*

Évora, Évora, Pero Peão, 1 ind., 1 de Dezembro (C. Cruz, J.P. Martins).

Comentário: *observação em data bastante tardia para esta migradora de passagem.*

Alvéola-amarela *Motacilla flava*

Faro, Castro Marim, Cerro do Bufo, 2 machos, 29 de Janeiro (C. Viney); Silves, Lagoa dos Salgados, 8 inds. da subespécie *M. f. thunbergi*, 1 de Maio (R. Eufrásia); Faro, Salgados do Fialho, 1 macho da subespécie *M. f. thunbergi*, 3 de Outubro (J.T. Tavares).

Setúbal, Alcochete, Barroca d'Alva, 1 ind., 1 de Dezembro (J.T. Tavares).

Comentário: *observações em datas tardia e precoces, e registos de uma subespécie de ocorrência rara em Portugal.*

Alvéola-branca *Motacilla alba*

Beja, Odemira, Vila Nova de Milfontes, 1.200 inds. num dormitório, 19 de Janeiro (A.H. Leitão).

ZEE, 20 milhas a W de Santa Cruz, 1 ind., 20 de Outubro (R. Guerreiro).

Comentário: *um registo de concentração elevada e outro em habitat atípico para a espécie.*

Ferreirinha-alpina *Prunella collaris*

Faro, Monchique, Fóia, 1 ind., 19 de Outubro (J.T. Tavares, G. Schreier, F. Pires).

Guarda, Manteigas, entre o Cântaro Magro e Cântaro Gordo, 17 inds., 10 de Fevereiro (P. Pereira,

G. Dias, E. Gomes, M. Carmo).

Portalegre, Marvão, Castelo de Marvão: 15 inds., 26 de Novembro (D. Leitão), 21 inds., 10 de Dezembro (A. Tomás), 19 inds., 19 de Dezembro (P. Ramalho).

Comentário: concentrações importantes para esta espécie invernante pouco comum, e uma observação em local onde a presença desta espécie é pouco habitual.

Solitário *Cercotrichas galactotes*

Beja, Castro Verde, Ribeira de Cobres, 1 ind., 24 de Abril (S. Wates).

Comentário: observação em data bastante precoce para esta nidificante estival.

Rabirruivo-de-testa-branca *Phoenicurus phoenicurus*

Faro, Vila do Bispo, Cabranosa, 1 juvenil, 10 e 12 de Novembro (A.H. Leitão, C. Cruz).

Comentário: registo tardio para esta nidificante estival no nosso território.

Cartaxo *Saxicola torquatus*

ZEE, 20 milhas a W de Peniche, 1 ind., 9 de Fevereiro (A.H. Leitão, R. Guerreiro).

Comentário: observação feita em habitat atípico para esta espécie.

Chasco-cinzento *Oenanthe oenanthe*

Faro, Vila do Bispo, Cabo de S. Vicente, 1 ind., 1 de Novembro (P. Pinto); Castro Marim, Cerro do Bufo, 1 ind., 14 de Novembro (P. Dedicoat, S. Smallshire, S. Smallshire, J. Taylor).

Santarém, Entroncamento, estação de c.f. do Entroncamento, 1 ind., 8 de Novembro (C. Noivo, A. Palavra).

Comentário: registos em datas tardias para esta espécie.

Chasco-ruivo *Oenanthe hispanica*

Beja, Castro Verde, Salto, 1 ind., 27 de Fevereiro (S. Wates).

Comentário: registo precoce desta espécie estival.

Melro-das-rochas *Monticola saxatilis*

Beja, Mértola, S. Miguel do Pinheiro, 1 juvenil, 14 de Outubro (G. Schreier).

Faro, Vila do Bispo, Forte do Beliche, 1 juvenil, 24 de Setembro (G. Schreier); Faro, Quinta do Ludo, 1 juvenil, 17 de Outubro (P. Dedicoat); Tavira, junto

da cidade, 1 ind., 18 e 19 de Outubro (P. Dedicoat, J. Taylor, R. Tipper).

Comentário: observações feitas durante a passagem outonal, período em que esta espécie é escassamente observada.

Melro-de-colar *Turdus torquatus*

Faro, Aljezur, entre a Praia do Castelejo e Odeceixe, 10 inds., 2 a 5 de Fevereiro (J. Ministro); Portimão, Ria de Alvor, 1 fêmea, 4 de Fevereiro a 28 de Março (C. Key, G. Foggitt, G. Rethoré, G. Brown); Monchique, Fóia, 10 inds., 12 de Outubro (P. Pinto).

Comentário: duas concentrações importantes no contexto nacional, e um registo fora dos locais habituais de ocorrência desta invernante e migradora de passagem escassa em Portugal.

Tordo-zornal *Turdus pilaris*

Beja, Cuba, a norte da vila de Cuba, 11 inds., 9 de Janeiro (R. Caratão).

Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Rosmaninhal, 16 inds., 23 de Janeiro (A.H. Leitão).

Faro, Aljezur, Carrascalinho, 1 ind., 18 de Janeiro (R. Lima); Vila do Bispo, Vale Santo, 1 ind., 19 de Janeiro (D. Radford); Vila do Bispo, Cabranosa, 3 inds., 11 de Novembro (N. Barros).

Guarda, Manteigas, Covão do Boeiero, 60 inds., 11 de Fevereiro (P. Pereira, G. Dias, E. Gomes, M. Carmo).

Santarém, Azambuja, praia fluvial, 9 inds., 12 de Fevereiro (D. Leitão).

Setúbal, Alcochete, Barroca d'Alva, 5 inds., 1 de Novembro (R. Silva, R. Marcão).

Comentário: algumas concentrações relevantes para a metade sul de Portugal Continental, e uma concentração elevada no contexto nacional.

Rouxinol-pequeno-dos-caniços

Acrocephalus scirpaceus

Coimbra, Montemor-o-Velho, Paul do Taipal, 1 ind., 10 de Novembro (M. Araújo, P. Tenreiro, L. Pascoal).

Setúbal, Sesimbra, Lagoa Pequena, 1 ind., 8 de Novembro (A. Rocha, C. Oliveira, F. Martinho, F. Lobo, P. Fernandes, T. Sousa).

Comentário: registos tardios para a migração pós-nupcial.

Toutinegra-de-barrete *Sylvia atricapilla*

ZEE, 10 milhas a W da Arrifana, 11 de Outubro

(R. Guerreiro).

Comentário: *observação feita em habitat atípico para esta espécie.*

Felosa-musical *Phylloscopus trochilus*

Faro, Vila do Bispo, Cabranosa, 1 ind., 10 de Novembro (A.H. Leitão).

Comentário: *registo tardio na migração pós-nupcial.*

Papa-moscas *Ficedula hypoleuca*

Faro, Tavira, Santiago, 1 ind., 22 e 24 de Novembro (P. Dedicoat, J. Taylor).

Comentário: *registo tardio na migração pós-nupcial.*

Picanço-barreteiro *Lanius senator*

Beja, Castro Verde, perto da vila, 1 ind., 25 de Fevereiro (F. McClintock).

Lisboa, Amadora, Brandoa, 1 macho, 4 de Abril (J. Andrade, N. Oliveira); Lisboa, Jardim do Cabeço das Rolas, 1 juvenil, 27 de Setembro (S. MacKay).

Comentário: *uma observação em data bastante precoce, e dois registos em habitat atípico para esta espécie.*

Tentilhão-montês *Fringilla montifringilla*

Aveiro, Estarreja, Salreu, 1 macho, 26 de Janeiro (R.

Brito).

Évora, Arraiolos, Herdade da Mesquita, 3 inds., 1 de Dezembro (A.H. Leitão).

Faro, Monchique, Portela do Estieiro, 1 macho, 29 de Janeiro (R. Lima).

Santarém, Abrantes, Pego, 1 fêmea, 16 de Março (R. Marcão).

Comentário: *invernante de ocorrência irregular em Portugal.*

Cruza-bico *Loxia curvirostra*

Faro, Albufeira, Praia de Sta. Eulália, 1 ind., 6 de Janeiro (G. Olioso); Vila do Bispo, Cabranosa, 3 inds., 25 de Setembro (N. Barros).

Setúbal, Sesimbra, Cabo Espichel, 3 inds., 18 de Setembro (R. Guerreiro, P. Wolf).

Comentário: *observações em locais onde a sua presença é rara.*

Escrevedeira-amarela *Emberiza citrinella*

Guarda, Manteigas, Camalhão, 2 machos, 9 de Fevereiro (P. Pereira, G. Dias, E. Gomes, M. Carmo).

Comentário: *observação feita longe dos locais habituais de ocorrência desta espécie.*

ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES

Marrequinha *Anas crecca*

Pico, Caveiro, 1 ind., 30 de Agosto (D. Jareño, A. de la Cruz, C. Pereira); Lagoa do Paul, 15 inds., 28 de Novembro (C. Pereira, A. Alegre).

Santa Maria, perto do Aeroporto, 29 inds., 2 de Março (C. Pereira, S. Parejo).

São Miguel, Lagoa das Furnas: 28 inds., 8 de Fevereiro (C. Pereira, S. Parejo), 28 inds., 22 de Novembro (C. Pereira, R. Ceia e outros); Achada das Furnas, 30 inds., 12 de Fevereiro (P. Furtado); Lagoa dos Espriados, 70 inds., 14 de Fevereiro (P. Furtado).

Comentário: *concentrações elevadas para esta espécie pouco comum no arquipélago e uma observação fora do período de Inverno.*

Caturro *Aythya collaris*

Santa Maria, Ginjal, 1 fêmea, 29 de Fevereiro (C. Pereira, S. Parejo e outros).

São Miguel, Lagoa Verde: 11 inds., 21 de Janeiro a 7 de Março (P. Furtado, C. Pereira, S. Parejo, C. Ribeiro, R. Matias e outros), 4 inds., 11 a 30 de Dezembro (G. Michielsen, P. Furtado, S. Rodebrand²); Campo de Golfe da Batalha, 3 inds., 28 de Fevereiro a 7 de Março (C. Ribeiro, C. Pereira, H. Sampaio); Lagoa das Furnas, 7 inds., 9 de Novembro (C. Pereira, C. Silva).

Comentário: *concentrações importantes para esta espécie de origem neártica, e um registo em Santa Maria, onde ela é de ocorrência rara.*



Caturros, Lagoa Verde, São Miguel, Fevereiro (C. Ribeiro)

Pardela-de-barrete *Puffinus gravis*

ZEE, 50 a 100 milhas a S do Faial, 130 inds. em passagem, 13 de Agosto (A.H. Leitão).

Comentário: concentração importante no contexto nacional.

Cagarra *Calonectris diomedea*

Graciosa, ao largo do Ilhéu da Praia, 77 inds., 14 de Dezembro (J. Bried).

Comentário: registo em data tardia para esta nidificante estival nesta região.

Garça-real *Ardea cinerea*

São Miguel, Lagoa das Furnas: 20 inds., 14 de Fevereiro (P. Furtado), 23 inds., 7 de Março (C. Pereira, H. Sampaio).

Comentário: concentrações elevadas para esta espécie pouco comum, mas regular, nos Açores.

Galeirão-comum *Fulica atra*

São Miguel, Lagoa Azul, 35 inds., 21 de Janeiro (P. Furtado).

Comentário: registo de concentração elevada para os Açores.

Borrelho-grande-de-coleira *Charadrius hiaticula*

Terceira, Cabo da Praia: 3 inds., 3 de Maio, 5 inds., 12 de Setembro, 9 inds., 17 de Outubro e 11 inds., 4 de Dezembro (todas as observações por C. Pereira).

Comentário: concentrações elevadas para esta espécie escassa nos Açores.

Tarambola-cinzenta *Pluvialis squatarola*

Graciosa, Ilhéu da Praia, 6 inds., 15 de Dezembro (J. Bried).

Santa Maria, perto do Aeroporto, 60 inds., 29 de Fevereiro (C. Pereira, S. Hervías, L. Girard, B.

Mazon).

São Miguel, ETAR de Ponta Delgada, 8 inds., 17 de Janeiro e 8 de Fevereiro (C. Pereira, S. Hervías).

Terceira, Cabo da Praia: 36 inds., 22 de Março (A.H. Leitão), 46 inds., 4 de Dezembro (C. Pereira) e 56 inds., 18 de Dezembro (J. Bried).

Comentário: concentrações elevadas no contexto regional.

Pilrito-pequeno *Calidris minuta*

São Miguel, Ribeira Grande, 1 ind., 17 a 22 de Outubro (C. Pereira, A. de la Cruz, N. Nascimento, J. Domingues).

Terceira, Cabo da Praia: 4 inds., 31 de Março (C. Pereira), 2 inds., 17 de Maio (J. Bried) e 1 ind., 16 de Outubro a 18 de Dezembro (C. Pereira, J. Bried).

Comentário: observações desta espécie escassamente registada na região, destacando-se a observação efectuada a 31 de Março, pelo número de indivíduos envolvidos, e a de 17 de Maio pela data tardia.

Seixoeira *Calidris canutus*

São Miguel, ETAR de Ponta Delgada, 6 inds., 25 de Fevereiro (C. Ribeiro).

Terceira, Cabo da Praia, 12 inds., 24 de Março (A.H. Leitão).

Comentário: concentrações importantes no contexto regional.

Pilrito-de-bico-comprido *Calidris ferruginea*

Terceira, Cabo da Praia: 3 inds., 24 de Março (A.H. Leitão), 2 inds., 16 a 21 de Outubro (C. Pereira) e 2 inds., 18 de Dezembro (J. Bried).

Comentário: espécie de ocorrência rara na região incluindo uma das concentrações mais elevadas registadas neste arquipélago.

Pilrito-de-colete *Calidris melanotos*

Pico, Lagoa do Caiado, 1 ind., 29 de Novembro (C. Pereira, A. Alegre).

São Miguel, Lagoa de São Brás, 1 ind., 5 de Junho (C. Pereira, C. Vilhena); Lagoa dos Espriados, 3 inds., 18 de Setembro (P. Furtado); Pico do Gato, 1 ind., 9 de Setembro a 24 de Outubro (C. Ribeiro, C. Pereira, P. Furtado); Fajã de Cima, 1 ind., 12 de Setembro (C. Pereira, C. Ribeiro); Lagoa das Furnas, 1 ind., 14 de Setembro (C. Ribeiro); Lagoa Azul, 2 inds., 22 de Setembro (C. Ribeiro).

Terceira, Cabo da Praia: 2 inds., 24 de Março (A.H.

Leitão), 2 inds., 2 e 3 de Maio (C. Pereira), 1 ind., 1 de Setembro (D. Jareño, A. de la Cruz, C. Pereira), 8 inds., 12 de Setembro (C. Pereira), 1 ind., 11 de Outubro a 14 de Novembro (L. Gordinho, C. Pereira, F. López², J.L. Copete²); Lagoa do Negro, 1 ind., 31 de Agosto (D. Jareño, A. de la Cruz, C. Pereira); Reservatório do Cabrito, 2 inds., 21 de Outubro (F. López², J.L. Copete²).

Comentário: *limícola de origem neártica de ocorrência rara nos Açores, sendo que neste ano foi registado um número elevado de observações.*



Pilrito-de-colete, Pico do Gato, São Miguel, Setembro (C. Ribeiro)

Pilrito-de-uropígio-branco *Calidris fuscicollis*

Corvo, Parque Eólico, 1 ind., 19 de Outubro (L. Gordinho).

Faial, Porto da Horta, 2 inds., 16 de Outubro (J. Bried, M. Andris, R. Fontaine).

Flores, Fajã Grande, 1 ind., 23 e 24 de Outubro (C. Inskipp, T. Inskipp, T. Jansen, S. Rodebrand²).

São Miguel, Lagoa dos Espriados: 1 ind., 6 de Junho (C. Pereira, C. Vilhena), 1 ind., 11 de Outubro (C. Pereira, H. Sampaio, R. Bastos, N. Nascimento), 3 inds., 9 de Novembro (C. Pereira); Ribeira Grande, 1 ind., 28 de Setembro (C. Ribeiro); Fajã de Cima, 2 inds., 12 de Outubro (C. Pereira, A. de la Cruz, N. Nascimento); Lagoa Azul, 2 inds., 4 de Novembro (C. Ribeiro).

Terceira, Cabo da Praia: 2 inds., 12 de Outubro (L. Gordinho), 7 inds., 17 de Outubro (C. Pereira) e 6 inds., 14 de Novembro (C. Pereira).

Comentário: *espécie de distribuição neártica com a maioria das observações nos Açores realizadas durante o mês de Outubro.*



Pilrito-de-uropígio-branco, Lagoa Azul, São Miguel, Novembro (C. Ribeiro)

Maçarico-de-bico-direito *Limosa limosa*

São Miguel, Fajã de Cima, 2 inds., 25 de Outubro (C. Pereira, R. Ceia, A. de la Cruz, J. Domingues); Porto de Ponta Delgada, 1 ind., 1 de Novembro (C. Pereira, P. Furtado); Lagoa dos Espriados, 1 ind., 2 a 17 de Novembro (C. Pereira, P. Furtado, C. Ribeiro, A. de la Cruz); Lagoa das Furnas, 1 ind., 1 e 2 de Novembro (C. Ribeiro).

Terceira, Cabo da Praias: 6 inds., 31 de Março a 1 de Abril (C. Pereira), 7 inds., 7 de Dezembro (C. Pereira).

Comentário: *espécie rara nos Açores que é registada principalmente na passagem outonal, sendo as observações da Ilha Terceira das maiores registadas neste arquipélago.*

Perna-amarela-pequeno *Tringa flavipes*

São Jorge, Caldeira de Santo Cristo, 2 inds., 13 de Agosto (S. Rocha, I. Lacerda, A. Nuñez, S. Hervías).

São Miguel, Lagoa de São Brás, 1 ind., 5 de Junho (C. Pereira, C. Vilhena); Fajã de Cima: 1 ind., 28 de Junho (C. Pereira e outros), 1 ind., 12 de Setembro (C. Pereira, C. Ribeiro); Ribeira Grande, 1 ind., 15 de Setembro (C. Ribeiro).

Terceira, Cabo da Praia, 2 inds., 17 de Outubro (C. Pereira); Reservatório do Cabrito, 1 ind., 21 a 24 de Outubro (L. Gordinho, F. López², J.L. Copete²); Canada do Quinhão Grande, 1 ind., 13 de Novembro (C. Pereira).

Comentário: *limícola de origem neártica de ocorrência rara nos Açores.*

Maçarico-pintado *Actitis macularius*

Faial, Feteira, 1 ind., 10 de Abril (D. Vargas).

Graciosa, Santa Cruz da Graciosa, 1 ind., 23 de Fevereiro (J. Bried, P. Lambardi).

São Jorge, Calheta, 1 ind., 21 de Outubro (G. Michielsen).

São Miguel, Lagoa das Furnas: 1 ind., 17 de Janeiro (C. Pereira, R. Ceia), 1 ind., 14 de Setembro (C. Ribeiro); Boca da Ribeira, 1 ind., 9 de Fevereiro (C. Pereira, C. Silva); Lagoa Azul: 1 ind., 23 de Fevereiro (C. Ribeiro), 1 ind., 28 de Outubro (C. Ribeiro).

Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 22 de Março (A.H. Leitão); Paul da Praia: 1 ind., 3 a 19 de Abril (C. Pereira e outros), 1 ind., 4 de Dezembro (C. Pereira).

Comentário: *limicola de origem neártica pouco comum na região.*



Maçarico-pintado, Lagoa das Furnas, São Miguel, Setembro (C. Ribeiro)

Guincho-comum *Larus ridibundus*

Corvo, Praia da Areia, 1 ind., 7 de Fevereiro (P. Domingos).

São Miguel, Porto de Ponta Delgada: 290 inds., 12 de Fevereiro (C. Pereira, S. Hervías, A. Nuñez, I. Gonzalez), 165 inds., 21 de Novembro (C. Pereira).

Terceira, perto do Aeroporto das Lajes, 80 inds., 21 de Fevereiro (J. Bried, P. Lambardi); Baía da Praia da Vitória, 120 inds., 17 de Dezembro (J. Bried).

Comentário: *concentrações importantes no contexto regional, e uma observação no Corvo, onde é uma espécie de ocorrência escassa.*

Gaivota-de-bico-riscado *Larus delawarensis*

Faial, Feteira, 2 inds., 6 de Janeiro a 2 de Fevereiro (J. Bried).

Graciosa, Porto da Praia, 1 ind., 23 de Fevereiro (J. Bried, P. Lambardi, R. Oliveira).

São Miguel, Porto de Ponta Delgada, 2 inds., 16 de Fevereiro (C. Pereira e outros).

Terceira, Praia da Vitória: 19 inds., 27 de Março (A.H. Leitão), 13 inds., 17 de Dezembro (J. Bried).

Comentário: *concentrações elevada desta espécie, e registos em locais onde esta gaivota habitualmente não é observada.*

Gaivina-comum *Sterna hirundo*

Faial, Porto Pim, 1 ind., 1 de Janeiro (J. Bried).

Terceira, Baía da Praia da Vitória, 1 ind., 18 de Dezembro (J. Bried).

Comentário: *registos tardios para este nidificante estival.*

 ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA

Marrequinha *Anas crecca*

Madeira, Ribeira da Janela, 1 ind., 10 de Janeiro a 2 de Fevereiro (C. Gutierrez, S. Moniz, I. Fagundes, M. Suárez); Lagoa do Caramujo, 2 inds., 20 de Janeiro (G. Silva, M. Suárez); Fanal, 7 inds., 2 de Fevereiro (G. Silva, M. Suárez).

Porto Santo, Campo de Golfe, 3 inds., 10 de Fevereiro (M. Marcone, F. Cimino).

Comentário: *anatídeo de ocorrência rara na Madeira.*

Pardela-preta *Puffinus griseus*

ZEE, 16 milhas náuticas a NW do Ilhéu de Baixo, Porto Santo, 1 ind., 24 de Abril (R. Guerreiro).

Comentário: *espécie rara na região.*

Alcatraz-comum *Morus bassanus*

Desertas, travessia Madeira-Desertas, 1 juv., 11 de Dezembro (J. Carter³); frente ao Lido, 1 ind. de 1º ano, 20 de Dezembro (H. Bohm³, S. Ilsoe³).

Comentário: *espécie raramente registada junto ao arquipélago da Madeira.*

Papa-ratos *Ardeola ralloides*

Madeira, Lagoa do Lugar de Baixo, 2 inds., 29 de Abril (J. Nunes, D. Sousa, T. Valkenburg); Machico, 1 ind., 2 de Maio (C. Fagundes³, H. Romano³).

Comentário: espécie de ocorrência rara nesta região.

Carraceiro *Bubulcus ibis*

Madeira, Caniçal, 6 inds., 8 de Fevereiro (C. Fagundes³, H. Romano³).

Porto Santo, Campo de Golfe, 1 ind., 10 de Fevereiro (M. Marcone, F. Cimino).

Comentário: migrador de passagem raro na região, sendo de destacar a observação do Caniçal pelos números envolvidos.

Garça-branca-pequena *Egretta garzetta*

Madeira, Lagoa do Lugar de Baixo, 12 inds., 3 de Fevereiro (G. Silva, M. Suárez).

Porto Santo, Campo de Golfe, 10 inds., 10 de Fevereiro (M. Marcone, F. Cimino).

Comentário: concentrações elevadas para esta região, onde a espécie é pouco comum.

Pernilongo *Himantopus himantopus*

Madeira, Lagoa do Lugar de Baixo, 1 ind., 6 a 17 de Abril (M. Nunes, R. Moritz, C. Fagundes³, H. Romano³, J. Nunes, G. Silva, T. Valkenburg).

Comentário: espécie de ocorrência rara na região.

Borrelho-pequeno-de-coleira *Charadrius dubius*

Madeira, Marina do Caniçal, 1 ind., 28 de Março (S. Moniz); Porto do Funchal, 1 ind., 2 e 7 de Abril (T. Valkenburg, C. Gutierrez, M. Suárez).

Comentário: espécie de ocorrência rara na região.

Tarambola-cinzenta *Pluvialis squatarola*

Madeira, Lagoa do Lugar de Baixo, 1 ind., 1 e 2 de Maio (T. Valkenburg, M. Suárez, G. Silva, J. Nunes, C. Fagundes³, H. Romano³).

Comentário: espécie de ocorrência rara no Arquipélago da Madeira.

Pilrito-pequeno *Calidris minuta*

Madeira, Lagoa do Lugar de Baixo: 1 ind., 13 Janeiro a 17 de Abril (G. Silva, M. Suárez e outros), 1 ind., 4 de Outubro (C. Fagundes³, H. Romano³).

Comentário: limícola de ocorrência rara nesta região.

Pilrito-de-bico-comprido *Calidris ferruginea*

Madeira, Lagoa do Lugar de Baixo, 2 inds., 26 de Janeiro a 22 de Fevereiro (C. Fagundes³, H. Romano³); Ribeira de Machico, 30 de Abril (J. Nunes, D. Sousa, T. Valkenburg).

Comentário: registos referentes a esta espécie de ocorrência rara na região.

Fuselo *Limosa lapponica*

Madeira, frente a Madalena do Mar, 1 ind., 30 de Abril (C. Fagundes³, H. Romano³).

Comentário: espécie de ocorrência rara na região.

Perna-vermelha-comum *Tringa totanus*

Madeira, Lagoa do Lugar de Baixo, 1 ind., 5 de Abril a 2 de Maio (I. Fagundes, T. Valkenburg, J. Nunes e outros); Caniçal, 1 ind., 2 de Setembro (G. Silva).

Comentário: limícola escassamente registada na região.

Maçarico-bastardo *Tringa glareola*

Madeira, Lagoa do Lugar de Baixo, 2 inds., 1 e 2 de Maio (T. Valkenburg, G. Silva, J. Nunes, M. Suárez, C. Fagundes³, H. Romano³).

Comentário: limícola com escassos registos para a região.

Alcaide *Stercorarius skua*

Madeira, 5kms a sul de Câmara de Lobos, 1 ind., 5 de Janeiro (C. Gutierrez); ao largo do Funchal, 3 inds., 15 de Outubro (S. Veistola³).

Comentário: espécie de ocorrência rara na região.

Gaivota-de-bico-riscado *Larus delawarensis*

Madeira, Marina do Funchal, 1 ind., 7 e 9 de Fevereiro (G. Silva, R. Nunes); Ribeira do Funchal, 1 ind., 20 de Fevereiro (C. Gutierrez, S. Moniz); Porto do Funchal, 2 inds. de 1º Inv., 20 de Março (T. Valkenburg, C. Gutierrez).

Comentário: gaivota de origem neártica de ocorrência rara na região.

Garajau-comum *Sterna sandvicensis*

Madeira, Porto do Funchal, 1 ind., 27 de Janeiro a 13 de Fevereiro (C. Fagundes³, H. Romano³); Caniçal: 1 ind., 5 de Fevereiro (G. Silva, M. Suárez), 1 ind., 3 de Outubro (C. Fagundes³, H. Romano³); Câmara de Lobos, 1 ind., 3 de Maio (T. Valkenburg, M. Suárez, G. Silva); frente à Avenida do Mar, 15

inds., 17 a 31 de Outubro (I. McCanna³).

Comentário: registos desta espécie pouco frequente na Madeira, destacando-se a concentração de 17-31 de Outubro, uma das maiores documentadas para a região.

Garajau-rosado *Sterna dougallii*

Madeira, Porto do Funchal: 1 ind., 26 de Janeiro a 14 de Março (C. Fagundes³, H. Romano³, R. Saranto, M. Marcone, F. Cimino, T. Valkenburg), 1 ind., 21 de Dezembro (C. Fagundes³).

Comentário: registos invulgares de inverno desta espécie estival.

Gaivina-comum *Sterna hirundo*

Madeira, Porto do Funchal, 1 ind., 15 de Dezembro (H. Bohmér³, S. Ilsoe³).

Comentário: registo de inverno deste nidificante estival na Madeira.

Rola-brava *Streptopelia turtur*

Madeira, Ponta do Pargo, 2 inds., 29 de Abril e 1 de Maio (J. Nunes, D. Sousa, T. Valkenburg, G. Silva, M. Suárez); Ponta de S. Lourenço: 1 ind., 3 de Maio (M. Suárez, T. Valkenburg), 1 ind., 15 de Maio (I. Valkenburg, H. Smits); Caniçal, 1 ind., 29 de Setembro (C. Fagundes³, H. Romano³).

Comentário: migrador de passagem raro na região.

Andorinha-das-chaminés *Hirundo rustica*

Madeira, Caniçal: 40 inds., 9 de Fevereiro (R. Saranto), 35 inds., 7 de Março (G. Silva); Ponta do Pargo: 16 inds., 15 de Março (I. Fagundes, T. Valkenburg), 70 inds., 23 de Abril (C. Fagundes³, H. Romano³); Paul da Serra e Fanal, 500 inds., 27 de Abril (I. Valkenburg, G. Silva, M. Suárez).

Porto Santo, Vila Baleira, 8 inds., 9 de Fevereiro (M. Marcone, F. Cimino).

Comentário: concentrações elevadas para este migrador de passagem pouco comum.

Andorinha-dos-beirais *Delichon urbicum*

Madeira, Ribeira de Machico, 20 inds., 24 de Janeiro (G. Silva); Ribeira da Janela, 30 inds., 15 de Fevereiro (G. Silva); São Vicente, 10 inds., 15 de Fevereiro (G. Silva); Paul da Serra e Fanal, 200 inds., 27 de Abril (T. Valkenburg, G. Silva, M. Suárez); Pico do Cedro, 60 inds., 28 de Abril (T. Valkenburg, J. Nunes); Machico, 20 inds., 30 de Abril (J. Nunes,

D. Sousa, T. Valkenburg).

Comentário: concentrações elevadas para este migrador de passagem pouco comum.

Rabirruivo-de-testa-branca *Phoenicurus phoenicurus*

Madeira, Paul da Serra, 1 ind., 1 de Maio (G. Silva, M. Suárez, T. Valkenburg).

Comentário: migrador de passagem escasso nesta região.

Cartaxo-nortenho *Saxicola rubetra*

Madeira, Fanal, 6 inds., 27 de Abril (I. Valkenburg, G. Silva, M. Suárez); Parque Ecológico do Funchal, 20 inds., 28 de Abril (I. Valkenburg, J. Nunes), Paul da Serra, 10 inds., 29 de Abril (I. Valkenburg, G. Silva, M. Suárez); Ponta de S. Lourenço, 5 inds., 30 de Abril (J. Nunes, D. Sousa, T. Valkenburg); Ponta do Pargo, 15 inds., 1 de Maio (G. Silva, M. Suárez, T. Valkenburg).

Comentário: trata-se de uma espécie cujo estatuto para esta ilha está mal definido; na Primavera de 2008, verificou-se a presença de números invulgarmente elevados desta espécie.

Chasco-cinzento *Oenanthe oenanthe*

Madeira, Paul da Serra: 1 ind., 12 de Fevereiro (M. Marcone, F. Cimino), 5 inds., 29 de Abril (J. Nunes, D. Sousa, T. Valkenburg), 9 inds., 1 de Maio (C. Fagundes³, H. Romano³); perto do Pico do Areeiro, 1 ind., 14 de Março (I. Valkenburg); Parque Ecológico do Funchal, 5 inds., 27 de Abril (I. Valkenburg, J. Nunes).

Comentário: espécie escassa na passagem pré-nupcial; note-se a concentração registada no início de Maio, invulgar para este período.

Felosinha-comum *Phylloscopus collybita*

Madeira, perto do Pico do Areeiro, 1 ind., 16 de Março (I. Valkenburg); Caniçal, 2 inds., 16 de Março (I. Fagundes, J. Nunes, T. Valkenburg); Parque Ecológico do Funchal, 1 ind., 28 de Abril (I. Valkenburg); Santo da Serra, 2 inds., 18 de Dezembro (J. Carter³); Lido, 1 ind., 16 e 21 de Dezembro (H. Bohmér³, S. Ilsoe³).

Porto Santo, Tanque, 3 inds., 2 de Janeiro a 14 de Fevereiro (I. Fagundes, J. Nunes, M. Marcone, F. Cimino).

Comentário: observações respeitantes a esta invernante pouco frequente neste arquipélago.



Chasco-cinzento, Paul da Serra, Madeira, Abril (T. Valkenburg)

Felosa-musical *Phylloscopus trochilus*

Madeira, Funchal, 1 ind., 20 de Março (T. Valkenburg, C. Gutierrez); Paul da Serra, 1 ind., 27 de Abril (T. Valkenburg, G. Silva, M. Suárez); Seixal,

1 ind., 27 de Abril (H. Romano³); Parque Ecológico do Funchal, 1 ind., 28 de Abril (T. Valkenburg); Canhas, 1 ind., 29 de Abril (J. Nunes, D. Sousa, T. Valkenburg); Caniçal, 1 ind., 2 de Maio (C. Fagundes³, H. Romano³).

Comentário: *migradora de passagem rara nesta região; curiosamente, apresentam-se aqui apenas observações referentes à passagem pré-nupcial, naquele que foi um ano atípico em termos de presença de espécies estivais na Madeira, durante a Primavera.*

Estorninho-malhado *Sturnus vulgaris*

Madeira, Caniçal: 4 inds., 8 de Fevereiro (C. Fagundes³, H. Romano³), 5 inds., 27 de Outubro (C. Fagundes³, H. Romano³).

Porto Santo, Campo de Golfe, 20 inds., 8 de Fevereiro (M. Marcone, F. Cimino).

Comentário: *algumas observações relevantes desta invernante pouco comum neste arquipélago. Destaca-se a concentração registada em Porto Santo, uma das maiores documentadas para os últimos anos.*

ARQUIPÉLAGO DAS SELVAGENS

Rabirruivo-de-testa-branca *Phoenicurus phoenicurus*

Selvagem Grande, Baía das Cagarras, 1 ind., 20 de Agosto (I. Fagundes, H. Alonso, V. Paiva).

Comentário: *trata-se de uma espécie pouco frequente neste arquipélago.*

Cartaxo-nortenho *Saxicola rubetra*

Selvagem Grande, Baía das Cagarras, 1 ind. encontrado morto, 2 de Setembro (I. Fagundes, H. Alonso, V. Paiva).

Comentário: *esta espécie é uma migradora de passagem rara nas Selvagens.*

Chasco-cinzento *Oenanthe oenanthe*

Selvagem Grande, Planalto: 1 juvenil encontrado morto, 8 de Setembro, 2 inds., 10 de Setembro e 1 ind., 13 a 17 de Setembro (todas estas observações por H. Alonso).

Comentário: *migradora de passagem pouco frequente nas Selvagens.*

Rouxinol-pequeno-dos-caniços

Acrocephalus scirpaceus

Selvagem Grande, Baía das Cagarras, 1 ind., 29 de Agosto (I. Fagundes, H. Alonso, V. Paiva).

Comentário: *trata-se de uma migradora de passagem rara neste arquipélago.*

REFERÊNCIAS

Crochet, P.-A. & Joynt, G. (2010). *AERC TAC List of Western Palearctic Birds*. June 2010 version. www.aerc.eu

Equipa Atlas (2008). *Atlas das Aves Nidificantes em Portugal*. ICNB, SPEA, SRA, PNM. Assírio & Alvim eds., Lisboa.

Referências Consultadas em *websites*:

¹ – surfbirds.com – www.surfbirds.com

² – BirdingAzores – www.birdingazores.com

³ – MadeiraBirds – www.madeirawindbirds.com