

Aves de ocorrência rara ou acidental em Portugal

Relatório do Comité Português de Raridades referente aos anos de 2008 e 2009

João Jara, Peter Alfrey, Helder Costa, Rafael Matias, C. C. Moore, José Lima Santos & Ray Tipper

Este é o sétimo relatório do Comité Português de Raridades (CPR) sobre aves de ocorrência rara ou acidental em Portugal, a ser publicado no Anuário Ornitológico da SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. Tal como o relatório anterior, também este cobre um período de dois anos, neste caso os anos de 2008 e 2009, incluindo também um número significativo de registos de anos anteriores. O número de registos analisados e publicados neste relatório é de 964, o que representa um aumento significativo face aos relatórios anteriores, mesmo considerando que se trata de um relatório que abrange dois anos. Uma vez mais, o arquipélago dos Açores contribui com a maioria dos registos, cerca de 63%. De facto, a localização geográfica deste arquipélago entre a América do Norte e a Europa, transforma-o num excelente local para encontrar migradores neárticos, o que tem motivado, especialmente nos anos mais recentes, a visita de muitos observadores de aves, com especial incidência durante o Outono. Como resultado, a lista de espécies de aves raras aí descobertas tem aumentado significativamente. Neste relatório, foi também possível publicar um número proporcionalmente superior de registos face ao total de observações efectuadas nos Açores, o que se deve em grande parte, à colaboração do site Birding Azores; no entanto, um número significativo de observações continuam a não ser submetidas, especialmente aquelas para as quais não existe documentação fotográfica. Esta situação acontece não só para o arquipélago dos Açores, mas também para outras regiões; por esta razão, o Comité pretende uma vez mais encorajar os observadores a submeterem os seus registos, de forma a que os relatórios do CPR possam ser o mais abrangentes possível. Do total de registos agora publicados, foram aceites 917, o que significa uma taxa de aceitação de 95%. Os anos de 2008 e 2009 foram notáveis do ponto

de vista de registos de raridades em Portugal e o número de espécies com observações homologadas pela primeira vez para cada uma das regiões, é demasiado elevado para ser listado aqui. Todos esses casos são assinalados na lista sistemática que se segue. Destes registos, alguns representam as primeiras observações homologadas para Portugal. No caso do território continental, estão nessas condições o Olho-dourado *Bucephala clangula*, o Falcão-sacre *Falco cherrug*, a Franga-d'água-bastarda *Porzana parva*, a Narceja de Wilson *Gallinago delicata* e o Chasco-do-deserto *Oenanthe deserti*; a lista das primeiras observações homologadas para o espaço geográfico português efectuadas nos Açores inclui espécies como a Freira das Antilhas *Pterodroma basitata*, o Rabijunco-de-bico-amarelo *Phaethon lepturus*, o Atobá-grande *Sula dactylatra*, a Garça-tricolor *Egretta tricolor*, o Gavião-tesoura *Elanoides forficatus*, o Pilrito-pernilongo *Calidris himantopus*, o Maçaricão-de-bico-virado *Limosa haemastica*, o Maçarico-d'asa-branca *Catoptrophorus semipalmatus*, a Tinhosa-comum *Anous stolidus*, o Papa-lagarta-de-bico-preto *Coccyzus erythrophthalmus*, a Coruja-das-neves *Bubo scandiacus*, o Pica-pau-de-barriga-amarela *Sphyrapicus varius*, o Chasco-isabel *Oenanthe isabellina*, o Tordo-de-faces-cinzentas *Catharus minimus*, a Juruviara-de-garganta-amarela *Vireo flavifrons*, a Juruviara de Filadélfia *Vireo philadelphicus*, a Riscadinha *Mniotilta varia*, a Mariquita-azul *Parula americana*, a Mariquita-azul-de-garganta-preta *Dendroica caerulescens*, a Mariquita-verde-de-garganta-preta *Dendroica virens*, a Mariquita-de-faces-pretas *Dendroica magnolia*, a Mariquita-de-perna-clara *Dendroica striata*, a Mariquita-de-rabo-vermelho *Setophaga ruticilla*, a Mariquita-de-mascarilha *Geothlypis trichas*, o Sanhaço-de-fogo-migrador *Piranga rubra*, o Junco *Junco hyemalis*, o Savaneiro *Spiza americana* e o Corrupião-laranja *Icterus galbula*. Publicam-se também os primeiros registos aceites da subespécie de Gaiivota-branca *Larus glaucooides kumlieni*

(Portugal Continental), da subespécie americana de Gaivina-preta *Chlidonias niger surinamensis* (Madeira) e da subespécie americana de Andorinha-das-chaminés *Hirundo rustica erythrogaster* (Açores). No caso do território continental, outras observações especialmente interessantes incluem um Cisne-bravo em Altura, um Pilrito-de-bico-grosso no estuário do Sado, um Maçarico-d'asa-branca no estuário do Tejo, os registos de duas escrevedeiras capturadas para anilhação em Nossa Senhora do Rosário, Lagoa (uma Escrevedeira-pequena em Novembro e uma Escrevedeira-rústica em Dezembro de 2008) e os números sem precedente de gaivotas oriundas de latitudes setentrionais, nomeadamente de Gaivota-branca e de Gaivotão-branco, no início de 2009. Relativamente aos Açores, são de destacar o registo de nidificação de Pato-escuro nas Flores e as observações de Alcatraz-pardo em São Miguel, de Tarambola-dourada-siberiana na Terceira, de Pilrito de Temminck também na Terceira e de Melro-de-colar no Corvo. Quanto ao arquipélago da Madeira, realçam-se os registos de Alcatraz-pardo no mar, entre o Funchal e as Desertas, de Bатуируçu na ponta de São Lourenço, de Pilrito-anão no Lugar de Baixo, de Maçarico-galego-americano em Porto Moniz e de Andorinhão-pequeno na Ponta de São Lourenço.

No decurso dos últimos anos, tornou-se claro que o estatuto de raridade de algumas espécies, particularmente nos Açores, precisava de ser revisto. Após um período de consultas e de análise, o Comité elaborou uma lista de espécies cujos registos deixam de requerer homologação a partir de 1 de Janeiro de 2011, que são as seguintes: Portugal Continental - Ganga *Pterocles alchata* e Andorinhão-cafre *Apus caffer*. Açores - Piadeira *Anas penelope*, Marreca-d'asa-azul *Anas discors*, Negrinha *Aythya fuligula*, Pardela-preta *Puffinus griseus*, Casquilho *Oceanites oceanicus*, Paíinho-de-cauda-forcada *Oceanodroma leucorhoa*, Alcatraz *Morus bassanus*, Carraceiro *Bubulcus ibis*, Bатуира-de-bando *Charadrius semipalmatus*, Abibe *Vanellus vanellus*, Pilrito-rasteirinho *Calidris pusilla*, Pilrito-de-peito-preto *Calidris alpina*, Combatente *Philomachus pugnax*, Falaropo-de-bico-grosso *Phalaropus fulicarius*, Alcaide *Stercorarius skua*, Gaivota-d'asa-escura *Larus fuscus* e Escrevedeira-das-neves *Plectrophenax nivalis*.

Não foram decididas alterações nas listas de espécies com registos sujeitos a homologação, nos casos dos arquipélagos da Madeira e das Selvagens.

O Comité Taxonómico da AERC (Associação Europeia de Comités de Raridades) publicou recentemente novas recomendações, que foram incorporadas na versão revista da lista de espécies do Paleártico Ocidental, publicada por essa associação (Crochet & Joynt, 2010; Crochet *et al.*, 2010). Essas novas recomendações quer a nível de taxonomia, nomenclatura e sequência de espécies, foram adoptadas no relatório agora publicado.

Agradecimentos: o Comité agradece a todos os observadores e fotógrafos que enviaram os seus registos para apreciação e sem os quais este relatório não seria possível; agradecemos particularmente ao Staffan Rodebrand pela sua cooperação e assistência em relação à submissão de registos de raridades dos Açores, quer a nível pessoal, quer a nível dos registos disponibilizados no site Birding Azores. Pretendemos também agradecer ao Ruud van Beusekom, ao Philippe Dubois, ao Peter Kennerley, ao Magnus Robb, ao Brian J. Small e, especialmente, ao Killian Mullarney, pela colaboração como consultores relativamente a aspectos específicos de identificação. Por fim, o nosso agradecimento ao Joaquim Muchaxo, pela sua colaboração a nível informático na preparação deste relatório.

Rare birds in Portugal

Portuguese Rarities Committee Report for 2008 and 2009

João Jara, Peter Alfrey, Helder Costa, Rafael Matias, C. C. Moore, José Lima Santos & Ray Tipper

This is the seventh report of the Portuguese Rarities Committee (CPR) to be published in the Anuário Ornitológico (Annual Bird Report) of SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. As in the previous report (Anuário Ornitológico vol. 6), it covers a two-year period of records, on this occasion the years 2008 and 2009, and deals with a significant number of prior-year records as well. In this report, the total number of records considered and published was 964 which, even allowing for the fact that the report deals with two years, represents a significant increase over previous years. Once again the Azores feature prominently in this report and provide a majority of the rarity records, amounting to 63%. Their geographical location, between North America and Europe, is prime for receiving vagrants from the Nearctic and in recent years the work of a committed band of visiting birders, especially each Autumn, has resulted in the discovery of a mouth-watering array of rarities. This report shows that an increased proportion of observations from the Azores is reaching the Committee, which is mainly due to the co-operation and support afforded by the website Birding Azores; nevertheless, we are aware that a significant number of records is still not being received, notably those lacking photographic evidence. This situation applies not only to the Azores but other recording regions, too. We would urge observers to submit their records personally so that Portugal's rarities recording is as comprehensive as possible. From the total number of records now published, 917 were accepted, which represents a 95% acceptance rate.

Both 2008 and 2009 were notable years, producing some exceptional rarities. First records for individual regions were too numerous to itemise here and, in any event, they are highlighted in the systematic list that follow. Included in these records are the following firsts for the whole of

Portugal: Common Goldeneye *Bucephala clangula*, Saker Falcon *Falco cherrug*, Little Crake *Porzana parva*, Wilson's Snipe *Gallinago delicata* and Desert Wheatear *Oenanthe deserti* (recorded in Mainland Portugal); Black-capped Petrel *Pterodroma basitata*, White-tailed Tropicbird *Phaethon lepturus*, Masked Booby *Sula dactylatra*, Tricolored Heron *Egretta tricolor*, Swallow-tailed Kite *Elanoides forficatus*, Stilt Sandpiper *Calidris himantopus*, Hudsonian Godwit *Limosa haemastica*, Willet *Catoptrophorus semipalmatus*, Brown Noddy *Anous stolidus*, Black-billed Cuckoo *Coccyzus erythrophthalmus*, Snowy Owl *Bubo scandiacus*, Yellow-bellied Sapsucker *Sphyrapicus varius*, Isabelline Wheatear *Oenanthe isabellina*, Grey-cheeked Thrush *Catharus minimus*, Yellow-throated Vireo *Vireo flavifrons*, Philadelphia Vireo *Vireo philadelphicus*, Black-and-white Warbler *Mniotilta varia*, Northern Parula *Parula americana*, Black-throated Blue Warbler *Dendroica caerulescens*, Black-throated Green Warbler *Dendroica virens*, Magnolia Warbler *Dendroica magnolia*, Blackpoll Warbler *Dendroica striata*, American Redstart *Setophaga ruticilla*, Common Yellowthroat *Geothlypis trichas*, Summer Tanager *Piranga rubra*, Dark-eyed Junco *Junco hyemalis*, Dickcissel *Spiza americana* and Baltimore Oriole *Icterus galbula* (recorded in the Azores). Also published are three sub-species recorded for the first time, namely, "Kumlien's Gull" *Larus glaucoides kumlieni* (recorded in Mainland Portugal), the American sub-species of Black Tern *Chlidonias niger surinamensis* (recorded in Madeira) and the American form of Barn Swallow *Hirundo rustica erythrogaster* (recorded in the Azores). Other notable records worthy of special mention are, from the Mainland, a Whooper Swan at Altura, a Broad-billed Sandpiper in the Sado estuary, a Willet in the Tagus estuary and two mist-netted buntings at Nossa Senhora do Rosário rice fields, Lagoa, first a Little in November, followed by a Rustic in December 2008; then, early in 2009, came an unprecedented

invasion of Iceland and Glaucous Gulls. In the Azores there was a breeding record of Black Duck on Flores and observations of Brown Booby on São Miguel, Pacific Golden Plover on Terceira, Temminck's Stint on Terceira and Ring Ouzel on Corvo. Madeira also had a Brown Booby at sea between Funchal and Desertas, as well as an American Golden Plover at São Lourenço, a Least Sandpiper at Lugar de Baixo, an Hudsonian Whimbrel at Porto Moniz and a Little Swift at São Lourenço.

Over the course of the past few years it has become increasingly clear that for certain species, particularly in the Azores, their status as rarities is no longer valid. After a period of consultation, a list of species that, with effect from 1st January 2011, will no longer be considered by the Committee was drawn up and is as follows: Mainland: Pin-tailed Sandgrouse *Pterocles alchata* and White-rumped Swift *Apus caffer*. Azores: Eurasian Wigeon *Anas penelope*, Blue-winged Teal *Anas discors*, Tufted Duck *Aythya fuligula*, Sooty Shearwater *Puffinus griseus*, Wilson's Storm Petrel *Oceanites oceanicus*, Leach's Storm Petrel *Oceanodroma leucorhoa*, Northern Gannet *Morus bassanus*, Cattle Egret *Bubulcus ibis*, Semipalmated Plover *Charadrius semipalmatus*, Northern Lapwing *Vanellus vanellus*, Semipalmated Sandpiper *Calidris pusilla*, Dunlin *Calidris alpina*, Ruff *Philomachus pugnax*, Red Phalarope *Phalaropus fulicarius*, Great Skua *Stercorarius skua*, Lesser Black-backed Gull *Larus fuscus* and Snow Bunting *Plectrophenax nivalis*. No changes have been made to the list of rarities for the Madeira and Selvagens archipelagos.

The Taxonomic Advisory Committee of the Association of European Records and Rarities Committees (AERC TAC) published in July 2010 new recommendations which were incorporated into their revised list of Western Palearctic birds (Crochet & Joynt, 2010; Crochet *et al.*, 2010). These recommendations related to taxonomic, nomenclature and sequence changes and have been adopted by the CPR and followed in this report.

Acknowledgements: As always, the Committee wishes to convey its thanks to all the many observers and photographers who submitted

records to the CPR, without whom this report would not be possible; we wish particularly to thank Staffan Rodebrand for his co-operation and assistance in relation to the submission of Azores rarities records, both on a personal level and for the support afforded by the website Birding Azores. We would also like to express our thanks to Ruud van Beusekom, Philippe Dubois, Peter Kennerley, Magnus Robb, Brian J. Small and especially to Killian Mullarney, who were consulted on certain records and gave their time and opinions so generously. Finally, our thanks are extended to Joaquim Muchaxo, who provided extensive help and IT support in the preparation of this report.

LISTA SISTEMÁTICA DOS REGISTOS HOMOLOGADOS

A apresentação dos dados obedece às seguintes normas e critérios:

- A informação é apresentada separadamente para cada uma das quatro regiões consideradas: Portugal Continental, Açores, Madeira e Selvagens. Este formato já foi utilizado nos últimos relatórios e tem como objectivo facilitar a pesquisa de informação sobre cada região.

Para cada espécie, apresenta-se o número total de registos homologados pelo Comité Ibérico de Raridades e pelo Comité Português de Raridades anteriores à publicação deste relatório e o número de registos agora publicados. Assim, a indicação (13, 4) que é dada para os registos de Cisne-mudo em Portugal Continental indica que já existiam 13 registos homologados e que agora foram homologados 4 novos registos, resultando num total de 17 registos para esta região geográfica.

- Apresenta-se informação resumida sobre a área de distribuição de cada uma das espécies tratadas.

Tal como já referido, a taxonomia, nomenclatura e sequência de espécies seguidas são as propostas pela AERC nas recomendações publicadas em Julho de 2010.

- Apenas são publicados dados considerados seguros. No caso de alguns géneros para os quais existem grandes dificuldades de identificação no campo ou na mão (por exemplo *Limnodromus* sp. ou *Pterodroma* sp.) e em que todas as espécies desse género são sujeitas a homologação, aceitam-se também registos indeterminados a nível específico.

- Para cada observação indica-se sucessivamente:

1. o distrito ou, no caso das observações de aves marinhas, a Zona Económica Exclusiva (ZEE); no caso das regiões autónomas dos Açores e da Madeira e do arquipélago das Selvagens, indica-

-se a ilha em vez do distrito;

2. o concelho (no caso das regiões autónomas esta indicação só é incluída quando relevante);
3. o local da observação e, quando necessário, a localidade mais próxima;
4. número de indivíduos e, quando possível, outras informações, nomeadamente, idade, sexo, se a ave foi capturada, anilhada, abatida, etc.; quando não se refere o número de indivíduos, o registo envolveu uma única ave;
5. data da observação;
6. observadores;
7. referência à existência de fotografias ou outro tipo de registo de imagens ou de som;
8. notas adicionais que sejam consideradas relevantes sobre o registo;
9. sempre que tal se justifique, são apresentados comentários sobre os registos.

Os dados apresentados são propriedade dos respectivos observadores que, como tal, deverão ser citados como autores na bibliografia, por exemplo: “... 1 indivíduo, observado na lagoa Pequena, lagoa de Albufeira, Sesimbra, em 21 de Abril de 2009 (P. Fernandes *in* Jara *et al.* 2009-2010)”.

PORTUGAL CONTINENTAL

Cisne-mudo*Cygnus olor* (13, 4)

(Holárctico, em latitudes temperadas)

2008-Faro, Silves, lagoa dos Salgados, adulto, 15 de Março (N. Fonseca, L. Campina).**2008-Setúbal**, baía do Seixal, Porto Raposa, adulto, 27 de Janeiro (H. Costa). Existem fotografias.**2008-Setúbal**, Alcochete, Barroca d'Alva, 1 ind. de 1º Inverno, 16 de Novembro (J. Meneses). Existem fotografias.**2009-Setúbal**, Sesimbra, lagoa de Albufeira, lagoa Pequena, 1 ind., 21 de Abril (P. Fernandes).**Comentário:** *a origem das aves envolvidas nas observações efectuadas não pode ser estabelecida com segurança, sendo possível que a maior parte delas, senão mesmo todas, sejam oriundas de fugas de cativoiro.***Cisne-bravo***Cygnus cygnus* (1, 1)

(Paleárctico)

2009/2010-Faro, Castro Marim, tanque de Altura, Tavira, Cacela Velha, adulto, 20 de Novembro de 2009 a 18 de Fevereiro de 2010 (P. Dedicoat, J. Taylor). Existem fotografias.**2009-Faro**, Castro Marim, tanque de Altura, adulto, 24 de Novembro (P. Davey).**Comentário:** *este é o segundo registo homologado pelo Comité para Portugal Continental; o primeiro registo aceite foi efectuado em Dezembro de 1990, no estuário do Minho, Caminha (F. Campinho et al. in de Juana y el Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología 1993); a possibilidade dos indivíduos desta espécie observados em Portugal serem escapados de cativoiro não pode ser descartada; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave do registo anterior.***Ganso-de-testa-branca***Anser albifrons* (3, 2)

(Holárctico, em latitudes circumpolares)

2006-Lisboa, Vila Franca de Xira, Ponta da Erva, pelo menos 2 inds., 18 de Novembro (A. Gonçalves). Existem fotografias.**2008-Braga**, Esposende, estuário do Cávado, 1 ind. da subespécie *A. a. albifrons*, 4 de Dezembro (J. Tavares, A. Leitão). Existem fotografias.

Cisne-bravo, adulto, tanque de Altura, Castro Marim, Novembro de 2009 (P. Dedicoat)

Ganso do Canadá*Branta canadensis* (4, 1)

(América do Norte; introduzido no Paleárctico Ocidental)

2006-Lisboa, Vila Franca de Xira, Ponta da Erva, 1 ind., 18 de Novembro (A. Gonçalves). Existem fotografias.**Comentário:** *a origem dos Gansos do Canadá observados em Portugal é incerta, sendo provável que a maior parte seja proveniente de fugas de cativoiro.***Ganso-marisco***Branta leucopsis* (8, 2)

(Gronelândia, Svalbard e Nova Zembla)

2005-Braga, Esposende, estuário do Cávado, adulto, 24 a 29 de Dezembro (F. Campinho).**2008-Viana do Castelo**, veiga de Afife, 6 inds., 8 a 16 de Novembro (T. Rodrigues). Existem fotografias.**2008/2009-Viana do Castelo**, veiga de Afife, 6 inds., 8 de Novembro de 2008 a 3 de Janeiro de 2009 (T. Rodrigues, A. Machado). Existem fotografias.**Comentário:** *de salientar o número de aves envolvidas no registo de veiga de Afife, agora publicado; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu as mesmas aves do registo anterior.***Ganso-de-faces-pretas***Branta bernicla* (9, 2)

(Holárctico, em latitudes boreais)

2006-Leiria, Óbidos, lagoa de Óbidos, 3 inds., dos

quais um da subespécie *B. b. brota* e 2 da subespécie *B. b. bernicla*, 18 de Abril (D. Appleton). Existem fotografias.

2007-Setúbal, Alcácer do Sal, Murta, 1 ind. de subespécie indeterminada, 1 de Dezembro (P. Pereira, M. Caetano, E. Gomes). Existem fotografias.

2008-Leiria, Óbidos, lagoa de Óbidos, 1 ind. de 1º Inverno da subespécie *B. b. bernicla*, 26 de Dezembro (J. Jara). Existem fotografias.

Comentário: a lagoa de Óbidos mantém-se como um dos locais mais favoráveis à observação desta espécie em Portugal Continental; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente as mesmas aves de outro registo anterior.

Pato-casarca

Tadorna ferruginea (25, 6)

(Ásia Central e Ocidental, Sudeste da Europa e Noroeste de África)

2007-Setúbal, Montijo, Sarilhos Grandes, 2 inds. (provável casal), 28 de Janeiro (L. Reino, L. Gordinho, C. Heitor). Existem fotografias.

2008-Faro, Silves, lagoa dos Salgados, 2 inds., 18 de Agosto (R. Eufrásia). Existem fotografias.

2009-Aveiro, Estarreja, arrozais de Salreu, 2 inds. (provável casal), 21 de Maio e 1 de Junho (J. Neto). Existem fotografias.

2009-Santarém/Lisboa, Benavente, salinas de Vasa sacos e Vila Franca de Xira, Ponta da Erva, macho adulto, 2 a 10 de Junho (J. Jara, J. Muchaxo). Existem fotografias.

2009-Setúbal, Sesimbra, lagoa de Albufeira, 1 ind., 12 de Abril (N. Neves, M. Legrant). Existem fotografias.

2009-Setúbal, Alcochete, Barroca d'Alva, 1 ind., 22 de Setembro (J. Muchaxo, M. Rolo, J. Jara). Existem fotografias.

Comentário: a origem dos patos-casarcas observados em Portugal é sempre difícil de estabelecer e raramente se pode excluir a hipótese de que as aves sejam oriundas de cativo.

Marrequinha-americana

Anas carolinensis (9, 1)

(Neártico)

2008-Aveiro, São Jacinto, pateira da R. N. das Dunas de São Jacinto, macho adulto em plumagem nupcial, 20 de Janeiro a 3 de Março (D. Rodrigues e

outros). Existem fotografias.

Comentário: este é o quarto registo homologado efectuado em São Jacinto; todas as observações aceites envolveram machos.

Marreca-d'asa-azul

Anas discors (10, 1)

(Neártico)

2009-Faro, Castro Marim, salinas do Cerro do Bufo, macho, 16 de Setembro (L. Custódia). Existem fotografias.

2009-Faro, Castro Marim, salinas do Cerro do Bufo, macho, 28 de Novembro (P. Dedicoat, J. Taylor).

Comentário: um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave do registo anterior.

Pardilheira

Marmaronetta angustirostris (7, 2)

(Sul de Espanha, Norte de África, Médio Oriente, região Ocidental da China)

2008-Lisboa, Vila Franca de Xira, tanques da Saragoça, 1 ind., 29 de Março e 4 de Abril (J. Jara, L. Gomes). Existem fotografias.

2009-Setúbal, Alcochete, salinas da ribeira das Enguias, 3 inds., 29 de Abril (A. Rocha, P. Gerales, F. Martinho). Existem fotografias.

2009-Setúbal, Alcochete, salinas da Atalaia, 2 inds., 8 de Maio (J. Jara, R. Flodin, R. Rydbeck). Existem fotografias.

2009-Setúbal, Alcochete, salinas da Atalaia, 2 inds., 18 de Maio (J. Jara, R. Bonser). Existem fotografias.

2009-Setúbal, Alcochete, Barroca d'Alva e salinas da Atalaia, 3 inds., 25 e 28 de Agosto (P. Ramalho, J. Jara). Existem fotografias.

Comentário: do total de nove registos homologados, seis (incluindo os dois agora publicados) foram efectuados na zona do estuário do Tejo; três dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente as mesmas aves de outro registo anterior.

Caturro

Aythya collaris (14, 1)

(Neártico)

2007-Faro, Castro Marim, tanque de Altura, macho de 1º Inverno, 1 de Novembro (P. Dedicoat, J. Taylor). Existem fotografias.

Comentário: de todos os anatídeos de origem neártica, esta

espécie é aquela com maior número de registos aceites pelo Comité para Portugal Continental.



Pardilheira, tanques da Saragoça, Vila Franca de Xira, Abril de 2009 (Faisca)

Eider

Somateria mollissima (3, 1)

(Holárctico, em latitudes boreais)

2007-Lisboa, Cascais, cabo Raso, fêmea, 16 de Março (C. C. Moore).

Comentário: *este é o segundo registo homologado efectuado durante o mês de Março, tendo os restantes dois ocorrido em Janeiro e em Novembro.*

Pato-rabilongo

Clangula hyemalis (9, 1)

(Holárctico, em latitudes boreais)

2008-Faro, Castro Marim, esteiro da Carrasqueira, fêmea provavelmente de 1º Inverno, 18 de Janeiro a 16 de Fevereiro (N. Fonseca, L. Campina, R. Tipper). Existem fotografias.

2008-Faro, Castro Marim, esteiro da Carrasqueira, fêmea provavelmente de 1º Inverno, 26 de Fevereiro (A. Leitão, J. Tavares, R. Tipper). Existem fotografias.

2008-Setúbal, salinas de Praias do Sado, macho, 9 de Maio a 16 de Junho (J. Viana, A. Gonçalves). Existem fotografias.

Comentário: *a ave envolvida no registo de Castro Marim esteve presente na área desde 23 de Dezembro de 2007 (P. Dedicat et al. in Jara et al. 2008); de salientar a data atípica da observação de Praias do Sado; dois dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.*

Olho-dourado

Bucephala clangula (0, 2)

(Holárctico, em latitudes boreais)

2006-Lisboa, Cascais, sul do cabo Raso, 1 ind. com plumagem do tipo fêmea, 24 de Novembro (C. C. Moore).

2009-Leiria, Peniche, ETAR da Atouguia da Baleia, fêmea, 10 a 14 de Janeiro (P. Ramalho, V. Maia). Existem fotografias.

Comentário: *estes são os dois primeiros registos homologados pelo Comité para Portugal Continental; a observação de 2006 agora publicada é também a primeira aceite para Portugal, uma vez que o primeiro registo homologado para os Açores ocorreu em data posterior (K. de Rouck in Jara et al. 2008).*



Olho-dourado, ETAR da Atouguia da Baleia, Peniche, Janeiro de 2009 (V. Maia)

Merganso-grande

Mergus merganser (2, 1)

(Holárctico)

2008-Guarda, Figueira de Castelo Rodrigo, albufeira de Santa Maria Aguiar, 1 ind., 19 de Dezembro (A. Monteiro, J. Amaral). Existem fotografias.

Comentário: *este é o terceiro registo homologado pelo Comité para Portugal Continental, tendo ocorrido os dois registos anteriores em Fevereiro de 1997 e em Janeiro de 2000; o baixo número de registos aceites traduz a grande raridade desta espécie em Portugal Continental.*

Pato-rabo-alçado

Oxyurra leucocephala (5, 3)

(Mediterrâneo e Ásia Ocidental)

1994-Faro, Loulé, Quinta do Lago, fêmea, 17 a 20

de Outubro (W. Oliver). Existem fotografias.

2008-Faro, Silves, lagoa dos Salgados, macho adulto em plumagem nupcial, 3 de Maio a 10 de Junho (R. Eufrásia, N. Fonseca, L. Campina). Existem fotografias.

2009-Faro, Silves, lagoa dos Salgados, 2 fêmeas, 30 de Maio (N. Fonseca). Existem fotografias.

2009-Faro, Silves, lagoa dos Salgados, 2 fêmeas, 20 de Junho (N. Fonseca). Existem fotografias.

2009-Faro, Silves, lagoa dos Salgados, fêmea, 11 de Julho (J. Tavares, M. Hansen). Existem fotografias.

2009-Faro, Silves, lagoa dos Salgados, 2 fêmeas, 23 de Agosto (F. Cortes, J. Cortes). Existem fotografias.

2009-Faro, Silves, lagoa dos Salgados, fêmea, 6 de Setembro (N. Fonseca). Existem fotografias.

Comentário: trata-se de uma espécie muito rara em Portugal, não obstante nidificar em Espanha; quatro dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente as mesmas aves de outro registo anterior.

Mobelha-pequena

Gavia stellata (11, 2)

(Holárctico, em latitudes boreais)

2007-Viana do Castelo, Caminha, rio Minho, 3 inds., dos quais 2 inds. com plumagem do tipo 1º Inverno e um adulto, 2 e 3 de Janeiro (C. C. Moore, P. Holt). Existem fotografias.

2007-Viana do Castelo, Caminha, foz do Minho, junto ao Forte da Ínsua, adulto, 18 de Dezembro (A. Leitão, P. Rodrigues). Existem fotografias.

Comentário: estas duas observações enquadram-se no padrão dos registos anteriores, que se concentram nos meses de Inverno, com especial incidência no mês de Dezembro; dos treze registos aceites, doze ocorreram a norte de Cascais.

Mobelha-grande

Gavia immer (17, 4)

(Islândia e Neárctico, em latitudes boreais)

2007-Viana do Castelo, Caminha, rio Minho, 3 inds., dos quais 2 inds. com plumagem do tipo 1º Inverno e um adulto, 2 e 3 de Janeiro (C. C. Moore, P. Holt). Existem fotografias.

2007-Lisboa, Cascais, cabo Raso, adulto, 25 de Abril (C. C. Moore).

2009-Lisboa, Cascais, cabo Raso e Guia, adulto, 21 de Novembro (A. Gonçalves). Existem fotografias.

2009-Setúbal, Sesimbra, lagoa de Albufeira, 2 inds.,

1 de Março (M. Rolo). Existem fotografias.

Comentário: com exceção do ano de 2008, esta espécie tem sido observada anualmente em Portugal Continental.

Pombaete

Fulmarus glacialis (2, 4)

(Holárctico, em latitudes boreais)

2009-Leiria, Peniche, praia a sul do Baleal, 1 ind. encontrado morto, 9 de Fevereiro (L. Gordinho). Existem fotografias.

2009-Leiria, Peniche, praia a sul do Baleal, 1 ind. encontrado morto, 9 de Fevereiro (L. Gordinho). Existem fotografias.

2009-Leiria, Peniche, praia a sul do Baleal, 1 ind. encontrado morto, 9 de Fevereiro (L. Gordinho). Existem fotografias.

2009-Setúbal, Santiago do Cacém, praia da lagoa de Santo André, 1 ind. encontrado morto, 7 de Fevereiro (L. Gordinho). Existem fotografias.

Comentário: do total de seis registos aceites, cinco dizem respeito a aves encontradas mortas.

Alma-negra

Bulweria bulwerii (37, 2)

(Oceano Atlântico e Oceano Pacífico em latitudes tropicais e subtropicais; ilhas da Macaronésia no Atlântico Oriental)

2008-ZEE, entre as 100 e as 200 milhas a oeste do cabo Espichel, 29 inds., 6 de Agosto (A. Leitão). Existem fotografias.

2008-ZEE, cerca de 190 milhas a noroeste do cabo Carvoeiro, 5 inds., 25 de Agosto (A. Leitão). Existem fotografias.

Comentário: estes dois registos confirmam o padrão de ocorrência pós-nupcial já conhecido nas águas continentais.

Roquinho

Oceanodroma castro (2, 1)

(Oceanos Atlântico e Pacífico em latitudes temperadas e tropicais; nidifica nos Arquipélagos dos Açores, da Madeira, das Selvagens e das Berlengas)

2008-Faro, Vila do Bispo, ponta da Almadena, 1 ind. capturado e anilhado, 11 de Junho (R. Lima, R. Medeiros, G. Rethoré e outros). Existem fotografias.

Comentário: este é apenas o terceiro registo aceite desta espécie em Portugal Continental fora da área de nidificação do arquipélago das Berlengas (Farilhões); note-se que este

registo foi homologado considerando esta ave como um O. castro sensu lato.

Pelicano-branco

Pelecanus onocrotalus (8, 1)

(Sudeste da Europa, Ásia, África)

1995-Santarém, Benavente, Samora Correia, arrozais de Porto Seixo, 1 ind., 13 de Outubro (N. Cidraes-Vieira). Existem fotografias.

1996-Santarém, Benavente, paul de Belmonte, 1 ind., 3 de Julho (N. Cidraes-Vieira). Existem fotografias.

Comentário: *a origem dos pelicanos observados em Portugal permanece incerta; por um lado, não se pode afastar a possibilidade de haver aves de origem selvagem; por outro lado, a existência de vários parques zoológicos onde são mantidas aves em condições por vezes precárias, pode dar origem a fugas de cativo; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave do registo anterior.*

Flamingo-pequeno

Phoenicopterus minor (6, 3)

(África Subsariana)

2007-Faro, Castro Marim, salinas do Cerro do Bufo, adulto, 3 de Junho (C. C. Moore).

2008-Faro, Castro Marim, salinas do Cerro do Bufo, adulto, 16 de Fevereiro (N. Fonseca, L. Campina). Existem fotografias.

2009-Faro, Castro Marim, salinas do Cerro do Bufo, 2 adultos, 23 de Fevereiro (N. Fonseca, L. Campina). Existem fotografias.

2009-Setúbal, Alcochete, salinas da ribeira das Enguias, 2 inds., 16 de Junho (J. Jara, P. Serralheiro). Existem fotografias.

Comentário: *a origem dos flamingos-pequenos observados em Portugal permanece incerta; por um lado, não se pode afastar a possibilidade de haver aves de origem selvagem; por outro lado, a existência de vários parques zoológicos onde são mantidas aves em condições por vezes precárias, pode dar origem a fugas de cativo; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.*

Grifo-pedrês

Gyps rueppellii (9, 4)

(África Subsariana)

2004-Faro, Vila do Bispo, Sagres, 1 ind., 2 de

Novembro (M. Austin).

2008-Faro, Vila do Bispo, Sagres, Cabranosa, imaturo, 10 de Outubro (R. Chittenden). Existem fotografias.

2009-Faro, Vila do Bispo, Sagres e Barão São João, 1 ind., 6 a 9 de Outubro (A. Leitão, F. Canário, M. Hodges, R. Tomé e outros). Existem fotografias.

2009-Faro, Vila do Bispo, Sagres, Cabranosa, 3 inds., 15 de Outubro (N. Cidraes-Vieira, M. Hodges). Existem fotografias.

Comentário: *estes são os três primeiros registos aceites para a zona de Sagres.*

Falcão-sacre

Falco cherrug (0, 1)

(Eurásia Central)

2009-Guarda, Sabugal, Seia e Figueira de Castelo Rodrigo, fêmea de 1º calendário, 30 e 31 de Agosto (sem observador, ave portadora de um transmissor de satélite).

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para Portugal Continental e é também o primeiro para Portugal; trata-se de um registo singular, uma vez que a ave não foi observada por nenhum observador; no entanto, a sua presença em território nacional foi estabelecida com segurança, uma vez que a ave, uma fêmea de nome “Piros”, que havia sido marcada no ninho na Hungria no dia 3 de Junho de 2009, estava equipada com um dispositivo de monitorização via-satélite; desta forma foi possível determinar a rota seguida pela ave durante a sua migração de Outono, tendo esta sido registada, entre outros países, em Itália, França, Espanha e Portugal; após visitar o nosso país, a ave voltou a Espanha e seguiu para Marrocos, tendo finalmente chegado à Mauritânia, onde veio a morrer em Outubro, de causas desconhecidas (van den Berg & Haas 2010).*

Franga-d’água-bastarda

Porzana parva (0, 2)

(Europa, Ásia e África)

2008-Faro, Loulé, Quinta do Lago, juvenil, 9 de Agosto a 11 de Setembro (F. Perroud, B. Perroud, B. Maia e outros). Existem fotografias.

2008-Faro, Loulé, Quinta do Lago, juvenil, 7 a 11 de Setembro (G. Silva, M. Mateus, G. Schreier, E. O’Brien, J. Tavares e outros). Existem fotografias.

2009-Faro, Loulé, Quinta do Lago, juvenil, 20 de Setembro (J. Viana). Existem fotografias.

Comentário: *estes são os dois primeiros registos homologados*

pelo Comité para Portugal Continental e são também os primeiros aceites para Portugal; existe uma observação anterior, ainda em análise; de salientar que ambos os registos aceites, bem como a observação em análise, foram efectuados no mesmo local, a Quinta do Lago; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave do registo anterior.



Franga-d'água-bastarda, juvenil, Quinta do Lago, Loulé, Setembro de 2009 (J. Viana)

Codornizão

Crex crex (2, 1)

(Eurásia Ocidental)

2008-Santarém, várzea de Benavente, 1 ind. encontrado morto, 9 de Novembro (J. Fernandes). Existem fotografias.

Comentário: *os três registos homologados ocorreram no Outono e envolveram aves encontradas mortas ou que foram abatidas.*

Galeirão-de-crista

Fulica cristata (19, 3)

(Mediterrâneo Ocidental e África Subsariana)

2007-Setúbal, Santiago do Cacém, lagoa de Santo André, 3 inds., 13 de Outubro (C. C. Moore).

2008-Faro, Loulé, Quinta do Lago, adulto com colar branco com inscrição "13A", 14 de Julho (M. Mendes, M. Robb, G. Schreier, J. Tavares). Existem fotografias.

2008-Faro, Loulé, Quinta do Lago, adulto com colar branco com inscrição "13A", 26 de Julho a 1 de Agosto (N. Fonseca, L. Gomes, R. Machado, J. Caldas, A. Gonçalves). Existem fotografias.

2008-Lisboa, Vila Franca de Xira, tanques da Saragoça, adulto, 17 de Agosto (A. Gonçalves).

2009-Faro, Loulé, Quinta do Lago, adulto com colar (não foi possível ler a inscrição), 22 de Maio (F. Azevedo).

Comentário: *dois dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.*

Batuiruçu

Pluvialis dominica (8, 3)

(Neártico)

2007-Faro, Silves, lagoa dos Salgados, juvenil/1º Inverno, 10 de Outubro (C. Key). Existem fotografias.

2008-Setúbal, Alcochete, Barroca d'Alva, adulto em muda para plumagem de Inverno, 20 a 24 de Setembro (J. Jara, P. Alvito, R. Silva e outros). Existem fotografias.

2009-Faro, Silves, lagoa dos Salgados, macho adulto em plumagem nupcial, 17 de Julho (J. Muddeman e outros). Existem fotografias.

2009-Faro, Silves, lagoa dos Salgados, macho adulto em plumagem nupcial, 18 de Julho (R. Eufrásia, J. Ministro, G. Schreier). Existem fotografias.

Comentário: *um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave do registo anterior.*

Abibe-sociável

Vanellus gregarius (9, 1)

(Ásia Central)

2009/2010-Beja, Mértola, Benviúda, 1 ind. de 1º Inverno, 17 de Dezembro de 2009 a 19 de Fevereiro de 2010 (P. Dedicat, J. Taylor e outros). Existem fotografias.



Abibe-sociável, indivíduo de 1º Inverno, Benviúda, Mértola, Dezembro de 2009 (P. Dedicat)

Pilrito-de-uropígio-branco*Calidris fuscicollis* (2, 1)

(Neártico Setentrional)

2009-Faro, Vila do Bispo, Martinhal, 1 ind. de 1º Inverno, 22 de Novembro (R. Tipper, S. Wates, P. Dedicoat, J. Taylor). Existem fotografias.

2009-Faro, Vila do Bispo, Martinhal, 1 ind. de 1º Inverno, 22 de Novembro (P. Dedicoat, J. Taylor, R. Tipper, S. Wates). Existem fotografias.

2009-Faro, Vila do Bispo, Martinhal, 1 ind. de 1º Inverno, 23 de Novembro (C. Key, R. Skan). Existem fotografias.

Comentário: *este é o terceiro registo homologado pelo Comité para Portugal Continental; os três registos aceites ocorreram nos meses de Outubro e Novembro; dois dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram a mesma ave do registo anterior.*



Pilrito-de-uropígio-branco, indivíduo de 1º Inverno, Martinhal, Vila do Bispo, Novembro de 2009 (C. Key)

Pilrito-de-colete*Calidris melanotos* (18, 7)

(Nordeste da Sibéria e Neártico Setentrional)

2007-Lisboa, Vila Franca de Xira, arrozais da Giganta, juvenil, 7 de Outubro (C. C. Moore, J. Libecky).

2008-Faro, salgados do Fialho, juvenil, 2 e 3 de Outubro (J. Tavares). Existem fotografias.

2008-Faro, Silves, lagoa dos Salgados, juvenil, 6 a 8 de Outubro (R. Chittenden, R. Tipper, P. Dedicoat, J. Taylor e outros).

2008-Setúbal, Alcochete, Barroca d'Alva, juvenil, 23 de Setembro, 2 juvenis, 24 de Setembro, 3 juvenis, 28 de Setembro (J. Jara, T. Jacques, M. Fisher). Existem fotografias.

2008-Viana do Castelo, Caminha, Vila Praia de Âncora, juvenil, 9 de Setembro (J. González, A. Pérez). Existem fotografias.

2009-Setúbal, Bonita, adulto, 10 de Setembro (L. Gomes, J. Caldas, J. Sousa). Existem fotografias.

2009-Setúbal, Alcochete, Barroca d'Alva, adulto, 20 de Setembro (J. Jara, J. Wilkins). Existem fotografias.

Comentário: *tal como na generalidade da Europa, esta espécie continua a ser uma das limícolas neárticas com maior número de registos em Portugal Continental.*

Pilrito-de-bico-grosso*Limicola falcinellus* (1, 1)

(Paleártico, em latitudes boreais)

2009-Setúbal, Faralhão, salinas de Praias do Sado, 1 ind., 23 de Fevereiro (J. Viana). Existem fotografias.

Comentário: *este é o segundo registo homologado pelo Comité para Portugal Continental; o primeiro registo aceite foi efectuado em Abril de 1997, em Montenegro, Faro (A. Booth et al. in Costa et al. 2000).*



Pilrito-de-bico-grosso, salinas das Praias do Sado, Faralhão, Fevereiro de 2009 (J. Viana)

Pilrito-acanelado*Tryngites subruficollis* (7, 2)

(Neártico)

2008-Lisboa, Vila Franca de Xira, Trinta-e-Oito-Moios, adulto, 22 de Agosto a 10 de Setembro (J. Jara, H. Costa, A. Gonçalves e outros). Existem fotografias.

2009-Faro, Silves, lagoa dos Salgados, juvenil, 21 de Setembro (T. Valkenburg, F. Azevedo). Existem fotografias.

2009-Faro, Silves, lagoa dos Salgados, juvenil, 26 de Setembro (N. Fonseca). Existem fotografias.

Comentário: estes registos inserem-se no padrão habitual dos registos anteriores, tendo sido efectuados no período de migração pós-nupcial; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave do registo anterior.

Narceja de Wilson

Gallinago delicata (0, 1)

(Neártico)

2006-Lisboa, Vila Franca de Xira, campos a norte da recta do Cabo, macho de 1º ano abatido, 30 de Dezembro (C. Pereira). Existem fotografias.

Comentário: este é o primeiro registo homologado pelo Comité para Portugal Continental e é também o primeiro para Portugal; o Comité encontra-se presentemente a analisar diversos registos efectuados no arquipélago dos Açores, presumivelmente desta espécie.

Maçarico-de-bico-comprido

Limnodromus scolopaceus (4, 2)

(Neártico e Sibéria, em latitudes boreais)

2008-Setúbal, Alcácer do Sal, salinas de Monte Novo de Palma, 1 ind., 25 de Outubro (A. Gonçalves). Existem fotografias.

2009-Faro, Silves, lagoa dos Salgados, juvenil, 21 de Setembro (I. Valkenburg, F. Azevedo). Existem fotografias.

2009-Faro, Silves, lagoa dos Salgados, juvenil, 26 de Setembro (N. Fonseca). Existem fotografias.

Comentário: um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave do registo anterior.

Perna-verde-fino

Tringa stagnatilis (13, 2)

(Região Ocidental da Rússia, Sibéria Central e Oriental)

2007-Faro, Castro Marim, salinas do Cerro do Bufo, adulto em plumagem nupcial, 3 de Junho (C. C. Moore).

2009-Faro, Castro Marim, salinas do Cerro do Bufo, 1 ind., 27 de Setembro (P. Dediccoat, J. Taylor). Existem fotografias.

Perna-amarela-pequeno

Tringa flavipes (14, 3)

(Neártico)

2006-Setúbal, Alcácer do Sal, salinas de Monte Novo de Palma, 1 ind., 7 de Outubro (A. Gonçalves).

Existem fotografias.

2008-Faro, salinas de Tavira, adulto, 12 de Março (S. Laffin). Existem fotografias.

2008-Faro, Castro Marim, salinas do Cerro do Bufo, 1 ind., 13 de Agosto (J. Jara). Existem fotografias.

Comentário: trata-se de uma das limícolas neárticas com maior número de registos homologados em Portugal Continental.



Perna-amarela-pequeno, adulto, salinas de Tavira, Março de 2008 (S. Laffin)

Maçarico-d'asa-branca

Catoptrophorus semipalmatus (0, 1)

(Américas)

2009-Setúbal, Alcochete, salinas da ribeira das Enguias, adulto em muda para plumagem nupcial, 29 de Abril (A. Rocha, P. Geraldès, F. Martinho). Existem fotografias.

Comentário: este é o primeiro registo homologado pelo Comité para Portugal Continental.



Maçarico-d'asa-branca, adulto em muda para plumagem nupcial, salinas da ribeira das Enguias, Alcochete, Abril de 2009 (A. Rocha)

Falaropo-de-bico-fino*Phalaropus lobatus* (7, 2)

(Holárctico)

1994-Faro, salinas da Quinta do Lago, 1 ind., 5 a 13 de Abril (W. Oliver). Existem fotografias.**2008-Faro**, salinas de Castro Marim, 1 ind., 26 e 27 de Abril (A. Gonçalves). Existem fotografias.**2008-Faro**, Castro Marim, salinas do Cerro do Bufo, fêmea adulta, 18 de Junho (N. Cidraes-Vieira). Existem fotografias.**Comentário:** *as observações aceites dividem-se em aves em passagem na Primavera e no Outono; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave do registo anterior.***Moleiro-rabilongo***Stercorarius longicaudus* (25, 1)

(Holárctico, em latitudes boreais)

2007-ZEE, cerca de 30 kms a sul do cabo Santa Maria, juvenil, 14 de Novembro (A. Leitão, C. Santos).**Comentário:** *este registo insere-se no padrão das observações na costa ocidental portuguesa anteriores, envolvendo uma maioria de aves juvenis, durante o Outono.***Gaivota-alegre***Larus atricilla* (4, 1)

(Neárctico)

2007-Porto, Cabedelo, estuário do Douro, 1 ind., provavelmente de 2º Inverno, 4 e 5 de Janeiro (C. C. Moore, P. Holt). Existem fotografias.**Gaivota-das-pradarias***Larus pipixcan* (3, 1)

(Neárctico)

2009-Lisboa, Oeiras, praia de Santo Amaro de Oeiras, 1 ind. de 1º Inverno, 18 de Janeiro (L. Santos, J. Monteiro). Existem fotografias.**Comentário:** *de todas as gaivotas neárcticas registadas em Portugal Continental, esta espécie é, a par da Gaivota-prateada-americana, aquela com menor número de registos.***Guincho-americano***Larus philadelphia* (11, 2)

(Neárctico)

2007-Viana do Castelo, Caminha, praia de Moledo, adulto em plumagem de Inverno, 3 e 4 de Janeiro (C. C. Moore, P. Holt).**2008-Viana do Castelo**, Caminha, Vila Praia de Âncora, adulto em plumagem de Inverno, 10 de Fevereiro (J. Ramón, G. Gonzalez, A. Pérez). Existem fotografias.**Comentário:** *estes registos inserem-se no padrão habitual dos registos anteriores, com a maioria das observações efectuadas nos meses de Janeiro e Fevereiro.***Gaivota-de-bico-fino***Larus genei* (37, 11)

(Europa Meridional e Oriental, África Ocidental, Médio Oriente, Ásia)

2005-Faro, Castro Marim, salinas do Cerro do Bufo, 6 adultos, 12 de Junho, 4 adultos, 14 de Junho, adulto, 23 de Junho (H. Feith).**2008-Faro**, Castro Marim, salinas do Cerro do Bufo, 9 inds., dos quais 7 adultos e 2 imaturos, 26 de Fevereiro (A. Leitão, J. Tavares). Existem fotografias.**2008-Faro**, Castro Marim, salinas do Cerro do Bufo, 4 inds., dos quais 3 adultos e 1 ind. de 1º Inverno, 29 de Fevereiro (R. Tipper). Existem fotografias.**2008-Faro**, Castro Marim, salinas do Cerro do Bufo, 18 inds., 2 de Abril (P. Dedicat, J. Taylor). Existem fotografias.**2008-Faro**, Castro Marim, salinas do Cerro do Bufo, 11 inds., dos quais 8 adultos e 3 inds. de 2º calendário, 12 de Abril (N. Fonseca, L. Campina). Existem fotografias.**2008-Faro**, Castro Marim, salinas do Cerro do Bufo, 1 ind., 13 de Abril (P. Dedicat, J. Taylor). Existem fotografias.**2008-Faro**, Castro Marim, salinas do Cerro do Bufo, 5 inds., 14 de Abril (P. Dedicat, J. Taylor). Existem fotografias.**2008-Faro**, Castro Marim, salinas do Cerro do Bufo, 2 inds., 20 de Abril (P. Dedicat, J. Taylor). Existem fotografias.**2008-Faro**, Castro Marim, salinas do Cerro do Bufo, 1 ind. de 2º calendário, 26 de Abril (A. Gonçalves). Existem fotografias.**2008-Faro**, salinas de Tavira a sul da Horta Caiada, 2 inds. de 1º Verão, 2 de Maio (N. Fonseca, L. Campina).**2008-Faro**, doca de Faro, pelo menos 6 inds., 23 de Maio (J. Muchaxo). Existem fotografias.**2008-Faro**, Castro Marim, salinas do Cerro do Bufo, pelo menos 8 inds., 30 de Setembro (P. Dedicat, J.

Taylor). Existem fotografias.

2008-Faro, Tavira, salinas de Santa Luzia, 5 inds., 3 de Outubro (P. Dedicoat, J. Taylor). Existem fotografias.

2008-Faro, Castro Marim, salinas do Cerro do Bufo, 2 inds., 7 de Outubro (P. Dedicoat, J. Taylor). Existem fotografias.

2008-Faro, Castro Marim, salinas do Cerro do Bufo, pelo menos 2 inds., 12 de Outubro (P. Dedicoat, J. Taylor). Existem fotografias.

2008-Faro, Tavira, salinas de Santa Luzia, 31 inds., 13 de Outubro (P. Dedicoat, J. Taylor). Existem fotografias.

2008-Faro, Tavira, salinas de Santa Luzia, pelo menos 25 inds., 14 de Outubro (P. Dedicoat, J. Taylor). Existem fotografias.

2008-Faro, salinas de Tavira, 2 inds., 14 de Outubro (P. Dedicoat, J. Taylor). Existem fotografias.

2008-Faro, Tavira, salinas de Santa Luzia, pelo menos 30 inds., 16 de Outubro (P. Dedicoat, J. Taylor). Existem fotografias.

2008-Faro, salinas de Tavira, 1 ind., 18 de Outubro (P. Dedicoat, J. Taylor). Existem fotografias.

2008-Faro, Castro Marim, salinas do Cerro do Bufo, pelo menos 7 inds., 23 de Outubro (P. Dedicoat, J. Taylor). Existem fotografias.

2008-Faro, Castro Marim, salinas do Cerro do Bufo, 2 inds., 3 de Novembro (P. Dedicoat, J. Taylor). Existem fotografias.

2008-Faro, Tavira, salinas de Santa Luzia, 2 inds., 4 de Novembro (P. Dedicoat, J. Taylor). Existem fotografias.

2008-Faro, Castro Marim, salinas do Cerro do Bufo, 2 inds., 8 de Novembro (P. Dedicoat, J. Taylor). Existem fotografias.

2008-Faro, salinas de Tavira, 1 ind., 11 de Novembro (P. Dedicoat, J. Taylor). Existem fotografias.

2008-Faro, Castro Marim, salinas do Cerro do Bufo, 1 ind., 23 de Novembro (P. Dedicoat, J. Taylor). Existem fotografias.

2008-Faro, salinas de Tavira, 9 inds., 26 de Novembro (P. Dedicoat, J. Taylor). Existem fotografias.

2008-Faro, Castro Marim, salinas do Cerro do Bufo, 2 inds., 9 de Dezembro (P. Dedicoat, J. Taylor). Existem fotografias.

2008-Faro, salinas de Tavira, 1 ind., 21 de Dezembro (P. Dedicoat, J. Taylor). Existem fotografias.

2008-Faro, salinas de Tavira, 1 ind., 30 de Dezembro (P. Dedicoat, J. Taylor). Existem fotografias.

Comentário: *esta espécie foi removida da lista de espécies com registos sujeitos a homologação para Portugal Continental, a partir do ano de 2009; todos os registos agora publicados são anteriores a essa data; dezanove dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente as mesmas aves de outro registo anterior.*

Gaivota-prateada

Larus argentatus (5, 6)

(Palaárctico)

2006-Lisboa, Oeiras, Paço de Arcos, 2 inds. de 4º Inverno/adultos, provavelmente da subespécie *L. a. argentatus*, 29 de Janeiro (C. C. Moore). Existem fotografias.

2006-Lisboa, Oeiras, adulto, provavelmente da subespécie *L. a. argentatus*, 29 de Janeiro (C. C. Moore). Existem fotografias.

2008-Lisboa, Cascais, Parede, praia das Avencas, adulto, 21 de Novembro (P. Fernandes).

2009-Faro, Vila do Bispo, Sagres, 1 ind. de 1º Inverno, 14 de Fevereiro (N. Fonseca). Existem fotografias.

2009-Faro, docapesca de Portimão, 1 ind. de 3º Inverno, 31 de Dezembro (N. Fonseca). Existem fotografias.

2009-Leiria, Peniche, ribeira do Molho Leste, adulto, 29 de Janeiro (P. Ramalho). Existem fotografias.

Comentário: *é provável que o número de registos aceites não reflecta o real padrão de ocorrência de *L. argentatus* em Portugal Continental, uma vez que é possível que indivíduos deste taxa, sobretudo não adultos, passem despercebidos aos olhos dos observadores.*

Gaivota-branca

Larus glaucoides (10, 14)

(Gronelândia e Nordeste do Canadá; a subespécie *L. g. kumlieni* nidifica na zona ártica do Canadá)

2009-Faro, Vila do Bispo, porto de Sagres, 1 ind. de 1º Inverno, 2 de Janeiro (R. Tipper). Existem fotografias.

2009-Faro, marina de Vila Real de Santo António, 1 ind. de 1º Inverno, 4 de Janeiro (L. Steijn). Existem fotografias.

2009-Faro, Vila do Bispo, porto de Sagres, 1 ind. de

1º Inverno, 29 de Janeiro (J. Broadbent, C. Viney, J. Edge). Existem fotografias.

2009-Faro, Vila do Bispo, porto de Sagres, 2 inds. de 1º Inverno, 1 de Fevereiro (J. Broadbent). Existem fotografias.

2009-Faro, Vila do Bispo, porto de Sagres, 2 inds. de 1º Inverno, 7 de Fevereiro (N. Fonseca). Existem fotografias.

2009-Faro, Vila do Bispo, porto de Sagres, 2 inds. de 1º Inverno, 14 de Fevereiro (N. Fonseca). Existem fotografias.

2009-Leiria, Peniche, Molho Leste, 1 ind. de 1º Inverno, 12 de Janeiro (P. Ramalho). Existem fotografias.

2009-Leiria, Peniche, ribeira do Molho Leste, adulto, 28 de Janeiro (P. Ramalho). Existem fotografias.

2009-Leiria, Peniche, ribeira do Molho Leste, 1 ind. de 1º Inverno, 30 de Janeiro (P. Ramalho). Existem fotografias.

2009-Leiria, Peniche, ribeira do Molho Leste, 1 ind. de 1º Inverno da subespécie *L. g. kumlieni*, 2 de Fevereiro (P. Ramalho). Existem fotografias.

2009-Leiria, Peniche, Molho Leste, 1 ind. de 1º Inverno da subespécie *L. g. kumlieni*, 9 de Fevereiro (L. Gordinho). Existem fotografias.

2009-Leiria, Peniche, 1 ind. de 1º Inverno, 22 de Março (L. Gordinho). Existem fotografias.

2009-Leiria, Peniche, Molho Leste, 1 ind. de 2º calendário, 4 de Maio (P. Ramalho). Existem fotografias.

2009-Lisboa, Cascais, cabo Raso, 1 ind. de 1º Inverno, 31 de Janeiro (P. Ramalho). Existem fotografias.

2009-Lisboa, Mafra, foz do Lizandro, adulto da subespécie *L. g. kumlieni*, 1 de Fevereiro (A. Gonçalves). Existem fotografias.

2009-Lisboa, Cascais, cabo Raso, 1 ind. de 1º Inverno, 29 de Março (A. Gonçalves). Existem fotografias.

2009-Lisboa, Belém, 1 ind. de 2º calendário, 27 de Abril (D. Saunders). Existem fotografias.

2009-Setúbal, Alcácer do Sal, salinas de Monte Novo de Palma, 1 ind. de 1º Inverno, 28 de Fevereiro (A. Gonçalves). Existem fotografias.

2009-Setúbal, Sines, praia Vasco da Gama, 1 ind. de 1º Inverno, 4 de Fevereiro (D. Lamacraft, S. Ashworth). Existem fotografias.

2009-Setúbal, Sines, praia Vasco da Gama, adulto da subespécie *L. g. kumlieni*, 4 de Fevereiro (D. Lamacraft, S. Ashworth). Existem fotografias.

Comentário: o número de observações desta espécie ocorridas durante o Inverno de 2008-2009 em Portugal Continental não tem precedente, pelo que o número de registos agora homologados é superior ao número total de registos aceites anteriormente; três das observações aceites envolveram aves da subespécie *L. g. kumlieni*, sendo os primeiros deste taxa para Portugal Continental e, no caso do registo efectuado na foz do Lizandro, o primeiro deste taxa para Portugal; seis dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente as mesmas aves de outro registo anterior.



Gaivota-branca, adulto da subespécie *L. g. kumlieni*, foz do Lizandro, Mafra, Fevereiro de 2009 (A. Gonçalves)

Gaivotão-branco

Larus hyperboreus (16, 20)

(Holártico, em latitudes circumpolares)

2006-Faro, Portimão, ria de Alvor, 1 ind. de 1º Inverno, 31 de Janeiro e 2 de Fevereiro (O. Slessor). Existem fotografias.

2007-Viana do Castelo, Caminha, Vila Nova da Cerveira e Seixas, 1 ind. de 1º Inverno, 2 e 3 de Janeiro (C. C. Moore, P. Holt).

2008-Faro, docapesca de Portimão, 1 ind. de 1º Inverno, 11 de Janeiro (R. Skan, S. Wates). Existem fotografias.

2008-Faro, docapesca de Portimão, 1 ind. de 1º Inverno, 30 de Janeiro (S. Wates). Existem fotografias.

2008-Faro, docapesca de Portimão, 1 ind. de 2º calendário, 15 e 23 de Março (N. Fonseca, L. Campina). Existem fotografias.

2009-Beja, Odemira, Vila Nova de Milfontes, 1

ind. de 2º Inverno, 27 de Janeiro (D. Lamacraft, S. Ashworth). Existem fotografias.

2009-Beja, Odemira, Vila Nova de Milfontes, adulto, 8 de Fevereiro (A. Gonçalves). Existem fotografias.

2009-Faro, Vila do Bispo, porto de Sagres, 1 ind. de 1º Inverno, 2 de Janeiro (R. Tipper). Existem fotografias.

2009-Faro, Vila do Bispo, porto de Sagres, 1 ind. de 1º Inverno, 1 de Fevereiro (J. Broadbent). Existem fotografias.

2009-Faro, Vila do Bispo, porto de Sagres, 1 ind. de 1º Inverno, 7 de Fevereiro (N. Fonseca). Existem fotografias.

2009-Faro, Vila do Bispo, porto de Sagres, 1 ind. de 1º Inverno, 14 de Fevereiro (N. Fonseca). Existem fotografias.

2009-Leiria, Peniche, Molho Leste, adulto, 21 de Janeiro a 5 de Fevereiro (P. Ramalho). Existem fotografias.

2009-Leiria, porto de Peniche, 1 ind. de 2º Inverno, 25 de Janeiro (P. Moreira, F. Oliveira).

2009-Leiria, Peniche, Molho Leste, 1 ind. de 1º Inverno, 28 de Janeiro a 5 de Fevereiro (P. Ramalho). Existem fotografias.

2009-Leiria, Peniche, Molho Leste, adulto, 30 de Janeiro a 5 de Fevereiro (P. Ramalho). Existem fotografias.

2009-Leiria, Peniche, Molho Leste, 1 ind. de 1º Inverno, 5 de Fevereiro (P. Ramalho). Existem fotografias.

2009-Leiria, Peniche, 1 ind. de 1º Inverno, 9 de Fevereiro (L. Gordinho). Existem fotografias.

2009-Leiria, Peniche, 1 ind. de 1º Inverno, 9 de Fevereiro (L. Gordinho). Existem fotografias.

2009-Leiria, Peniche, 1 ind. de 2º Inverno, 9 de Fevereiro (L. Gordinho). Existem fotografias.

2009-Leiria, Peniche, adulto, 9 de Fevereiro (L. Gordinho). Existem fotografias.

2009-Leiria, Peniche, adulto, 9 de Fevereiro (L. Gordinho). Existem fotografias.

2009-Leiria, Peniche, Molho Leste, 2 inds., dos quais 1 adulto e 1 imaturo, 14 de Fevereiro (J. Pereira, J. Cordeiro). Existem fotografias.

2009-Lisboa, Oeiras, Paço de Arcos, 1 ind. de 1º Inverno, 7 de Fevereiro (R. Tomé, P. Catry e outros).

2009-Lisboa, Cascais, praia de Carcavelos, 1 ind. de 1º Inverno, 8 de Fevereiro (L. Santos).

2009-Lisboa, Oeiras, praia de Santo Amaro de Oeiras, adulto, 22 de Fevereiro (L. Gordinho). Existem fotografias.

2009-Setúbal, Sesimbra, lagoa de Albufeira, lagoa Grande, 2 inds. de 1º Inverno, 15 de Fevereiro (H. Costa, Z. Martins). Existem fotografias.

Comentário: *o número de observações desta espécie ocorridas durante o Inverno de 2008-2009 em Portugal Continental não tem precedente, pelo que o número de registos agora homologados é superior ao número total de registos aceites anteriormente; seis dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente as mesmas aves de outro registo anterior.*

Gaivota de Sabine

Xema sabini (20, 4)

(Ásia e Neártico, em regiões circumpolares)

2001-ZEE, entre 35.52.09N/008.48.58W e 36.51.68N/008,45.52W, ao largo de Sagres, 1 ind. de 1º Verão/2º Inverno, 1 de Setembro (R. Tipper, S. Wates, C. Viney e outros). Existem fotografias.

2008-ZEE, cerca de 51 milhas a oeste do cabo da Roca, adulto em plumagem de Verão, 5 de Maio (A. Leitão). Existem fotografias.

2009-Leiria, Peniche, cabo Carvoeiro, 1 ind. de 1º Inverno, 6 de Novembro (P. Ramalho).

2009-Lisboa, Cascais, cabo Raso, adulto, 7 de Novembro (A. Leitão, P. Geraldès, A. Gonçalves, J. Andrade).

Gaivina-rosada

Sterna dougallii (5, 1)

(Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico)

2007-Lisboa, Cascais, cabo Raso, adulto, 29 de Setembro (C. C. Moore).

Comentário: *presumivelmente os registos aceites envolveram aves em passagem ao longo da costa oeste portuguesa.*

Gaivina-d'asa-branca

Chlidonias leucopterus (16, 5)

(Europa Central e Oriental, Sibéria, Norte da Mongólia)

2007-Aveiro, salinas das Pirâmides, 1 ind. de 2º calendário, 10 de Março (J. Neto, A. Calado, P. Ferreira).

2008-Faro, Silves, lagoa dos Salgados, adulto em plumagem nupcial, 9 de Maio (R. Eufrásia). Existem fotografias.

2008-Setúbal, Alcochete, salinas da ribeira das Enguias, adulto em plumagem nupcial, 21 de Junho (J. Jara).

2009-Aveiro, marinha da Troncalhada, 2 adultos em plumagem nupcial, 4 e 5 de Maio (F. Morais). Existem fotografias.

2009-Faro, Silves, lagoa dos Salgados, adulto em plumagem nupcial, 4 de Maio (R. Eufrásia). Existem fotografias.

Rola-dos-palmares

Streptopelia senegalensis (1, 1)

(África e Sudoeste Asiático)

2008-Faro, Portimão, Mexilhoeira Grande, 1 ind., 5 de Abril (D. Vokins e outros). Existem fotografias.

Comentário: a origem desta ave é incerta, não sendo possível descartar a possibilidade de se tratar de uma fuga de cativeiro; por esta razão, este segundo registo é aceite, tal como o primeiro, na categoria D; o primeiro foi efectuado em Janeiro de 1996, em Rebelva, Parede, Lisboa (C. C. Moore et al. in Costa et al. 1999).



Rola-dos-palmares, Mexilhoeira Grande, Portimão, Abril de 2008 (D. Vokins)

Andorinhão-cafre

Apus caffer (24, 6)

(pequenas populações em Espanha e em Marrocos; África Subsariana)

2007-Beja, Mértola, Mina de São Domingos, 2 inds., 2 de Junho (C. C. Moore).

2007-Beja, Mértola, Pomarão, 1 ind., 2 de Junho (C. C. Moore).

2007-Beja, Mértola, Alcaria Ruiva, 1 ind., 4 de

Junho (C. C. Moore).

2007-Faro, Alcoutim/Castro Marim, Fernão Gil, 1 ind., 28 de Julho (R. Tipper). Existem fotografias.

2009-Faro, Alcoutim/Castro Marim, Fernão Gil, 1 ind., 2 de Junho (P. Dedicoat, J. Taylor).

2009-Faro, Alcoutim, 1 ind., 10 de Junho (P. Marques, G. Schreier). Existem fotografias.

2009-Faro, Alcoutim, cerca de 6 kms a norte da barragem de Odeleite, 2 inds., 12 de Julho (R. Tipper, J. Jara). Existem fotografias.

Comentário: o Comité decidiu retirar esta espécie da lista de espécies cujos registos estão sujeitos a homologação em Portugal Continental, a partir do ano de 2011; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.

Andorinhão-pequeno

Apus affinis (9, 2)

(África, Médio Oriente e Sul da Ásia)

2007-Setúbal, Sesimbra, cabo Espichel, 1 ind., 26 de Maio (C. C. Moore).

2009-Faro, Silves, Armação de Pera, dunas da praia Grande, 1 ind., 16 de Maio (N. Fonseca).

Comentário: a data destes dois registos insere-se no padrão habitual dos registos anteriores; a espécie nidifica em Marrocos e foi recentemente encontrada a nidificar no sul de Espanha (Marti & Del Moral 2003).

Petinha de Richard

Anthus richardi (35, 1)

(Sibéria e Ásia Central)

2001-Setúbal, Sesimbra, cabo Espichel, 1 ind., 4 de Dezembro (R. Matias).

Comentário: os registos desta espécie requereram homologação pelo Comité em Portugal Continental até ao ano de 2002, quando se verificou que a sua ocorrência era regular; este registo que agora se publica é anterior a essa data.

Petinha-marítima

Anthus petrosus (7, 3)

(Ilhas Britânicas, ilhas do Canal da Mancha, Noroeste de França, Escandinávia e Noroeste da Rússia)

2008-Leiria, porto de Peniche, 1 ind., 10 de Outubro (P. Ramalho). Existem fotografias.

2008-Lisboa, Cascais, cabo Raso, 1 ind., 20 de

Dezembro (A. Gonçalves). Existem fotografias.

2009-Lisboa, Cascais, cabo Raso, 1 ind., 14 de Novembro (A. Gonçalves). Existem fotografias.

Comentário: *não obstante tratar-se de uma espécie rara em Portugal Continental, o reduzido número de registos homologados poderá não reflectir a sua real abundância, nomeadamente devido ao facto de o habitat frequentado no Inverno ser pouco visitado por observadores.*

Chasco-do-deserto

Oenanthe deserti (0, 1)

(Norte de África, Médio Oriente e Ásia Central)

2008-Setúbal, Sesimbra, cabo Espichel, fêmea adulta, 1 de Novembro (J. Santos, F. Santos).

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para Portugal Continental e é também o primeiro para Portugal; para mais detalhes, ver nota publicada neste Anuário Ornitológico.*

Felosa-listada

Phylloscopus inornatus (10, 1)

(Norte e Leste da Sibéria, Ásia Central)

2008-Faro, Loulé, Querença, Quinta da Passagem, 1 ind., 14 de Novembro (N. Fonseca, L. Campina). Existem fotografias.

Felosa-sombria

Phylloscopus fuscatus (3, 1)

(Ásia Central e Oriental)

2008-Faro, Loulé, Quinta do Lago, 1 ind., 3 e 4 de Novembro (N. Hallam). Existem fotografias.

Comentário: *dos quatro registos homologados, três foram efectuados no mês de Novembro e um no final de Outubro.*

Felosa-assobiadeira

Phylloscopus sibilatrix (1, 1)

(Eurásia Central e Setentrional)

2007-Faro, Vila do Bispo, praia do Zavial, adulto, 14 de Maio (S. Wates).

Comentário: *não obstante serem conhecidas várias observações desta espécie em Portugal Continental, este é apenas o segundo registo aceite pelo Comité; o primeiro teve como autor o mesmo observador, tendo ocorrido perto deste mesmo local, cinco dias antes (S. Wates et al. in Jara et al. 2008).*

Papa-moscas-real

Ficedula parva (6, 3)

(Europa Central e Oriental, Ásia)

2008-Coimbra, Brasfemes, 1 ind. capturado e anilhado, 21 de Outubro (P. Tenreiro, L. Pascoal). Existem fotografias.

2008-Faro, Silves, Charito, 1 ind. de 1º Inverno capturado e anilhado, 22 de Outubro (T. Valkenburg, R. Eufrásia). Existem fotografias.

2008-Leiria, Peniche, ilha Berlenga, 1 ind., 18 de Outubro (J. Muchaxo, R. Rufino, G. Lima e outros). Existem fotografias.

Comentário: *dos nove registos homologados, oito ocorreram nos meses de Outubro e Novembro, tendo o restante registo sido efectuado no final de Setembro.*

Estorninho-rosado

Sturnus roseus (16, 3)

(Sudeste da Europa e Sudoeste da Ásia)

2007-Setúbal, Sesimbra, cabo Espichel, serra da Azóia, pelo menos 3 juvenis, 5 de Outubro (C. C. Moore). Existem fotografias.

2009-Lisboa, Vila Franca de Xira, ermida de Alcamé, juvenil, 10 de Setembro (J. Viana). Existem fotografias.

2009-Setúbal, Sesimbra, cabo Espichel, adulto, 19 de Maio (R. Guerreiro).

Comentário: *os dois primeiros registos agora publicados confirmam o padrão dos registos anteriores, envolvendo essencialmente aves juvenis, durante o Outono.*



Estorninho-rosado, juvenil, ermida de Alcamé, Vila Franca de Xira, Setembro de 2009 (J. Viana)

Pardal-alpino

Montifringilla nivalis (4, 0)

(Europa Meridional e Ásia Central)

2006-Lisboa, Sintra, cabo da Roca, 1 ind., 21 de Janeiro (A. Gonçalves). Existem fotografias.

Comentário: *esta espécie poderá ocorrer com maior regularidade em Portugal Continental, nomeadamente em zonas de maior altitude; este registo não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outros registos anteriores* (R. Matias in Jara et al. 2008; N. Pereira et al. in Jara et al. 2008).

Escrevedeira da Lapónia

Calcarius lapponicus (8, 1)

(Holártico, em latitudes boreais)

2007-Lisboa, Cascais, cabo Raso, 1 ind., provavelmente de 1º Inverno, 19 de Outubro (C. C. Moore).

Escrevedeira-rústica

Emberiza rustica (1, 1)

(zona boreal Euro-Siberiana)

2008-Faro, Lagoa, arrozal de Nossa Senhora do Rosário, 1 ind. de 1º Inverno capturado e anilhado, 11 de Dezembro (T. Valkenburg e outros). Existem fotografias.

Comentário: *este é o segundo registo homologado pelo Comité para Portugal Continental; o primeiro, igualmente de uma ave capturada e anilhada, foi efectuado em Novembro de 1990, na Ria de Alvor* (P. Harris in Elias et al. 2005).

Escrevedeira-pequena

Emberiza pusilla (4, 1)

(Nordeste da Europa e Sibéria)

2008-Faro, Lagoa, arrozal de Nossa Senhora do Rosário, 1 ind. de 1º Inverno capturado e anilhado, 7 de Novembro, recapturado, 18 de Dezembro (T. Valkenburg, J. Tavares). Existem fotografias.

Comentário: *dos cinco registos homologados, quatro foram efectuados durante o Outono e um em Fevereiro; tal como no caso deste agora publicado, dois outros registos anteriormente aceites dizem respeito a aves capturadas e anilhadas.*



Escrevedeira-rústica, indivíduo de 1º Inverno, arrozal de Nossa Senhora do Rosário, Lagoa, Dezembro de 2008 (T. Valkenburg)



Escrevedeira-pequena, indivíduo de 1º Inverno, arrozal de Nossa Senhora do Rosário, Lagoa, Novembro de 2008 (T. Valkenburg)

ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES

Ganso-de-bico-curto*Anser brachyrhynchus* (0, 1)

(Gronelândia, Islândia e Svalbard)

2008-São Miguel, Vila Franca do Campo, 1 ind., 27 de Janeiro a 12 de Março (C. Pereira, S. Parejo, F. Ferreira e outros). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 27 de Janeiro e 30 de Março (Birding Azores).

2008-São Miguel, Vila Franca do Campo, 1 ind., 14 de Fevereiro (S. Rodebrand). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 27 de Janeiro e 30 de Março (Birding Azores).

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região; existem outras observações não submetidas para apreciação; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave do registo anterior.*



Ganso-de-bico-curto, Vila Franca do Campo, São Miguel, Fevereiro de 2008 (S. Rodebrand)

Ganso-de-testa-branca*Anser albifrons* (0, 1)

(Holárctico, em latitudes circumpolares)

2008-São Miguel, Fajã de Cima, adulto da subespécie *A. a. albifrons*, 12 de Março (C. Pereira, S. Parejo, J. Royuela, M. Gonzalez). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 12 de Março e 2 de Maio (Birding Azores).

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região; existem outras observações não submetidas para apreciação.*

Ganso-bravo*Anser anser* (1, 3)

(Paleártico)

2006-Corvo, 1 ind., 24 a 30 Outubro (V. Legrand). Existem fotografias.

2008-São Miguel, lagoa Pau-Pique, 2 inds., 19 de Fevereiro (P. Furtado, T. Rodrigues). Existem fotografias.

2009-São Miguel, Achada das Furnas, lagoa dos Espriados, 1 ind., 8 e 14 de Março (P. Monteiro, C. Pereira, R. Ceia). Existem fotografias.

Ganso-marisco*Branta leucopsis* (0, 3)

(Gronelândia, Svalbard e Nova Zembla)

2006-Flores, ribeira do Mainho, 1 ind., 5 de Novembro (S. Rodebrand). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 30 de Outubro e 5 de Novembro (Birding Azores).

2007-São Jorge, ilhéu do Topo, 1 ind., 27 de Janeiro (S. Rodebrand). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 18 de Agosto de 2006 e 27 de Janeiro de 2007 (Birding Azores).

2009-São Miguel, porto de Ponta Delgada, 1 ind., 3 de Maio (D. Santos). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 3 e 19 de Maio (Birding Azores).

Comentário: *estes são os três primeiros registos homologados pelo Comité para esta região.*

Ganso-de-faces-pretas*Branta bernicla* (2, 1)

(Holárctico, em latitudes boreais)

2006-Flores, farol de Ponta Delgada, adulto da subespécie *B. b. brota*, 3 de Novembro (R. Lindroos).

2006-Flores, Ponta do Albarnaz, adulto da subespécie *B. b. brota*, 13 de Novembro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2009-Corvo, 1 ind. da subespécie *B. b. brota*, 16 de Outubro a 15 de Novembro (M. Gottschling, P. Alfrey). Existem fotografias.

2009-Flores/Corvo, 1 ind. da subespécie *B. b. brota*, 16 de Outubro (Flores, Ponta Delgada e

Fajã Grande), 17 de Outubro a 22 de Novembro (Corvo) (L. Mortensen, S. Rodebrand, B. Thoor, P. Alfrey e outros). Existem fotografias.

Comentários: *três dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.*

Tadorna

Tadorna tadorna (0, 1)
(Paleártico)

2008-São Miguel, lagoa Azul, fêmea, 2 de Dezembro (S. Rodebrand). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 2 de Dezembro de 2008 e 10 de Maio de 2009 (Birding Azores).

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região.*

Pato-carolino

Aix sponsa (4, 0)
(Neártico)

2008-São Miguel, Furnas, parque Terra Nostra, macho adulto, 21 de Outubro (O. Jönsson, R. Ek). Existem fotografias. Nota: este registo envolveu presumivelmente a mesma ave observada no mesmo local pelo menos desde o ano de 2002 e que também foi observada ao longo do ano de 2009 (Birding Azores).

Comentário: *a origem dos Patos-carolinóis observados nos Açores é incerta; este registo não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de registos anteriores.*

Pato-escuro-americano

Anas rubripes (1, 1)
(Neártico)

2008-Flores, Lagoinha das Flores, fêmea com 3 juvenis (nidificação confirmada) e 2 machos, 11 de Junho (J. Hering). Existem fotografias.

Comentário: *este é o segundo registo homologado pelo Comité para esta região; o primeiro foi efectuado em Agosto de 2000, igualmente nas Flores, tendo a nidificação sido considerada possível, mas não confirmada (P. Dubois in Costa et al. 2003); neste registo agora publicado, foi possível confirmar a nidificação e a proximidade dos dois machos sugere que os três juvenis observados não seriam híbridos; existem outras observações não submetidas para apreciação.*



Pato-escuro-americano, fêmea com 3 juvenis, Lagoinha das Flores, Flores, Junho de 2008 (J. Hering)

Piadeira-comum

Anas penelope (10, 5)
(Paleártico)

2003/2004-Pico, lagoa do Capitão, macho adulto, 30 de Dezembro de 2003 a 1 de Janeiro de 2004 (J. Hering, H. Hering).

2005-São Miguel, lagoa das Furnas, juvenil/fêmea, 12 de Novembro (R. Lindroos, K. Wahlroos).

2008-São Miguel, lagoa das Sete Cidades, 3 inds., 4 de Novembro (C. Ribeiro). Existem fotografias.

2008-São Miguel, Fajã de Cima, 2 inds., 7 a 10 de Novembro (C. Pereira, R. Bastos, G. Michielsen e outros). Existem fotografias.

2009-Terceira, Paul da Praia, macho, 17 e 18 de Fevereiro (C. Pereira). Existem fotografias.

Comentário: *no seguimento de consultas efectuadas a diversos observadores com um conhecimento profundo da avifauna açoriana e após a análise da informação existente, o Comité decidiu retirar esta espécie da lista de espécies cujos registos estão sujeitos a homologação nos Açores, a partir do ano de 2011.*

Piadeira-americana

Anas americana (6, 8)
(Neártico)

2005-Flores, lagoa Branca, 2 inds., provavelmente fêmea e macho, 16 de Novembro, 1 ind., provavelmente fêmea, 21 de Novembro (S. Rodebrand).

2005-São Miguel, lagoa Azul/Verde, imaturo/fêmea, 24 e 25 de Novembro (S. Rodebrand).

2005-Terceira, Praia da Vitória, Paul da Praia, 1 ind. com plumagem do tipo fêmea, 15 de Novembro (S. Rodebrand).

2006-São Miguel, lagoa Azul, macho de 1º ano, 31

de Outubro (R. Lindroos, K. Wahlroos). Existem fotografias.

2007-São Miguel, lagoa Azul, macho adulto, 5 de Fevereiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-São Miguel, lagoa Azul, 1 ind., 4 de Dezembro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-São Miguel, lagoa Azul, 2 inds., 12 de Dezembro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2009-Faial, lagoa Pedro Miguel, 7 inds., dos quais 3 fêmeas e 4 machos, 13 e 14 de Novembro (J. Bried). Existem fotografias.

2009-São Miguel, lagoa das Furnas, macho, 11 de Dezembro (G. Michielsen). Existem fotografias.

Comentário: *existem outras observações não submetidas para apreciação; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.*

Frisada

Anas strepera (3, 1)

(Holárctico)

2008-São Miguel, lagoa Azul, macho, 2 de Dezembro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

Comentário: *esta espécie possui uma distribuição holárctica, o que coloca um problema acrescido relativamente à determinação da sua origem; existem outras observações não submetidas para apreciação.*

Marrequinha-americana

Anas carolinensis (2, 1)

(Neárctico)

2006-Flores, lagoa Seca, macho adulto, 6 de Fevereiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

Comentário: *o facto de se tratar apenas do terceiro registo aceite pelo Comité, não reflecte o provável padrão de ocorrência desta espécie nos Açores; existem outras observações não submetidas para apreciação.*

Arrábio

Anas acuta (2, 11)

(Holárctico)

2006-Corvo, Caldeirão, fêmea, 27 de Janeiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2007-Flores, lagoa Seca, fêmea, 19 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2007-São Jorge, Fajã dos Cubres, 3 machos, 27 de Janeiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2007-São Jorge, Fajã dos Cubres, 3 machos, 28 de

Janeiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2007-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 11 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2007-Terceira, Paul da Praia, 1 ind., provavelmente fêmea, 7 e 15 de Dezembro (J. Bried, P. Pedro). Existem fotografias.

2008-São Miguel, Achada das Furnas, Pico do Gato, 3 machos, 14 de Fevereiro (P. Furtado). Existem fotografias.

2008-São Miguel, lagoa Azul, macho, 4 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-São Miguel, lagoa das Sete Cidades, 1 ind., 4 de Novembro (C. Ribeiro). Existem fotografias.

2008-São Miguel, lagoa Azul, 1 ind., 9 de Novembro (G. Michielsen, F. Michielsen). Existem fotografias.

2008-São Miguel, lagoa Azul, macho, 3 de Dezembro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-Terceira, Paul da Praia, macho, 13 de Novembro (C. Pereira). Existem fotografias.

2009-Flores, lagoa Seca, fêmea/juvenil, 2 a 18 de Outubro (S. Rodebrand, B. Thoor). Existem fotografias.

2009-Flores, lagoa Seca, 1 ind., 2 a 18 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2009-Pico, Lajes do Pico, 1 ind., 11 de Novembro (C. Pereira, G. Michielsen e outros). Existem fotografias.

2009-São Miguel, lagoa Azul, 1 ind., 14 a 21 de Novembro (C. Ribeiro). Existem fotografias.

Comentário: *esta espécie possui uma distribuição holárctica, o que coloca um problema acrescido relativamente à determinação da sua origem; existem outras observações não submetidas para apreciação; cinco dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente as mesmas aves de outro registo anterior.*

Marreco

Anas querquedula (4, 4)

(Paleárctico)

2008-São Miguel, lagoa das Furnas, 1 ind., 21 de Outubro (O. Jönsson, R. Ek). Existem fotografias.

2008-São Miguel, campo de golfe da Batalha, juvenil, 20 de Novembro (R. Bonser, L. Gregory). Existem fotografias.

2008-Terceira, Cabo da Praia, macho adulto em plumagem nupcial, 3 de Maio (C. Pereira). Existem fotografias.

2009-Corvo, 1 ind., 23 de Outubro a 1 de Novembro (O. Jönsson). Existem fotografias.

Comentário: *existem outras observações não submetidas para apreciação.*

Marreca-d'asa-azul

Anas discors (13, 9)

(Neártico)

2005-São Miguel, lagoa Azul, imaturo/fêmea, 23 e 24 de Setembro (R. Lindroos, K. Wahlroos). Existem fotografias.

2006-Flores, lagoa Seca, 2 inds., 4 de Novembro (R. Lindroos, K. Wahlroos).

2006-São Miguel, lagoa Azul, macho adulto, 14 de Fevereiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2007-São Jorge, Fajã dos Cubres, macho, 29 de Janeiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2007-São Jorge, Fajã dos Cubres, macho de 1º Inverno, 29 de Janeiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2007-São Jorge, Fajã dos Cubres, 1 ind., 6 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-São Miguel, lagoa das Furnas, 2 inds., 21 de Outubro (O. Jönsson, R. Ek). Existem fotografias.

2009-São Miguel, lagoa Azul, 1 ind., 3 de Outubro (G. Michielsen). Existem fotografias.

2009-São Miguel, Fajã de Cima, 1 ind., 10 a 12 e 14 a 18 de Outubro, 4 inds., 13 de Outubro, 5 inds., 19 de Outubro (G. Michielsen). Existem fotografias.

2009-Terceira, Cabo da Praia, pelo menos 2 inds., 1 de Outubro a 23 de Novembro, 19 inds., 22 e 23 de Outubro (S. Rodebrand, D. Mitchell, B. Carlsson, C. Pereira, P. Alfrey). Existem fotografias.

Comentários: *no seguimento de consultas efectuadas a diversos observadores com um conhecimento profundo da avifauna açoriana e após a análise da informação existente, o Comité decidiu retirar esta espécie da lista de espécies cujos registos estão sujeitos a homologação nos Açores, a partir do ano de 2011; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.*

Pato-colhereiro

Anas clypeata (11, 6)

(Holártico)

2008-Flores, lagoa dos Patos, macho, 15 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-São Miguel, caldeira do Alferes, 1 ind., 19 de

Fevereiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-São Miguel, lagoa das Sete Cidades, 1 ind., 27 de Novembro (C. Ribeiro). Existem fotografias.

2009-São Miguel, lagoa Azul, 1 ind., provavelmente macho de 1º Inverno, 3 de Outubro (G. Michielsen). Existem fotografias.

2009-São Miguel, lagoa Azul, macho, 2 de Novembro (G. Michielsen). Existem fotografias.

2009-São Miguel, lagoa das Furnas, macho, 4 de Novembro (G. Michielsen). Existem fotografias.

2009-São Miguel, Fajã de Cima, 2 inds., dos quais 1 fêmea/imaturo e 1 macho, 6 de Novembro (G. Michielsen). Existem fotografias.

Comentário: *esta espécie possui uma distribuição holártica, o que coloca um problema acrescido relativamente à determinação da sua origem; existem outras observações não submetidas para apreciação; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.*

Zarro-comum

Aythya ferina (7, 1)

(Holártico, em latitudes boreais)

2009-Corvo/Flores, costa do Corvo, lagoa Seca e lagoa dos Patos, macho, 25 de Setembro a 6 de Novembro (O. Jönsson, S. Rodebrand, P. Crochet, E. Didner e outros). Existem fotografias.

2009-Flores, lagoa Seca e lagoa dos Patos, macho, 2 de Outubro a 6 de Novembro (S. Rodebrand, N. Vries). Existem fotografias.

Comentário: *esta espécie possui uma distribuição holártica, o que coloca um problema acrescido relativamente à determinação da sua origem; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave do registo anterior.*

Caturro

Aythya collaris (26, 1)

(Neártico)

2005-São Miguel, lagoa Azul/Verde, 7 inds., dos quais 4 fêmeas e 3 machos, 24 a 28 de Novembro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

Comentário: *os registos desta espécie efectuados nos Açores a partir de 2006, deixaram de necessitar de homologação pelo Comité; este registo foi avaliado e é agora publicado, uma vez que foi efectuado em 2005.*

Negrinha*Aythya fuligula* (7, 8)

(Paleárctico)

2006-São Miguel, lagoa Verde, 2 inds., dos quais 1 fêmea e 1 macho, 14 de Fevereiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-Santa Maria, Ginjal, 2 machos adultos em plumagem nupcial, 29 de Fevereiro a 2 de Março (C. Pereira, P. Silveira e outros). Existem fotografias.

2008-São Miguel, lagoa Verde, 3 inds., 20 de Fevereiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-São Miguel, lagoa Azul, 4 inds., 22 de Outubro (O. Jönsson, R. Ek). Existem fotografias.

2008-São Miguel, Fajã de Cima, 2 inds., 25 e 28 de Outubro e 1 de Novembro (C. Pereira, R. Ceia, A. Cruz e outros). Existem fotografias.

2008-São Miguel, lagoa Azul, 4 inds., 30 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-São Miguel, Fajã de Cima, 2 inds., 7 a 10 de Novembro (C. Pereira, R. Bastos, G. Michielsen e outros). Existem fotografias.

2008-Terceira, Paul da Praia, 14 inds., dos quais 7 fêmeas e 7 machos, 21 de Fevereiro (J. Bried, P. Lambardi). Existem fotografias.

2009-São Miguel, Fajã de Cima, vale do Gargaludo, 7 inds., dos quais 2 inds. com plumagem do tipo fêmea e 5 machos, 2 de Março (C. Pereira). Existem fotografias.

2009-São Miguel, lagoa das Furnas, 1 ind., provavelmente macho de 1º Inverno, 30 de Setembro (G. Michielsen). Existem fotografias.

Comentários: no seguimento de consultas efectuadas a diversos observadores com um conhecimento profundo da avifauna açoriana e após a análise da informação existente, o Comité decidiu retirar esta espécie da lista de espécies cujos registos estão sujeitos a homologação nos Açores, a partir do ano de 2011; dois dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente as mesmas aves de outro registo anterior.

Negrelho*Aythya marila* (7, 4)

(Holárctico, em latitudes boreais)

2007-São Miguel, lagoa das Furnas, 1 ind., 12 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-São Miguel, lagoa das Furnas, 3 inds., dos quais 1 fêmea e 2 machos de 1º Inverno, 19 e 21 de Novembro (R. Bonser, L. Gregory). Existem

fotografias.

2008-São Miguel, lagoa Verde, macho de 1º Inverno, 4 de Dezembro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-Terceira, Paul da Praia, 3 inds. com plumagem do tipo fêmea, 21 de Fevereiro (J. Bried, P. Lambardi). Existem fotografias.

Comentário: esta espécie possui uma distribuição holárctica, o que coloca um problema acrescido relativamente à determinação da sua origem; existem outras observações não submetidas para apreciação.

Negrelho-americano*Aythya affinis* (3, 4)

(Neárctico)

2005-São Miguel, lagoa Verde, 1 ind., 19 de Novembro (S. Pfützke). Existem fotografias.

2006-Faial, lagoa Pedro Miguel, fêmea de 1º Inverno, 1 de Novembro (F. Jiguet, P. Crochet, J. Bried). Existem fotografias.

2008-São Miguel, lagoa das Furnas, 1 ind., 29 de Novembro (C. Ribeiro). Existem fotografias.

2008-São Miguel, lagoa Verde, fêmea, 4 de Dezembro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

Comentário: existem outras observações não submetidas para apreciação.

Eider*Somateria mollissima* (3, 1)

(Holárctico, em latitudes boreais)

2009-Corvo, 1 ind., 5 de Outubro (O. Jönsson). Existem fotografias.

Comentário: esta espécie possui uma distribuição holárctica, o que coloca um problema acrescido relativamente à determinação da sua origem.

Pato-rabilongo*Clangula hyemalis* (1, 1)

(Holárctico, em latitudes boreais)

2009-Terceira, porto de Praia da Vitória, macho adulto, 11 a 13 de Junho (C. Pereira e outros). Existem fotografias.

Comentário: esta espécie possui uma distribuição holárctica, o que coloca um problema acrescido relativamente à determinação da sua origem; este é o segundo registo aceite pelo Comité, tendo sido efectuado em data inesperada, no período estival; o primeiro foi efectuado em Fevereiro de 2004, também na Terceira (P. Alfrey in Elias et al. 2006).

Negrola-comum / Negrola-americana*Melanitta nigra / americana* (1, 4)

(Holárctico Setentrional)

2006-São Miguel, Ponta Delgada, macho adulto da espécie *M. nigra*, 14 de Fevereiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.**2008-Faial**, porto da Horta, macho de 2º calendário, 13 a 15 de Abril (J. Bried). Existem fotografias.**2008-Faial**, Porto Pim, fêmea, 15 de Abril a 15 de Agosto (J. Bried, M. Toscano, V. Neves e outros). Existem fotografias.**2008-Faial**, Porto Pim, fêmea, 27 e 30 de Abril (A. Vieira). Existem fotografias.**2008-Faial**, Porto Pim, fêmea, 22 a 25 de Julho (H. Morgan). Existem fotografias.**2009-Faial**, Horta, 1 ind., 6 a 29 de Dezembro (J. Bried). Existem fotografias.

Comentário: *na sequência da recente separação dos taxa M. n. nigra e M. n. americana em duas espécies distintas, M. nigra e M. americana e uma vez que, com exceção do caso de machos adultos, a separação destas duas espécies no campo nem sempre é possível, o Comité decidiu considerar os registos submetidos para ambas as espécies conjuntamente; o Comité procederá a uma revisão de todos os registos submetidos anteriormente como M. nigra, numa tentativa de identificar as aves envolvidas ao nível de ambas as espécies; são conhecidos registos antigos de negrolas nos Açores (Bannerman & Bannerman 1966, Medeiros 1991), existindo também outras observações não submetidas para apreciação; dois dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.*

Negrola-de-lunetas*Melanitta perspicillata* (3, 2)

(Neárctico)

2007-Flores, Lajes, 1 ind. de 1º Inverno, 21 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.**2009-Terceira**, Praia da Vitória, 1 ind de 1º Inverno, 31 de Outubro a 3 de Novembro (H. Palojärvi, I. Torsson, K. Wahlroos, B. Carlsson e outros). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 31 de Outubro e 6 de Novembro (Birding Azores).

Comentário: *existem outras observações não submetidas para apreciação.*

Merganso-capuchinho*Mergus cucullatus* (2, 2)

(Neárctico)

2008-São Miguel, campo de golfe da Batalha, fêmea, 27 de Fevereiro (S. Rodebrand). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 27 de Fevereiro e 22 de Março (Birding Azores).**2008-São Miguel**, campo de golfe da Batalha, fêmea, 12 de Março (C. Pereira, S. Parejo, J. Royuela, M. Gonzalez). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 27 de Fevereiro e 22 de Março (Birding Azores).**2009-São Miguel**, Ponta Delgada, macho, 28 a 31 de Dezembro (D. Sousa). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 28 de Dezembro de 2009 e 29 de Março de 2010 (Birding Azores).

Comentário: *um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave do registo anterior.*

Merganso-de-poupa*Mergus serrator* (4, 4)

(Holárctico)

2007-Corvo, praia da Areia, 7 inds., 23 de Outubro (P. Domingos). Existem fotografias.**2008-Pico**, Madalena, Barca, 1 ind., 6 de Janeiro (P. Madruga). Existem fotografias.**2008-Terceira**, baía da Praia da Vitória, fêmea, 21 de Fevereiro (J. Bried, P. Lambardi). Existem fotografias.**2009-Terceira**, Praia da Vitória, 1 ind., 2 e 3 de Dezembro (F. Barata). Existem fotografias.

Comentário: *esta espécie possui uma distribuição holárctica, o que coloca um problema acrescido relativamente à determinação da sua origem; de destacar o registo do Corvo, que envolveu sete aves.*

Mobelha-pequena*Gavia stellata* (0, 1)

(Holárctico, em latitudes boreais)

2007-São Miguel, lagoa das Furnas, 1 ind. de 1º Inverno, 23 e 24 de Novembro (C. Pereira, C. Ribeiro e outros). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 23 e 26 de Novembro

(Birding Azores).

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região.*

Mobelha-grande

Gavia immer (10, 7)

(Islândia e Neártico, em latitudes boreais)

2006-Graciosa, Santa Cruz da Graciosa, adulto, 18 de Janeiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2006-Pico, Lajes do Pico, 1 ind. de 1º Inverno, 6 a 12 de Janeiro (J. Bried, J. Quaresma). Existem fotografias.

2006-Terceira, Praia da Vitória, 1 ind., 12 de Fevereiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2007-São Miguel, praia do Pópulo, 1 ind. de 1º Inverno, 30 de Janeiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-Graciosa, Santa Cruz da Graciosa, 1 ind., 24 de Fevereiro (J. Bried, P. Lambardi). Existem fotografias.

2008-São Miguel, Mosteiros, 1 ind. de 1º ano, 19 de Fevereiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-Terceira, baía da Praia da Vitória, 1 ind., 23 a 29 de Março (A. Leitão). Existem fotografias.

2009-Terceira, Praia da Vitória, 1 ind., 12 de Fevereiro (J. Bried). Existem fotografias.

Comentário: *um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.*

Mergulhão-caçador

Podilymbus podiceps (8, 6)

(Américas)

2005-São Miguel, lagoa das Furnas, 1 ind., 4 de Novembro (J. Hering, H. Hering). Existem fotografias.

2006-Corvo, juvenil encontrado moribundo, vindo a morrer, 29 de Outubro (V. Legrand, R. Lafontaine, A. Holvoet). Existem fotografias.

2006-Flores, lagoa Funda, 1 ind., 6 de Fevereiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2006-Pico, Lajes do Pico, 1 ind., 23 de Janeiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2006-São Miguel, lagoa Verde, 1 ind., 14 de Fevereiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-São Miguel, lagoa das Furnas, 1 ind., 9 e 11 de Novembro (C. Pereira, C. Silva, G. Michielsen). Existem fotografias.

2008-São Miguel, lagoa das Furnas, 1 ind. de 1º Inverno, 19 a 21 de Novembro (R. Bonser, L. Gregory). Existem fotografias.

2009-São Miguel, lagoa das Furnas, 1 ind., 17 de Maio (D. Santos).

2009-São Miguel, lagoa das Furnas, 1 ind., 7 de Setembro (G. Michielsen). Existem fotografias.

2009-São Miguel, lagoa das Furnas, 2 inds., dos quais 1 ind. de 1º Inverno e 1 adulto, 28 a 31 de Outubro (A. Ahvenainen, J. Ahvenainen). Existem fotografias.

2009-São Miguel, lagoa das Furnas, 1 ind. de 1º Inverno, 31 de Outubro a 11 de Dezembro (S. Rodebrand e outros). Existem fotografias.

2009-São Miguel, lagoa das Furnas, 2 inds., dos quais 1 ind. de 1º Inverno e 1 adulto, 1 de Novembro a 11 de Dezembro (P. Alfrey). Existem fotografias.

2009-São Miguel, lagoa Azul, 1 ind. de 1º Inverno, 29 de Novembro (G. Michielsen). Existem fotografias.

Comentário: *sete dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente as mesmas aves de outro registo anterior.*

Cagarraz

Podiceps nigricollis (0, 2)

(Holártico, Ásia e África)

2006-Terceira, reservatório do Cabrito, 1 ind., 17 de Janeiro (S. Rodebrand). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 13 de Novembro de 2005 e 13 de Fevereiro de 2006 (Birding Azores).

2008-São Miguel, lagoa do Fogo, 1 ind., 6 de Novembro (G. Michielsen). Existem fotografias.

Comentário: *estes são os dois primeiros registos homologados pelo Comité para esta região.*

Pombaete

Fulmarus glacialis (0, 2)

(Holártico, em latitudes boreais)

2002-Faial, Porto Pim, 1 ind. de forma clara encontrado morto, 3 de Fevereiro (J. Bried, M. Magalhães).

2008-São Miguel, Mosteiros, 1 ind., 8 de Dezembro (S. Rodebrand).

Comentário: *estes são os dois primeiros registos homologados pelo Comité para esta região; existem outras observações não submetidas para apreciação.*

Freira da Madeira / Gon-gon*Pterodroma madeira / feae* (9, 2)

(Ilhas da Madeira e Cabo Verde)

2007-ZEE, cerca de 98 milhas a este da baía de São Lourenço, Santa Maria, 1 ind., 8 de Dezembro (R. Guerreiro). Existem fotografias.**2009-ZEE**, cerca de 4 milhas de Santa Maria, 1 ind., 25 de Setembro (P. Alfrey, S. Buckell). Existem fotografias.**Comentário:** existem outras observações não submetidas para apreciação.**Freira das Antilhas***Pterodroma basitata* (0, 2)

(Caraíbas)

2007-ZEE, cerca de 16 kms a sudeste da Graciosa, 1 ind., 26 de Maio (K. Mullarney). Existem fotografias.**2009-ZEE**, cerca de 5-6 milhas a sul da Queimada do Pico, Pico, 1 ind., 23 de Maio (J. Quaresma). Existem fotografias.**Comentário:** estas são os dois primeiros registos homologados pelo Comité para esta região e são também os primeiros registos para Portugal; trata-se de uma espécie ameaçada, com uma população mundial diminuta e em declínio, cuja área de nidificação está restrita a algumas ilhas das Caraíbas (BirdLife International, 2000).

Freira das Antilhas, ZEE, cerca de 5-6 milhas a sul da Queimada do Pico, Pico, Maio de 2009 (J. Quaresma)

Pardela-preta*Puffinus griseus* (0, 3)

(Oceanos Atlântico e Pacífico, em latitudes subantárticas)

2005-ZEE, entre São Jorge e a Terceira, 1 ind., 7 de Agosto (P. Crochet).**2008-ZEE**, 36°55N/29°16W, cerca de 100 milhas a sul do Faial, 1 ind., 13 de Agosto (A. Leitão).**2008-ZEE**, 38°37N/29°12W, cerca de 17 milhas a oeste dos Capelinhos, Faial, 2 inds., 19 de Agosto (A. Leitão).**Comentário:** estas são os primeiros registos homologados pelo Comité para esta região; não obstante este facto, no seguimento de consultas efectuadas a diversos observadores com um conhecimento profundo da avifauna açoriana e após a análise da informação existente, o Comité decidiu retirar esta espécie da lista de espécies cujos registos estão sujeitos a homologação nos Açores, a partir do ano de 2011.**Casquilho***Oceanites oceanicus* (1, 3)

(Antártica e ilhas subantárticas)

2007-ZEE, banco Açores, 31 inds., 24 de Julho (S. Buckell, P. Alfrey). Existem fotografias.**2009-ZEE**, banco Açores, pelo menos 6 inds., 27 de Julho a 5 de Agosto (J. Bried, J. Hart, S. Rodebrand, J. Riihimäki, I. Sahi). Existem fotografias.**2009-ZEE**, banco Princesa Alice, pelo menos 70 inds., 21 de Setembro (P. Alfrey, S. Buckell). Existem fotografias.**Comentários:** no seguimento de consultas efectuadas a diversos observadores com um conhecimento profundo da avifauna açoriana e após a análise da informação existente, o Comité decidiu retirar esta espécie da lista de espécies cujos registos estão sujeitos a homologação nos Açores, a partir do ano de 2011.**Calca-mar***Pelagodroma marina* (0, 1)

(Atlântico sub-tropical e mares do sul)

2007-ZEE, cerca de 152 milhas a sudoeste das Flores, 1 ind., 13 de Outubro (R. Guerreiro). Existem fotografias.**Comentário:** este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região; existem outras observações não submetidas para apreciação.**Painho-de-cauda-forcada***Oceanodroma leucorhoa* (6, 20)

(Holárctico, em latitudes boreais)

2007-ZEE, entre as 120 e as 198 milhas a oeste/sudoeste do Faial, 20 inds., 11 de Outubro (R. Guerreiro). Existem fotografias.**2007-ZEE**, cerca de 178 milhas a oeste/sudoeste das Flores, 1 ind., 13 de Outubro (R. Guerreiro).**2007-ZEE**, entre as 153 e as 192 milhas a sudoeste

das Flores, 7 inds., 13 de Outubro (R. Guerreiro). Existem fotografias.

2007-ZEE, entre as 158 e as 190 milhas a oeste das Flores, 10 inds., 17 de Outubro (R. Guerreiro).

2007-ZEE, entre as 196 e as 200 milhas a oeste das Flores, 15 inds., 20 de Outubro (R. Guerreiro).

2007-ZEE, entre as 145 e as 188 milhas a oeste das Flores, 20 inds., 22 de Outubro (R. Guerreiro).

2007-ZEE, entre as 157 e as 200 milhas a noroeste das Flores, 28 inds., 25 de Outubro (R. Guerreiro).

2007-ZEE, entre as 132 e as 199 milhas a noroeste das Flores, 11 inds., 27 de Outubro (R. Guerreiro).

2007-ZEE, cerca de 20 milhas a oeste da Ponta Ferraria, São Miguel, 18 inds., 29 de Outubro (R. Guerreiro).

2007-ZEE, cerca de 167 milhas a oeste da baía São Lourenço, Santa Maria, 1 ind., 6 de Dezembro (R. Guerreiro). Existem fotografias.

2007-ZEE, cerca de 35 milhas a este da baía São Lourenço, Santa Maria, 4 inds., 7 de Dezembro (R. Guerreiro).

2007-ZEE, entre as 54 e as 76 milhas a este da baía São Lourenço, Santa Maria, 20 inds., 8 de Dezembro (R. Guerreiro).

2008-Faial, Horta, 1 ind. capturado, anilhado e libertado no Monte da Guia, 27 de Outubro (L. Silva, V. Rosa, J. Bried). Existem fotografias.

2008-Faial, Horta, 1 ind. capturado, anilhado e libertado no Monte da Guia, 28 de Outubro (N. Serpa, M. Magalhães, P. Pedro, J. Bried). Existem fotografias.

2008-Faial, Horta, 1 ind. capturado, 4 de Novembro, anilhado e libertado no Monte da Guia, 5 de Novembro (J. Bried e outros). Existem fotografias.

2008-ZEE, banco Condor, 1 ind. capturado a bordo de uma embarcação, 24 de Outubro, anilhado e libertado no Monte da Guia, Faial, 25 de Outubro (J. Bried, P. Pedro e outros). Existem fotografias.

2008-ZEE, 37°58.29'N/28°50.24'W, cerca de 9 milhas a sudoeste do banco Açores, 2 inds. capturados a bordo de uma embarcação, 26 de Outubro (G. Graça). Existem fotografias.

2008-ZEE, ao largo do Faial, 1 ind. capturado, 21/22 de Dezembro, anilhado e libertado no Monte da Guia, 23 de Dezembro (J. Bried, R. Medeiros). Existem fotografias.

2009-Faial, Horta, 1 ind. encontrado morto, 25 de

Outubro (J. Bried, M. Magalhães, M. Silva). Existem fotografias.

2009-São Miguel, Ponta Delgada, 1 ind., 17 de Novembro (R. Martins). Existem fotografias.

Comentário: no seguimento de consultas efectuadas a diversos observadores com um conhecimento profundo da avifauna açoriana e após a análise da informação existente, o Comité decidiu retirar esta espécie da lista de espécies cujos registos estão sujeitos a homologação nos Açores, a partir do ano de 2011.

Rabijunco-de-bico-amarelo

Phaethon lepturus (0, 1)

(Mares do sul, em latitudes tropicais)

2007-ZEE, cerca de 200 milhas a oeste da Ponta do Albarnaz, Flores, imaturo, 20 de Outubro (R. Guerreiro). Existem fotografias.

Comentário: este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região e é também o primeiro para Portugal.



Rabijunco-de-bico-amarelo, imaturo, ZEE, cerca de 200 milhas a oeste da Ponta do Albarnaz, Flores, Outubro de 2007 (R. Guerreiro)

Atobá-grande

Sula dactylatra (0, 1)

(Caraíbas e Pacífico)

2008-ZEE, cerca de 4 milhas de Cedros, Faial, adulto, 1 de Agosto (L. Steiner). Existem fotografias.

Comentário: este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região e é também o primeiro para Portugal.



Atobá-grande, adulto, ZEE, cerca de 4 milhas de Cedros, Faial, Agosto de 2008 (L. Steiner)

Alcatraz-pardo

Sula leucogaster (0, 1)

(Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, em latitudes tropicais)

2009/2010-São Miguel, Mosteiros e João Bom de Bretanha, 1 ind., 8 de Novembro de 2009 a 2 de Abril de 2010 (G. Michielsen, J. Seppälä). Existem fotografias.

2009-São Miguel, Mosteiros, 1 ind., 17 de Novembro a 13 de Dezembro (O. Jönsson). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 8 de Novembro de 2009 e 2 de Abril de 2010 (Birding Azores).

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave do registo anterior.*

Alcatraz

Morus bassanus (0, 1)

(Atlântico Norte)

2009-Santa Maria, ilhéu da Vila, 1 ind. de 1º Inverno, 30 de Novembro (J. Bried).

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região; não obstante este facto, no seguimento de consultas efectuadas a diversos observadores com um conhecimento profundo da avifauna açoriana e após a análise da informação existente, o Comité decidiu retirar esta espécie da lista de espécies cujos registos estão sujeitos a homologação nos Açores, a partir do ano de 2011.*

Corvo-marinho-comum

Phalacrocorax carbo (3, 1)

(Paleártico Ocidental e Neártico)

2008-Santa Maria, Vila do Porto, imaturo, 28 de Janeiro (J. Bried, P. Pedro, M. Cabral). Existem fotografias.

2008-Santa Maria, Vila do Porto, imaturo, 17 de Fevereiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

Comentário: *existem outras observações não submetidas para apreciação; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave do registo anterior.*

Corvo-marinho-de-orelhas

Phalacrocorax auritus (8, 2)

(Neártico)

2006-Pico, Madalena, 1 ind. de 1º Inverno, 23 de Janeiro (S. Rodebrand). Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 23 de Janeiro e 17 de Fevereiro (Birding Azores).

2009-Flores, Costa do Lajedo, 1 ind., 18 a 21 de Outubro (S. Rodebrand, B. Thoor, P. Crochet, E. Didner). Existem fotografias.

Comentário: *existem outras observações não submetidas para apreciação.*

Abetouro-americano

Botaurus lentiginosus (4, 2)

(Neártico)

2007-São Miguel, lagoa Azul, 1 ind., 30 de Setembro (C. Ribeiro). Existem fotografias.

2009-Santa Maria, Praia, juvenil, 11 de Outubro (A. Vittery, D. Mitchell). Existem fotografias.

Socoi-vermelho

Ixobrychus exilis (1, 1)

(Américas)

2001-Terceira, Angra do Heroísmo, 1 ind. capturado e libertado, 5 de Novembro (F. Barata). Existem fotografias.

Comentário: *este é o segundo registo homologado pelo Comité para esta região; o primeiro foi efectuado em data posterior, Setembro de 2007, em Santa Maria (C. Pereira et al. in Jara et al. 2008).*

Goraz

Nycticorax nycticorax (4, 1)

(Cosmopolita)

2008- Pico, Lajes do Pico, poça do Cão, 1 ind. de 2º calendário, 25 de Maio (J. Quaresma, M. Barradell).

Existem fotografias.

Comentário: o facto de se tratar de uma espécie cosmopolita, coloca um problema acrescido relativamente à determinação da origem das aves envolvidas; existem outras observações não submetidas para apreciação.

Papa-ratos

Ardeola ralloides (2, 1)

(Sul da Europa e África)

2008-São Miguel, Ponta Delgada, 1 ind., 10 de Dezembro (S. Rodebrand). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 10 de Dezembro de 2008 e 15 de Março de 2009 (Birding Azores).

Carraceiro

Bubulcus ibis (15, 9)

(Bacia Mediterrânica, Ásia, Austrália, África e Américas)

2008-Faiãl, Feteira, 1 ind., 6 de Abril (M. Laranjo). Existem fotografias.

2008-São Miguel, Fajã de Cima, 22 inds., 8 de Fevereiro (C. Pereira, S. Parejo). Existem fotografias.

2008-São Miguel, Fajã de Cima, 7 inds., 25 de Fevereiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-São Miguel, Fajã de Cima, 28 inds., 12 de Março (C. Pereira, S. Parejo, J. Royuela, M. Gonzalez). Existem fotografias.

2008-São Miguel, Fajã de Cima, 15 inds., 10 de Dezembro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-São Miguel, Fajã de Cima, 18 inds., 18 de Dezembro (G. Michielsen). Existem fotografias.

2008-Terceira, Paul da Praia, 1 ind., 21 de Fevereiro (J. Bried, P. Lambardi). Existem fotografias.

2008-Terceira, Paul da Praia, 1 ind., 3 de Abril (C. Pereira). Existem fotografias.

2008-Terceira, Paul da Praia, 4 inds., 13 e 14 de Novembro (C. Pereira). Existem fotografias.

2009-São Miguel, Ribeira Grande, 2 inds., 12 e 13 de Janeiro (S. Rodebrand, J. Cardoso). Existem fotografias.

2009-São Miguel, Fajã de Cima, Vale do Gargaludo, 25 inds., 2 de Março (C. Pereira). Existem fotografias.

2009-São Miguel, Ponta Delgada, 1 ind., 16 a 22 de Novembro (O. Jönsson). Existem fotografias.

2009-Terceira, Praia da Vitória, adulto, 1 de Maio (P. Ramalho).

Comentário: no seguimento de consultas efectuadas a

diversos observadores com um conhecimento profundo da avifauna açoriana e após a análise da informação existente, o Comité decidiu retirar esta espécie da lista de espécies cujos registos estão sujeitos a homologação nos Açores, a partir do ano de 2011; quatro dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente as mesmas aves de outro registo anterior.

Garça-tricolor

Egretta tricolor (0, 1)

(Américas)

2007-São Miguel, praia da Água de Alto, juvenil, 2 de Outubro (S. Sottorf). Existem fotografias.

Comentário: este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região e é também o primeiro para Portugal.

Garça-branca-americana

Egretta thula (2, 3)

(Américas)

2004-Terceira, Praia da Vitória, 1 ind., 26 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2006-Flores, Fajã Grande, adulto, 3 de Novembro (S. Rodebrand). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 3 e 15 de Novembro (Birding Azores).

2007-São Jorge, Fajã dos Cubres, 1 ind., 3 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

Comentário: existem outras observações não submetidas para apreciação.

Garça-branca-grande

Egretta alba (9, 12)

(Cosmopolita)

2006-Flores, Fajã Grande, 1 ind., aparentemente da subespécie *E. a. egretta*, 31 de Outubro a 5 de Novembro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2006-São Miguel, lagoa das Furnas, 1 ind., 14 de Janeiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2006-São Miguel, Furnas, 1 ind., 8 de Junho (J. Farinha). Existem fotografias.

2007-Flores, Fajã Grande, 1 ind., aparentemente da subespécie *E. a. egretta*, 14 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2007-São Jorge, Fajã dos Cubres, 1 ind., aparentemente da subespécie *E. a. egretta*, 27 de Janeiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2007-São Miguel, lagoa das Furnas, 1 ind., 31 de

Janeiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-Santa Maria, Vila do Porto, 1 ind., aparentemente da subespécie *E. a. egretta*, 17 de Fevereiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-São Miguel, Achada das Furnas, 1 ind., 6 de Junho (C. Pereira, C. Vilhena). Existem fotografias.

2008-São Miguel, lagoa das Furnas, 1 ind., aparentemente da subespécie *E. a. egretta*, 19 de Junho (G. Michielsen). Existem fotografias.

2008-Terceira, lagoa do Ginjal, 2 inds., aparentemente da subespécie *E. a. egretta*, 31 de Março, 1 ind., aparentemente da subespécie *E. a. egretta*, 1 de Abril (C. Pereira). Existem fotografias.

2008-Terceira, Paul da Praia e Cabo da Praia, 1 ind., aparentemente da subespécie *E. a. egretta*, 5 e 6 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-Terceira, Paul da Praia, 1 ind. aparentemente da subespécie *E. a. egretta*, 20 de Outubro (O. Jönsson, R. Ek). Existem fotografias.

2008-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 18 de Dezembro (J. Bried). Existem fotografias.

2009-Corvo, 2 inds., 14 de Outubro a 15 de Novembro (P. Alfrey). Existem fotografias.

2009-Pico, Prainha do Norte, 1 ind., aparentemente da subespécie *E. a. egretta*, 28 de Outubro (G. Michielsen). Existem fotografias.

2009-Pico, Prainha do Norte, 1 ind., aparentemente da subespécie *E. a. egretta*, 11 e 12 de Novembro (G. Michielsen). Existem fotografias.

2009-São Miguel, Fajã de Cima, Vale do Gargaludo, 1 ind., aparentemente da subespécie *E. a. egretta*, 2 de Março (C. Pereira). Existem fotografias.

2009-Terceira, Paul da Praia, 2 inds., 12 de Fevereiro (J. Bried). Existem fotografias.

Comentário: *do total de doze registos agora publicados, nove envolveram aves aparentemente da subespécie americana E. a. egretta, não tendo sido possível determinar a subespécie das aves envolvidas nas restantes três observações; seis dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente as mesmas aves de outro registo anterior.*

Garça-real-americana

Ardea herodias (3, 5)

(Américas)

2005-Flores, lagoa Branca, 1 ind., 27 de Dezembro (P. Crochet). Existem fotografias.

2006-Flores, Fajã Grande, imaturo, 30 de Outubro

a 6 de Novembro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2006-Flores, Fajã Grande, 1 ind., 31 de Outubro a 13 de Novembro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2006-Flores, Fajã Grande, imaturo, 3 e 4 de Novembro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2006-Flores, lagoa Rasa, 1 ind., 6 de Novembro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2006-Flores, Aldeia da Cuada, 1 ind. encontrado morto, 12 de Novembro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2006-Flores, Fajã Grande, 1 ind., 14 de Novembro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2007-São Miguel, lagoa das Furnas, 1 ind., 31 de Janeiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

Comentário: *existem outras observações não submetidas para apreciação; três dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente as mesmas aves de outro registo anterior.*

Colhereiro

Platalea leucorodia (2, 5)

(Paleártico)

2007-Santa Maria, Vila do Porto, imaturo, 16 de Novembro (J. Bried, M. Cabral).

2007-Terceira, Paul da Praia, imaturo, 7 e 15 de Dezembro (J. Bried, P. Pedro). Existem fotografias.

2008-Pico, Lajes do Pico, 3 inds., 28 de Setembro a 1 de Outubro (J. Quaresma). Existem fotografias.

2008-São Miguel, Fajã de Cima, 1 ind., 7 de Novembro (C. Pereira, R. Bastos). Existem fotografias.

2008-São Miguel, lagoa das Furnas, 1 ind., 1 de Dezembro (C. Ribeiro). Existem fotografias.

2008-Terceira, Paul da Praia, 1 ind., 21 de Fevereiro (J. Bried, P. Lambardi). Existem fotografias.

2008-Terceira, Paul da Praia, 1 ind., 24 de Março (A. Leitão). Existem fotografias.

2008-Terceira, Paul da Praia, 1 ind., 31 de Março a 3 de Abril (C. Pereira). Existem fotografias.

2009-São Miguel, Fajã de Cima, 1 ind., 1 de Fevereiro (G. Michielsen). Existem fotografias.

2009-São Miguel, Fajã de Cima, Vale do Gargaludo, 1 ind., 2 de Março (C. Pereira). Existem fotografias.

Comentário: *existem outras observações não submetidas para apreciação; cinco dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase*

certamente as mesmas aves de outro registo anterior.

Gavião-tesoura

Elanoides forficatus (0, 1)

(Américas)

2008-São Miguel, Vigia das Feteiras, 1 ind., 24 de Agosto a 7 de Setembro (D. Araújo). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região e é também o primeiro para Portugal; existe uma observação anterior, não aceite.*



Gavião-tesoura, Vigia das Feteiras, São Miguel, Agosto de 2008 (D. Araújo)

Tartaranhão-cinzeno

Circus cyaneus (1, 1)

(Holárctico)

2008-Santa Maria, ilhéu da Vila, 1 ind. de 1º Inverno, 1 de Dezembro (J. Bried).

Comentário: *este é o segundo registo homologado pelo Comité para esta região; o primeiro foi efectuado em Outubro de 2002, nas Flores (S. Rodebrand in Elias et al. 2004); existem outras observações não submetidas para apreciação.*

Bútio-calçado

Buteo lagopus (1, 1)

(Holárctico, em latitudes boreais)

2007-Terceira, 1 ind., 4 de Novembro (I. Torsson, S. Aberg). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 4 e 6 de Novembro (Birding Azores).

Comentário: *este é o segundo registo homologado pelo Comité para esta região; o primeiro foi efectuado em Outubro de 2001, no Faial (J. Tavares et al. in Elias et al. 2006);*

existem outras observações não submetidas para apreciação.

Águia-pesqueira

Pandion haliaetus (4, 3)

(Cosmopolita)

2008-São Miguel, Mosteiros, 1 ind., 23 de Setembro (C. Ribeiro). Existem fotografias.

2008-São Miguel, Mosteiros, 1 ind., 2 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-São Miguel, lagoa Azul, 1 ind., 22 de Outubro (O. Jönsson, R. Ek). Existem fotografias.

2008-São Miguel, lagoa das Furnas, 1 ind., 9 e 11 de Novembro (C. Pereira, C. Silva, C. Ribeiro). Existem fotografias.

2008-São Miguel, lagoa das Furnas, 1 ind., 21 de Novembro (R. Bonser, L. Gregory).

Comentário: *o facto de se tratar de uma espécie cosmopolita, coloca um problema acrescido relativamente à determinação da origem das aves envolvidas; existem outras observações não submetidas para apreciação; dois dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente as mesmas aves de outro registo anterior.*

Peneireiro

Falco tinnunculus (1, 2)

(Eurásia e África)

2008-São Miguel, Mosteiros, Pico de Mafra, 1 ind., 15 de Outubro (G. Michielsen, R. Martins). Existem fotografias.

2009-Santa Maria, Vila do Porto, 3 inds., 8 de Fevereiro (J. Bried). Existem fotografias.

Comentário: *estes são o segundo e o terceiro registos homologados pelo Comité para esta região; o primeiro foi efectuado em Fevereiro de 2006, na Graciosa (J. Bried in Jara et al. 2008); existem outras observações não submetidas para apreciação.*

Falcão-vespertino

Falco vespertinus (0, 2)

(Europa Oriental e Ásia)

2008-Faial, Feteira, fêmea adulta encontrada moribunda, vindo a morrer no mesmo dia, 2 de Maio (J. Bried e outros). Existem fotografias.

2008-Pico, Madalena, macho adulto, 3 de Maio (V. Medeiros). Existem fotografias.

Comentário: *estes são os dois primeiros registos homologados pelo Comité para esta região, ocorrendo ambos no início do mês de Maio.*

Falcão-peregrino*Falco peregrinus* (6, 3)

(Cosmopolita)

2008-Faial, Horta, Monte da Guia, fêmea de 1º Inverno, 22 de Outubro (J. Bried, M. Andris, R. Fontaine).**2008-Santa Maria**, ilhéu da Vila e Vila do Porto, macho de 1º Inverno, 27 e 28 de Janeiro (J. Bried, P. Pedro).**2008-São Miguel**, Mosteiros, adulto, 2 de Dezembro (S. Rodebrand). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 2 e 10 de Dezembro (Birding Azores).**2008-São Miguel**, Mosteiros, adulto, 6 de Dezembro (S. Rodebrand). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 2 e 10 de Dezembro (Birding Azores).**Comentário:** *o facto de se tratar de uma espécie cosmopolita, coloca um problema acrescido relativamente à determinação da origem das aves envolvidas; existem outras observações não submetidas para apreciação; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave do registo anterior.***Frango-d'água***Rallus aquaticus* (0, 1)

(Paleártico)

2006-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 12 de Fevereiro (S. Rodebrand). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 12 e 14 de Fevereiro (Birding Azores).**Comentário:** *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região; existem outras observações não submetidas para apreciação.***Franga-d'água-malhada***Porzana porzana* (1, 2)

(Paleártico)

2008-Corvo, Caldeirão, 1 ind., 14 de Outubro (O. Jönsson, R. Ek, L. Gordinho). Existem fotografias.**2009-São Miguel**, lagoa dos Espriados, 1 ind., 26 de Setembro (S. Rodebrand). Existem fotografias.**Comentário:** *estes são o segundo e o terceiro registos homologados pelo Comité para esta região; à semelhança do primeiro, ocorrido em Outubro de 2005, em São Miguel (C.**Pereira in Jara et al. 2008), ambos ocorreram durante o Outono; existem outras observações não submetidas para apreciação.***Codornizão***Crex crex* (0, 1)

(Paleártico)

2007-Corvo, pelo menos 1 ind., 22 a 26 de Outubro (R. Armada, P. Alfrey e outros). Existem fotografias.**Comentário:** *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região.***Galeirão-americano***Fulica americana* (13, 1)

(Américas)

2006-Pico, lagoa do Capitão, 1 ind. de 1º ano, 23 de Janeiro (S. Rodebrand). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 19 de Dezembro de 2005 e 23 de Janeiro de 2006 (Birding Azores).**2008-São Miguel**, lagoa Azul, 1 ind., 2 de Dezembro (S. Rodebrand). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 2 de Dezembro de 2008 e 14 de Janeiro de 2009 (Birding Azores).**Comentário:** *não obstante tratar-se de uma espécie extremamente rara na Europa, o número de registos aceites para os Açores sugere tratar-se de uma espécie regular como divagante neste arquipélago; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.***Ostraceiro***Haematopus ostralegus* (3, 3)

(Paleártico)

2009-Santa Maria, praia Formosa, 1 ind., 25 de Maio (R. Câmara). Existem fotografias.**2009-São Miguel**, Ribeira Grande, adulto, 26 de Junho a 17 de Setembro (C. Ribeiro e outros). Existem fotografias.**2009-São Miguel**, Mosteiros, 1 ind. de 1º Inverno, 16 de Setembro (G. Michielsen). Existem fotografias.**Comentário:** *existem outras observações não submetidas para apreciação.***Pernilongo***Himantopus himantopus* (2, 1)

(Paleártico)

2009-São Miguel, lagoa das Furnas, 1 ind., 17 de Maio (D. Santos). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 17 e 28 de Maio (Birding Azores).

Comentário: *este terceiro registo homologado pelo Comité para a região foi, à semelhança dos dois anteriores, efectuado durante a Primavera.*

Borrelho-pequeno-de-coleira

Charadrius dubius (0, 1)

(Paleártico Ocidental)

2006-Terceira, Praia da Vitória, 1 ind., 16 de Janeiro (S. Rodebrand).

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região; existem outras observações não submetidas para apreciação.*

Batuíra-de-bando

Charadrius semipalmatus (35, 17)

(Neártico)

2006-Corvo, adulto, 21 de Outubro a 2 de Novembro (P. Alfrey, V. Legrand). Existem fotografias.

2007-Corvo, pelo menos 3 inds., 17 de Outubro (P. Alfrey). Existem fotografias.

2007-Flores, Fajã Grande, 13 inds., 13 e 15 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2007-Flores, Ponta do Albarnaz, 10 inds., 19 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2007-Flores, Ponta Delgada, 1 ind., 19 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2007-São Miguel, Mosteiros, 1 ind., 20 a 27 de Outubro (C. Pereira, C. Ribeiro e outros). Existem fotografias.

2007-Terceira, Cabo da Praia, adulto, 11 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2007-ZEE, cerca de 150 milhas a oeste-sudoeste do Morro Castelo Branco, Faial, adulto encontrado pousado numa embarcação, 11 de Outubro (R. Guerreiro). Existem fotografias.

2008-Flores, Fajã Grande, juvenil, 10 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-Flores, Fajã Grande, 1 ind., 26 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-Flores, Fajã Grande, 1 ind., 27 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-Terceira, Cabo da Praia, 2 inds., 17 e 18 de Maio (J. Bried). Existem fotografias.

2008-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., aparentemente juvenil, 26 de Agosto a 2 de Setembro (C. Pereira, A. Cruz, D. Jaréño). Existem fotografias.

2008-Terceira, Cabo da Praia, 3 inds., 17 de Outubro, 2 inds., 18 de Outubro (C. Pereira). Existem fotografias.

2009-Flores, Fajã Grande, 1 ind. de 1º Inverno, 12 a 31 de Outubro (S. Rodebrand, P. Brierley, R. Lafontaine). Existem fotografias.

2009-Flores, Santa Cruz das Flores, 2 inds., 13 a 22 de Outubro, 1 ind., 23 a 29 de Outubro (S. Rodebrand, R. Lafontaine). Existem fotografias.

2009-Santa Maria, 2 inds., dos quais 1 ind. de 1º Inverno, 2 de Setembro (A. Vittery). Existem fotografias.

2009-Terceira, Cabo da Praia, adulto, 1 de Maio (P. Ramalho). Existem fotografias.

2009-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 14 de Junho (C. Pereira e outros). Existem fotografias.

2009-Terceira, reservatório do Cabrito, 7 inds., 14 de Setembro (C. Pereira). Existem fotografias.

Comentário: *no seguimento de consultas efectuadas a diversos observadores com um conhecimento profundo da avifauna açoriana e após a análise da informação existente, o Comité decidiu retirar esta espécie da lista de espécies cujos registos estão sujeitos a homologação nos Açores, a partir do ano de 2011; três dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente as mesmas aves de outro registo anterior.*

Borrelho-de-coleira-dupla

Charadrius vociferus (1, 2)

(Neártico Setentrional)

2006-Corvo, juvenil, 27 a 29 de Outubro (D. Watson, V. Legrand). Existem fotografias.

2009-Flores, lagoa Rasa, 1 ind., 17 a 18 de Outubro (O. Jönsson). Existem fotografias.

Borrelho-ruivo

Charadrius morinellus (2, 2)

(Europa e Ásia, sobretudo em latitudes boreais)

2008-Santa Maria, aeroporto, 5 inds., 2 de Março (C. Pereira, S. Parejo). Existem fotografias. Nota: presumivelmente quatro das aves envolvidas neste registo estiveram presentes no local entre 24 de Setembro de 2007 e 5 de Março de 2008 e as cinco aves deste registo entre 2 e 5 de Março (Birding Azores).

2009-Corvo, 2 inds., dos quais 1 juvenil/1º Inverno, 17 a 26 de Outubro, 1 ind., 27 de Outubro a 1 de Novembro (P. Crochet). Existem fotografias.

Tarambola-dourada-siberiana

Pluvialis fulva (0, 1)

(Sibéria e Alasca Ocidental)

2007-Terceira, Cabo da Praia, juvenil, 26 de Outubro (D. Spittle, R. Armada, P. Alfrey e outros). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 26 de Outubro de 2007 e 3 de Abril de 2008 (Birding Azores).

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região e é também o primeiro conhecido para os Açores.*



Tarambola-dourada-siberiana, juvenil, Cabo da Praia, Terceira, Outubro de 2007 (R. Armada)

Batuiruçu

Pluvialis dominica (10, 3)

(Neártico)

2007-Flores, Fajã Grande, 1 ind., provavelmente de 1º Inverno, 14 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2007-Terceira, Cabo da Praia, juvenil, 11 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2007-Terceira, Cabo da Praia, 2 juvenis, 16 de Outubro (P. Alfrey). Existem fotografias.

2009-Terceira, Cabo da Praia, 2 inds., 7 a 11 de Outubro (P. Alfrey, D. Spittle). Existem fotografias.

Comentário: *trata-se de uma espécie cujo padrão de migração outonal é caracterizado por percorrer uma rota que atravessa parte da zona oeste do Atlântico Norte; existem outras observações não submetidas para apreciação; um dos*

registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.

Tarambola-dourada

Pluvialis apricaria (0, 2)

(Norte da Europa e Oeste da Ásia)

2006-Flores, Ponta Delgada, 1 ind., 5 de Fevereiro (S. Rodebrand). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 5 e 10 de Fevereiro (Birding Azores).

2009-São Miguel, Ponta Delgada, 1 ind., 22 de Setembro (G. Michielsen). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 18 e 26 de Setembro (Birding Azores).

Comentário: *estes são os dois primeiros registos homologados pelo Comité para esta região; existem outras observações não submetidas para apreciação.*

Abibe-comum

Vanellus vanellus (5, 1)

(Paleártico)

2009-São Miguel, Achada das Furnas, 20 inds., 28 de Fevereiro (C. Pereira). Existem fotografias.

Comentário: *no seguimento de consultas efectuadas a diversos observadores com um conhecimento profundo da avifauna açoriana e após a análise da informação existente, o Comité decidiu retirar esta espécie da lista de espécies cujos registos estão sujeitos a homologação nos Açores, a partir do ano de 2011; de salientar o número de aves envolvidas neste registo.*

Pilrito-rasteirinho

Calidris pusilla (24, 6)

(Neártico Setentrional)

2007-Flores, Ponta Delgada, 3 inds., 14 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2007-São Miguel, lagoa Azul, 2 inds., 12 de Outubro (C. Pereira, C. Silva). Existem fotografias.

2007-São Miguel, lagoa Azul, 2 inds., 15 de Outubro (D. Mitchell, R. Beddard, C. Harbard, D. Watson). Existem fotografias.

2007-São Miguel, lagoa Azul, 1 ind., 23 de Outubro (C. Ribeiro). Existem fotografias.

2007-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 11 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-Flores, Fajã Grande, 1 ind., 27 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-São Miguel, ETAR de Ponta Delgada, 1 ind., 12 de Setembro (C. Ribeiro). Existem fotografias.

2009-São Miguel, Ponta Delgada, 1 ind., provavelmente juvenil em muda para plumagem de 1º Inverno, 22 de Setembro (G. Michielsen). Existem fotografias.

2009-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 6 de Setembro (J. Bried). Existem fotografias.

2009-Terceira, Cabo da Praia, juvenil, 6 a 8 de Setembro, 2 juvenis, 9 de Setembro a 11 de Outubro (R. Bonser, P. Alfrey, O. Jönsson e outros). Existem fotografias.

Comentário: *no seguimento de consultas efectuadas a diversos observadores com um conhecimento profundo da avifauna açoriana e após a análise da informação existente, o Comité decidiu retirar esta espécie da lista de espécies cujos registos estão sujeitos a homologação nos Açores, a partir do ano de 2011; quatro dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente as mesmas aves de outro registo anterior.*

Pilrito-miúdo

Calidris mauri (2, 1)

(Alasca e Sibéria Oriental)

2009-Terceira, Cabo da Praia, juvenil, 2 a 14 de Setembro (R. Bonser). Existem fotografias.

2009-Terceira, Cabo da Praia, juvenil, 6 de Setembro (J. Bried). Existem fotografias.

Comentário: *este é o terceiro registo homologado pelo Comité; os dois anteriores também ocorreram no Cabo da Praia (M. Bolton in Costa et al. 2003, S. Rodebrand in Jara et al. 2008); um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave do registo anterior.*

Pilrito de Temminck

Calidris temminckii (0, 1)

(Paleártico)

2006-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 17 de Janeiro (S. Rodebrand). Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 22 de Novembro de 2005 e 17 de Janeiro de 2006 (Birding Azores).

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região.*

Pilrito-anão

Calidris minutilla (19, 6)

(Neártico)

2005-Terceira, Cabo da Praia, juvenil, 20 e 21 de Setembro (R. Lindroos, K. Wahlroos). Existem fotografias.

2005-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., provavelmente de 1º Inverno, 21 e 22 de Dezembro (P. Crochet). Existem fotografias.

2007-Terceira, Cabo da Praia, juvenil, 10 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-Pico, Lajes do Pico, 1 ind. de 1º Inverno, 28 de Setembro (J. Quaresma). Existem fotografias.

2008-Terceira, Cabo da Praia, 2 inds., 21 de Fevereiro (J. Bried, P. Lambardi). Existem fotografias.

2008-Terceira, Cabo da Praia, 2 inds., 24 de Março (A. Leitão). Existem fotografias.

2008-Terceira, Cabo da Praia, 2 inds., 26 de Março (A. Leitão). Existem fotografias.

2008-Terceira, Cabo da Praia, 2 inds., 31 de Março a 3 de Abril (C. Pereira). Existem fotografias.

2009-Corvo, 1 ind., 14 a 20 de Setembro (J. Ness, O. Jönsson). Existem fotografias.

2009-Corvo, 1 ind., 18 a 23 de Outubro (F. Vanhove, J. Breider). Existem fotografias.

2009-Flores, Ponta Delgada, juvenil, 14 a 18 de Outubro (S. Rodebrand, B. Thoor, L. Mortensen, B. Carlsson). Existem fotografias.

2009-Flores, Ponta Delgada, juvenil, 14 a 18 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

Comentário: *esta limícola americana é uma das mais numerosas na região, existindo vários registos anuais; seis dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente as mesmas aves de outro registo anterior.*

Pilrito-escuro

Calidris maritima (10, 7)

(Holártico, em latitudes boreais)

2006-Flores, Santa Cruz, 2 inds., 5 de Fevereiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-São Miguel, Ponta Delgada, 1 ind., 2 de Março (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-São Miguel, Ponta Delgada, 1 ind., 10 de Dezembro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-São Miguel, Mosteiros, 1 ind., 18 de Dezembro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 2 de Abril (C. Pereira). Existem fotografias.

2008-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 3 de Maio (C. Pereira). Existem fotografias.

2008-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 14 de Novembro (C. Pereira). Existem fotografias.

2008-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 16 a 18 de Novembro (R. Bonser, L. Gregory). Existem fotografias.

2009-São Miguel, Mosteiros e Ponta Delgada, 1 ind., 8 a 28 de Novembro (C. Ribeiro, N. Vries). Existem fotografias.

Comentário: existem outras observações não submetidas para apreciação; dois dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente as mesmas aves de outro registo anterior.

Pilrito-de-peito-preto

Calidris alpina (2, 6)

(Holárctico Setentrional)

2008-Faial, porto da Horta, juvenil, 16 e 22 de Outubro (J. Bried, M. Andris, R. Fontaine). Existem fotografias.

2008-Faial, porto da Horta, juvenil, 25 de Outubro (J. Bried). Existem fotografias.

2008-São Miguel, praia da Ribeira Grande, juvenil em muda para 1º Inverno, 8 de Setembro (C. Ribeiro). Existem fotografias.

2008-São Miguel, ETAR de Ponta Delgada, juvenil em muda para 1º Inverno, 29 de Setembro (C. Ribeiro). Existem fotografias.

2008-São Miguel, Ribeira Grande, 2 inds., 3 de Novembro (C. Ribeiro). Existem fotografias.

2008-São Miguel, praia da Ribeira Grande, 2 inds., 7 de Novembro (C. Ribeiro). Existem fotografias.

2008-São Miguel, Mosteiros, juvenil em muda para 1º Inverno, 27 de Novembro (C. Ribeiro). Existem fotografias.

2008-Terceira, Cabo da Praia, 2 inds., 17 de Outubro, 1 ind., 18 de Outubro (C. Pereira). Existem fotografias.

Comentário: no seguimento de consultas efectuadas a diversos observadores com um conhecimento profundo da avifauna açoriana e após a análise da informação existente, o Comité decidiu retirar esta espécie da lista de espécies cujos registos estão sujeitos a homologação nos Açores, a partir do ano de 2011; dois dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase

certamente as mesmas aves de outro registo anterior.

Pilrito-pernilongo

Calidris bimantopus (0, 1)

(Neárctico, em latitudes boreais)

2007-São Jorge, Fajã dos Cubres, juvenil em muda para 1º inverno, 7 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

Comentário: este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região e é também o primeiro para Portugal.



Pilrito-pernilongo, juvenil em muda para 1º inverno, Fajã dos Cubres, São Jorge, Outubro de 2007 (S. Rodebrand)

Pilrito-acanelado

Tryngites subruficollis (4, 1)

(Neárctico)

2008-Corvo, 1 ind., provavelmente juvenil, 13 de Outubro (O. Jönsson, R. Ek). Existem fotografias.

Combatente

Philomachus pugnax (0, 5)

(Eurásia Setentrional e Central)

2008-Flores, Ponta do Albarnaz, 1 ind., 19 de Outubro (O. Jönsson, R. Ek). Existem fotografias.

2008-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 21 de Fevereiro (J. Bried, P. Lambardi). Existem fotografias.

2008-Terceira, Cabo da Praia, 2 inds., dos quais 1 macho, 26 de Março (A. Leitão). Existem fotografias.

2008-Terceira, Cabo da Praia, 2 inds., 31 de Março a 3 de Abril (C. Pereira). Existem fotografias.

2009-São Miguel, Achada das Furnas, Pico do Gato, 2 inds., 17 de Setembro (C. Pereira). Existem fotografias.

2009-Terceira, Cabo da Praia, macho adulto, 8 a 14 de Agosto (C. Pereira, A. Cruz). Existem fotografias.

Comentário: *estes são os cinco primeiros registos homologados pelo Comité para esta região; não obstante este facto, no seguimento de consultas efectuadas a diversos observadores com um conhecimento profundo da avifauna açoriana e após a análise da informação existente, o Comité decidiu retirar esta espécie da lista de espécies cujos registos estão sujeitos a homologação nos Açores, a partir do ano de 2011; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente as mesmas aves do registo anterior.*

Maçarico-de-bico-comprido

Limnodromus scolopaceus (1, 5)

(Neártico e Sibéria, em latitudes boreais)

2007-Terceira, Cabo da Praia, juvenil, 16 de Outubro (P. Alfrey). Existem fotografias.

2008-São Miguel, lagoa das Furnas, juvenil em muda para 1º Inverno, 17 de Novembro (C. Pereira, A. Cruz). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 13 de Novembro e 3 de Dezembro (Birding Azores).

2008-São Miguel, lagoa das Furnas, juvenil em muda para 1º Inverno, 19 e 21 de Novembro (R. Bonser, L. Gregory). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 13 de Novembro e 3 de Dezembro (Birding Azores).

2008-São Miguel, lagoa das Furnas, juvenil em muda para 1º Inverno, 22 de Novembro (C. Pereira, R. Ceia, P. Monteiro e outros). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 13 de Novembro e 3 de Dezembro (Birding Azores).

2008-São Miguel, lagoa das Furnas, juvenil em muda para 1º Inverno, 22 a 29 de Novembro (C. Ribeiro). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 13 de Novembro e 3 de Dezembro (Birding Azores).

2008-São Miguel, lagoa das Furnas, juvenil em muda para 1º Inverno, 28 de Novembro (S. Rodebrand). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 13 de Novembro e 3 de Dezembro (Birding Azores).

2009-São Miguel, lagoa Azul, 1 ind., 22 a 25 de Setembro (C. Ribeiro). Existem fotografias.

2009-São Miguel, lagoa Azul, 1 ind., 23 de Setembro (G. Michielsen). Existem fotografias.

2009/2010-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 27 de Setembro de 2009 a 21 de Abril de 2010 (P. Alfrey e outros). Existem fotografias.

2009-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 14 de Outubro a 23 de Novembro (R. Bonser e outros). Existem fotografias.

Comentário: *cinco dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente as mesmas aves de outro registo anterior.*

Maçaricão-de-bico-virado

Limosa haemastica (0, 1)

(Neártico, em latitudes boreais)

2007-Terceira, Cabo da Praia, adulto em plumagem de Verão, provavelmente macho, 25 de Julho (S. Buckell, P. Alfrey). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região e é também o primeiro para Portugal; é ainda o primeiro registo conhecido para os Açores.*



Maçaricão-de-bico-virado, adulto em plumagem de Verão, provavelmente macho, Cabo da Praia, Terceira, Julho de 2007 (P. Alfrey)



Maçarico-de-bico-virado, adulto em plumagem de Verão, provavelmente macho, Cabo da Praia, Terceira, Julho de 2007 (P. Alfrey)

Fuselo

Limosa lapponica (12, 9)

(Paleártico)

2006-São Miguel, Ponta Delgada, 1 ind., 30 de Outubro (R. Lindroos, K. Wahlroos).

2007-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 25 de Janeiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2007-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., provavelmente juvenil, 10 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-Graciosa, porto de Santa Cruz da Graciosa, fêmea adulta, 5 de Setembro (J. Bried).

2008-Graciosa, ilhéu da Praia, fêmea, 13 de Dezembro (J. Bried).

2008-Terceira, Cabo da Praia, 3 inds., 24 de Março (A. Leitão). Existem fotografias.

2008-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 31 de Março a 2 de Abril (C. Pereira). Existem fotografias.

2008-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 3 de Maio (C. Pereira). Existem fotografias.

2008-Terceira, canada do Quinhão Grande, 1 ind., 13 e 14 de Novembro (C. Pereira). Existem fotografias.

2009-Corvo, 1 ind., provavelmente juvenil, 18 de Setembro a 11 de Outubro (O. Jönsson). Existem fotografias.

2009-Pico, Lajes do Pico, 1 ind., 11 de Dezembro (J. Quaresma). Existem fotografias.

Comentário: existem outras observações não submetidas para apreciação; dois dos registos não foram considerados

na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente as mesmas aves de outro registo anterior.

Maçarico-galego-americano

Numenius phaeopus hudsonicus (1, 3)

(Neártico)

2007-Flores, Fajã Grande e Lajes, juvenil, 28 e 31 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 25 e 31 de Outubro (Birding Azores).

2008-Flores, Fajã Grande, juvenil, 20 de Outubro (O. Jönsson, R. Ek, S. Rodebrand). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 20 e 29 de Outubro (Birding Azores).

2008-Flores, Fajã Grande, juvenil, 20 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 20 e 29 de Outubro (Birding Azores).

2008-Graciosa, ilhéu da Praia, 1 ind., 15 de Dezembro (J. Bried).

Comentário: existem outras observações não submetidas para apreciação; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave do registo anterior.



Maçarico-galego-americano, juvenil, Fajã Grande, Flores, Outubro de 2008 (S. Rodebrand)



Maçarico-galego-americano, juvenil (em cima, Maçarico-galego-comum em baixo) Fajã Grande, Flores, Outubro de 2008 (R. Ek)

Maçarico-real

Numenius arquata (2, 1)
(Paleártico)

2009-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 9 de Julho a 17 de Dezembro (R. Bonser e outros). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 9 de Julho de 2009 e 18 de Março de 2010 (Birding Azores).

Comentário: *existem outras observações não submetidas para apreciação.*

Maçarico-do-campo

Bartramia longicauda (1, 1)
(Neártico)

2009-Flores, Ponta do Albarnaz, 1 ind., 14 a 18 de Outubro (S. Rodebrand, B. Thoor, L. Mortensen). Existem fotografias.

2009-Flores, Ponta do Albarnaz, 1 ind., 14 a 18 de Outubro (S. Rodebrand, B. Thoor, O. Jönsson). Existem fotografias.

Comentário: *este é o segundo registo homologado pelo Comité para esta região; o primeiro foi efectuado em Outubro de 2005, também nas Flores (F. Jiguet in Jara et al. 2007); existem outras observações não submetidas para apreciação; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu a mesma ave do registo anterior.*

Perna-vermelha-bastardo

Tringa erythropus (1, 3)
(Paleártico)

2008-Faial, Pedro Miguel, 1 ind., 10 de Abril (J.

Bried). Existem fotografias.

2008-Terceira, canada do Quinhão Grande, 2 inds., 13 e 14 de Novembro (C. Pereira). Existem fotografias. Nota: presumivelmente as aves envolvidas neste registo estiveram presentes no local entre 13 de Novembro de 2008 e 26 de Janeiro de 2009 (Birding Azores).

2008-Terceira, reservatório do Cabrito, 1 ind., 18 de Novembro (R. Bonser, L. Gregory). Existem fotografias.

Comentário: *existem outras observações não submetidas para apreciação.*

Perna-vermelha

Tringa totanus (2, 5)
(Paleártico)

2008-Flores, Fajã Grande, 1 ind., 17 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 16 e 29 de Outubro (Birding Azores).

2008-São Miguel, Mosteiros, 1 ind., 27 de Novembro (C. Ribeiro). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 19 de Novembro de 2008 e 19 de Fevereiro de 2009 (Birding Azores).

2008-São Miguel, Mosteiros, 1 ind., 27 de Dezembro (S. Rodebrand). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 19 de Novembro de 2008 e 19 de Fevereiro de 2009 (Birding Azores).

2008-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 13 e 14 de Novembro (C. Pereira). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 13 de Novembro de 2008 e 21 de Março de 2009 (Birding Azores).

2009-São Miguel, Mosteiros, 1 ind., 24 de Abril (G. Michielsen). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 24 de Abril de 2009 e 29 de Maio de 2010 (Birding Azores).

2009-São Miguel, Mosteiros, 1 ind., 2 de Setembro (G. Michielsen). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 24 de Abril de 2009 e 29 de Maio de 2010 (Birding Azores).

2009-São Miguel, Mosteiros, 1 ind., 16 de Setembro (G. Michielsen). Existem fotografias.

Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 24 de Abril de 2009 e 29 de Maio de 2010 (Birding Azores).

2009-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 14 de Agosto (C. Pereira). Existem fotografias.

Comentário: *existem outras observações não submetidas para apreciação; três dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente as mesmas aves de outro registo anterior.*

Maçarico-solitário

Tringa solitaria (3, 1)

(Neártico Setentrional)

2008-São Miguel, lagoa de São Brás, 1 ind., provavelmente juvenil, 23 de Outubro (O. Jönsson, R. Ek). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 22 e 24 de Outubro (Birding Azores).

Comentário: *o baixo número de registos aceites é consistente com o reduzido número de observações na Europa.*



Maçarico-solitário, provavelmente juvenil, lagoa de São Brás, São Miguel, Outubro de 2008 (R. Ek)

Maçarico-de-dorso-malhado

Tringa glareola (5, 3)

(Paleártico)

2008-Terceira, canada do Quinhão Grande, 1 ind., 13 de Novembro, 2 inds., 14 de Novembro (C. Pereira). Existem fotografias.

2009-São Miguel, lagoa das Furnas, 1 ind., 26 de Setembro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2009-Terceira, Cabo da Praia, juvenil, 2 de Setembro a 19 de Outubro (R. Bonser). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 2 de Setembro e 21 de Outubro (Birding Azores).

Maçarico-das-rochas

Actitis hypoleucos (2, 3)

(Paleártico)

2006-Terceira, Praia da Vitória, 1 ind., 12 de Fevereiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2007-Terceira, Praia da Vitória, 1 ind., 10 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2009-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 6 de Setembro (J. Bried).

Comentário: *existem outras observações não submetidas para apreciação.*

Maçarico-pintado

Actitis macularius (36, 0)

(Neártico)

2005-Flores, Lajes, 1 ind., 17 a 20 de Novembro (S. Rodebrand).

Comentário: *os registos desta espécie efectuados nos Açores a partir de 2006, deixaram de necessitar de homologação pelo Comité; este registo foi avaliado e é agora publicado, uma vez que foi efectuado em 2005; este registo não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.*

Maçarico-d'asa-branca

Catoptrophorus semipalmatus (0, 1)

(Américas)

2006-São Jorge, Fajã dos Cubres, 1 ind., 22 de Setembro (A. Jones, A. Williams, L. Archer).

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região e é também o primeiro para Portugal; existem outras observações não submetidas para apreciação.*

Pisa-n'água

Phalaropus tricolor (3, 1)

(Neártico)

2007-Corvo, 1 ind., 17 de Outubro (P. Alfrey). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 17 e 19 de Outubro (Birding Azores).

Falaropo-de-bico-grosso

Phalaropus fulicarius (2, 5)

(Holártico, em latitudes circumpolares)

2007-ZEE, cerca de 190 milhas a noroeste da Ponta do Albarnaz, Flores, 78 inds., 25 de Outubro (R. Guerreiro). Existem fotografias.

2007-ZEE, cerca de 180 milhas a noroeste das

Flores, 2 inds., 27 de Outubro (R. Guerreiro).

2008-São Miguel, lagoa Azul, juvenil em muda para 1º Inverno, 11 de Setembro (C. Ribeiro). Existem fotografias.

2008-São Miguel, Ponta Delgada, 1 ind., provavelmente adulto, 20 de Novembro (R. Bonser, L. Gregory).

2008-São Miguel, Mosteiros, 1 ind., 27 de Dezembro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

Comentário: *no seguimento de consultas efectuadas a diversos observadores com um conhecimento profundo da avifauna açoriana e após a análise da informação existente, o Comité decidiu retirar esta espécie da lista de espécies cujos registos estão sujeitos a homologação nos Açores, a partir do ano de 2011.*

Moleiro do Ártico

Stercorarius pomarinus (0, 1)

(Holárctico, em latitudes circumpolares)

2008-ZEE, 37°33N/23°48W, cerca de 65 milhas a oeste da Ponta do Arnel, São Miguel, 2 adultos de forma clara, 22 de Agosto (A. Leitão). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região; existem outras observações não submetidas para apreciação.*

Moleiro-pequeno

Stercorarius parasiticus (3, 1)

(Holárctico, em latitudes circumpolares)

2009-Graciosa, ilhéu da Praia, adulto de forma escura, 7 de Setembro (L. Aguiar, J. Bried, P. Raposo, J. Raposo).

Comentário: *existem outras observações não submetidas para apreciação.*

Moleiro-rabilongo

Stercorarius longicaudus (5, 1)

(Holárctico, em latitudes boreais)

2007-ZEE, cerca de 34 milhas a sul-sudoeste de Ponta Delgada, São Miguel, adulto, 13 de Maio (R. Guerreiro). Existem fotografias.

Comentário: *existem outras observações não submetidas para apreciação.*

Alcaide

Stercorarius skua (2, 6)

(Islândia e Ilhas Britânicas)

2001-Faial, Horta, 1 ind., 12 de Fevereiro (S. Rodebrand, B. Carlsson).

2001-São Miguel, Mosteiros, pelo menos 5 inds., 18 de Fevereiro (S. Rodebrand, B. Carlsson).

2001-ZEE, ao largo de Ponta Delgada, São Miguel, entre 1 e 3 inds., 7 de Fevereiro (S. Rodebrand, B. Carlsson).

2001-ZEE, ao largo da Horta, Faial, pelo menos 16 inds., 17 de Fevereiro (S. Rodebrand, B. Carlsson).

2001-ZEE, ao largo de Ponta Delgada, São Miguel, entre 1 e 3 inds., 17 de Fevereiro (S. Rodebrand, B. Carlsson).

2001-ZEE, ao largo de Ponta Delgada, São Miguel, entre 1 e 3 inds., 20 de Fevereiro (S. Rodebrand, B. Carlsson).

Comentário: *no seguimento de consultas efectuadas a diversos observadores com um conhecimento profundo da avifauna açoriana e após a análise da informação existente, o Comité decidiu retirar esta espécie da lista de espécies cujos registos estão sujeitos a homologação nos Açores, a partir do ano de 2011.*

Gaivota-de-cabeça-preta

Larus melanocephalus (7, 4)

(Europa Oriental e Meridional)

2006-Terceira, Praia da Vitória, 2 inds., dos quais 1 ind. de 1º Inverno e 1 ind. de 2º Inverno, 12 de Fevereiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2006-Terceira, Praia da Vitória, 1 ind. de 1º Inverno, 12 de Fevereiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2007-São Miguel, Ponta Delgada, 1 ind. de 1º Inverno, 5 de Fevereiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-São Miguel, Ponta Delgada, adulto, 3 de Dezembro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-São Miguel, Ponta Delgada, adulto, 26 de Dezembro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2009-Faial, Porto Pim, 1 ind. de 1º Inverno, 23 de Outubro (J. Bried).

2009-Faial, porto da Horta, 1 ind. de 1º Inverno, 27 e 31 de Dezembro (J. Bried).

Comentário: *existem outras observações não submetidas para apreciação; três dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente as mesmas aves de outro registo anterior.*

Gaivota-alegre*Larus atricilla* (20, 6)

(Neártico)

2005-São Miguel, porto de Rabo de Peixe, 1 ind., 12 de Novembro (R. Lindroos, K. Wahlroos).**2006-Faial**, Horta, 2 inds., dos quais 1 ind. de 1º Inverno e 1 adulto, 21 de Janeiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.**2006-Santa Maria**, Vila do Porto, 1 ind. de 1º Inverno, 4 de Dezembro (J. Bried). Existem fotografias.**2006-São Miguel**, Ponta Delgada, 3 inds. de 1º ano, 14 de Fevereiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.**2006-Terceira**, Praia da Vitória, 1 ind. de 1º Inverno, 16 de Janeiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.**2007-Terceira**, Cabo da Praia, adulto em plumagem de Inverno, 16 de Outubro (P. Alfrey). Existem fotografias.**2008-Terceira**, Praia da Vitória, adulto, 25 e 26 de Março (A. Leitão). Existem fotografias.**2008-Terceira**, Praia da Vitória, adulto, 5 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.**2008-Terceira**, Praia da Vitória, 1 ind., provavelmente adulto, 20 de Outubro (O. Jönsson, R. Ek). Existem fotografias.**2008-Terceira**, Porto Martins, adulto em plumagem de Inverno, 17 de Novembro (R. Bonser, L. Gregory). Existem fotografias.**2009-Terceira**, Porto Martins, adulto em plumagem de Inverno, 3 de Novembro (D. Monticelli). Existem fotografias.**Comentário:** o número de registos aceites desde o primeiro submetido, em 2005, é notável; cinco dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente as mesmas aves de outro registo anterior.**Guincho-americano***Larus philadelphia* (4, 4)

(Neártico)

2007-Terceira, Praia da Vitória, adulto em plumagem de Inverno, 25 de Janeiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.**2008-São Miguel**, Ponta Delgada, adulto em plumagem de Inverno, 23 de Dezembro (S. Rodebrand). Existem fotografias.**2009-Terceira**, Praia da Vitória, 1 ind. de 1º Inverno, 31 de Outubro (H. Palojarvi, I. Torsson).**2009-Terceira**, Praia da Vitória, adulto em

plumagem de Inverno, 19 de Novembro (O. Jönsson). Existem fotografias.

Comentário: existem outras observações não submetidas para apreciação.**Gaivota-d'asa-escura***Larus fuscus* (0, 4)

(Europa Ocidental e Setentrional)

2006-Santa Maria, porto de Vila do Porto, 1 ind. de 1º Inverno, 4 de Dezembro (J. Bried). Existem fotografias.**2007-São Miguel**, porto de Ponta Delgada, 1 ind. de 4º Inverno, 19 de Janeiro (J. Bried). Existem fotografias.**2008-São Miguel**, praia da Ribeira Quente, adulto em plumagem de Inverno, 18 de Dezembro (G. Michielsen). Existem fotografias.**2009-Santa Maria**, lixeira de Vila do Porto, 2 adultos em plumagem de Inverno, 23 de Novembro (J. Bried, J. Bairos, L. Machado).**Comentário:** estes são os quatro primeiros registos homologados pelo Comité para esta região; não obstante este facto, no seguimento de consultas efectuadas a diversos observadores com um conhecimento profundo da avifauna açoriana e após a análise da informação existente, o Comité decidiu retirar esta espécie da lista de espécies cujos registos estão sujeitos a homologação nos Açores, a partir do ano de 2011.**Gaivota-prateada-americana***Larus smithsonianus* (5, 2)

(Neártico)

2005-Terceira, aterro, 1 ind. de 1º Inverno, 28 de Fevereiro (P. Alfrey, M. Ahmad). Existem fotografias.**2008-São Miguel**, Vila Franca do Campo, 1 ind., provavelmente de 2º Inverno, 14 de Fevereiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.**Comentário:** existem outras observações não submetidas para apreciação; a identificação de indivíduos desta espécie, nomeadamente subadultos e adultos, continua a representar um desafio, não obstante os recentes avanços no estabelecimento de critérios.**Gaivota-branca***Larus glaucooides* (7, 6)(Gronelândia e Nordeste do Canadá; a subespécie *L. g. kumlieni* nidifica na zona ártica do Canadá)

2007-São Miguel, Ribeira Grande, 2 inds. de 1º Inverno, 2 de Fevereiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-São Miguel, Ribeira Grande, praia do Monte Verde, 1 ind. de 1º Inverno, 1 de Dezembro (D. Sousa). Existem fotografias.

2008-São Miguel, Mosteiros, 1 ind., provavelmente de 1º Inverno, 9 de Dezembro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-São Miguel, Ponta Delgada, 1 ind. de 1º Inverno, 23 de Dezembro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2009-São Miguel, porto de Ponta Delgada, 2 inds., dos quais 1 ind. de 1º Inverno e 1 ind. de 1º/2º Inverno, 9 de Fevereiro (J. Bried). Existem fotografias.

2009-São Miguel, porto de Ponta Delgada, 1 ind., provavelmente adulto, da subespécie *L. g. kumlieni*, 9 de Fevereiro (J. Bried). Existem fotografias.

Comentário: *uma das observações aceites envolve uma ave da subespécie L. g. kumlieni, representando o primeiro registo deste taxa para os Açores; existem outras observações desta espécie não submetidas para apreciação.*

Gaiotão-branco

Larus hyperboreus (13, 7)

(Holártico, em latitudes circumpolares)

2006-Flores, Santa Cruz, 1 ind. de 1º Inverno, 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2007-São Miguel, Ponta Delgada, 1 ind. de 1º Inverno, 30 de Janeiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2007-São Miguel, praia do Pópulo, 1 ind., provavelmente de 1º Inverno, 22 de Fevereiro (C. Pereira). Existem fotografias.

2008-São Miguel, Vila Franca do Campo, 1 ind. de 1º Inverno, 14 de Fevereiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-São Miguel, marina de Vila Franca do Campo, 1 ind. de 1º Inverno, 16 de Fevereiro (C. Pereira, C. Ribeiro e outros). Existem fotografias.

2009-Graciosa, ilhéu da Praia, 1 ind. de 1º Inverno, 14 de Fevereiro (J. Bried).

2009-Santa Maria, Vila do Porto, imaturo, 7 de Fevereiro (J. Bried).

2009-São Miguel, porto de Ponta Delgada, 3 inds. de 1º Inverno, 9 de Fevereiro (J. Bried). Existem

fotografias.

2009-Terceira, Praia da Vitória, 1 ind. de 2º Inverno, 12 de Fevereiro (J. Bried). Existem fotografias.

Comentário: *existem outras observações não submetidas para apreciação; dois dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente as mesmas aves de outro registo anterior.*

Tagaz

Gelochelidon nilotica (2, 2)

(Cosmopolita)

2008-São Miguel, praia da Ribeira Grande, 1 ind. de 1º Inverno, 2 de Setembro (D. Jareño, A. Cruz, C. Pereira). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 2 de Setembro de 2008 e 3 de Maio de 2009 (Birding Azores).

2008-São Miguel, praia da Ribeira Grande, 1 ind. de 1º Inverno, 2 de Setembro (C. Pereira). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 2 de Setembro de 2008 e 3 de Maio de 2009 (Birding Azores).

2008-São Miguel, Ribeira Grande, 1 ind. de 1º Inverno, 15 de Setembro (C. Ribeiro). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 2 de Setembro de 2008 e 3 de Maio de 2009 (Birding Azores).

2008-São Miguel, praia da Ribeira Grande, 1 ind. de 1º Inverno, 18 de Outubro (C. Pereira, A. Cruz, J. Domingues). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 2 de Setembro de 2008 e 3 de Maio de 2009 (Birding Azores).

2008-São Miguel, Ribeira Grande e Rabo de Peixe, 1 ind. de 1º Inverno, 20 e 21 de Novembro (R. Bonser, L. Gregory). Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 2 de Setembro de 2008 e 3 de Maio de 2009 (Birding Azores).

2009-São Miguel, Ponta Delgada, 1 ind., 2 de Janeiro a 10 de Março (S. Rodebrand, G. Michielsen, C. Ribeiro). Existem fotografias.

Comentário: *não obstante a distribuição da espécie em ambos os lados do Atlântico, trata-se de uma espécie muito rara na região; quatro dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase*

certamente a mesma ave do registo anterior.

Garajau

Sterna sandvicensis (6, 1)

(Europa e Médio Oriente; Américas)

2007-São Jorge, ilhéu do Topo, 1 ind., 28 de Janeiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

Comentário: *a possibilidade deste registo, à semelhança dos anteriores, poder envolver aves de origem neártica, não pode ser descartada; existem outras observações não submetidas para apreciação.*

Gaivina-de-dorso-castanho

Onychoprion anaethetus (6, 3)

(Oceanos em latitudes tropicais)

2008-Pico, ilhéu de Santo António, adulto, 1 de Junho (J. Bried).

2008-Pico, Ponta dos Ouriços, 2 adultos, 28 de Julho (C. Pereira e L. Girard). Existem fotografias.

2009-Pico, Manhenha, adulto, 16 de Junho (J. Quaresma, G. Michielsen, M. Lundgreen). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no ilhéu de Santo António e neste local entre 24 de Abril e 18 de Junho (Birding Azores).

Comentário: *o total de registos aceites desta espécie para os Açores foi efectuado no período estival.*



Gaivina-de-dorso-castanho, adulto, Manhenha, Pico, Junho de 2009 (J. Quaresma)



Gaivina-de-dorso-castanho, adulto, Manhenha, Pico, Junho de 2009 (J. Quaresma)

Gaivina-de-dorso-preto

Onychoprion fuscatus (7, 4)

(Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, em zonas tropicais e subtropicais)

1999-Graciosa, ilhéu da Praia, adulto, 10 a 14 de Agosto (C. Pacheco, M. Bolton, V. Neves, A. Meirinho).

2008-Santa Maria, ilhéu da Vila, adulto, 27 de Junho a 4 de Julho (J. Bried). Existem fotografias.

2008-Graciosa, ilhéu da Praia, casal a incubar 1 ovo, 27 de Maio a 17 de Junho (J. Bried, V. Neves, P. Pedro, M. Antunes). Existem fotografias.

2009-Santa Maria, ilhéu da Vila, 2 adultos, 3 de Maio (J. Bried, P. Lambardi).

2009-Santa Maria, ilhéu da Vila, 2 adultos, 25 de Junho a 5 de Julho (J. Bried, R. Fontaine, M. Magalhães). Existem fotografias.

Comentário: *as tentativas de reprodução em 2008 na Graciosa e em 2009 em Santa Maria não tiveram sucesso; o total de registos aceites desta espécie para os Açores foi efectuado no período estival; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente as mesmas aves do registo anterior.*

Gaivina-dos-pauis

Chlidonias hybrida (2, 1)

(Paleártico)

2009-Terceira, lagoa do Negro, 1 ind., 28 de Julho a 5 de Agosto (E. Dias, C. Melo). Existem fotografias.

Gaivina-preta

Chlidonias niger (1, 2)

(Holártico; a subespécie *C. n. surinamensis* nidifica na América do Norte)

2007-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind. de 1º Inverno da subespécie *C. n. surinamensis*, 28 de Setembro a 3 de Outubro (T. Cooney). Existem fotografias e gravação de vídeo.

2009-Terceira, reservatório do Cabrito, 1 ind. de 1º Inverno da subespécie *C. n. surinamensis*, 11 a 14 de Setembro (O. Jönsson). Existem fotografias.

2009-Terceira, reservatório do Cabrito, 1 ind. de 1º Inverno da subespécie *C. n. surinamensis*, 13 de Setembro (C. Pereira, C. Melo). Existem fotografias.

Comentário: de salientar que estes dois registos agora publicados envolveram aves da subespécie *C. n. surinamensis*; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave do registo anterior.



Gaivina-preta-americana, indivíduo de 1º Inverno, reservatório do Cabrito, Terceira, Setembro de 2009 (O. Jönsson)

Gaivina-d'asa-branca

Chlidonias leucopterus (0, 1)

(Europa Central e Oriental, Sibéria, Norte da Mongólia)

2009-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind. de 1º Inverno, 30 de Setembro a 18 de Outubro (S. Rodebrand, P. Alfrey, G. Michielsen, L. Steijn). Existem fotografias.

2009-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind. de 1º Inverno, 1 a 15 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

Comentário: este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave do registo anterior.

Tinhosa-comum

Anous stolidus (0, 1)

(Mares do sul, em latitudes tropicais)

2008-ZEE, 38°57'W/35°07'N, cerca de 190 milhas

a oeste das Flores, 1 ind., 17 de Agosto (A. Leitão). Existem fotografias.

Comentário: este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região e é também o primeiro para Portugal; é ainda o primeiro registo conhecido para os Açores.



Tinhosa-comum, ZEE, cerca de 190 milhas a oeste das Flores, Agosto de 2008 (A. Leitão)

Torda-mergulheira

Alca torda (1, 1)

(Holárctico Setentrional)

2007-Terceira, Praia da Vitória, 1 ind. de 1º Inverno, 16 de Outubro (P. Alfrey). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 16 e 24 de Outubro (Birding Azores).

2008-São Miguel, marina de Vila Franca do Campo, 1 ind., 8 de Fevereiro (C. Pereira, S. Parejo, F. Ferreira). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 27 de Janeiro e 8 de Fevereiro (Birding Azores).

Comentário: um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.

Torda-miúda

Alle alle (2, 3)

(Holárctico, em latitudes circumpolares)

2006-Corvo, 1 ind. encontrado morto, 30 de Janeiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2009-Faial, Porto Pim, 1 ind. capturado, 30 de Janeiro, anilhado e libertado no porto da Horta, 31 de Janeiro (P. Afonso, M. Magalhães, J. Bried, F. Tempera). Existem fotografias.

2009-Faial, Porto Pim, 2 inds. encontrados mortos,

1 de Fevereiro (J. Bried). Existem fotografias.

Papagaio-do-mar

Fratercula arctica (2, 1)

(Paleártico Ocidental e Nordeste do Neártico)

2008-Santa Maria, Vila do Porto, 1 ind. encontrado morto, 27 de Janeiro (M. Cabral, P. Pedro). Existem fotografias.

Rola-carpideira

Zenaid macroura (1, 1)

(Neártico)

2008-Flores, Fajã Grande, 1 ind., 23 de Outubro (S. Rodebrand).

Comentário: *este é o segundo registo homologado pelo Comité para esta região; o primeiro foi efectuado em Novembro de 2005 no Corvo (P. Alfrey in Jara et al. 2007); não são conhecidos outros registos desta espécie no arquipélago.*

Rola-turca

Streptopelia decaocto (0, 2)

(Eurásia)

2009-Terceira, Cabo da Praia, 22 inds., nidificação confirmada, 12 de Setembro (C. Pereira). Existem fotografias.

2009-Terceira, Cabo da Praia, 10 inds., 13 de Setembro (C. Pereira, C. Melo). Existem fotografias.

2009-Terceira, 16 inds., 17 de Dezembro (C. Pereira). Existem fotografias.

Comentário: *estes são os primeiros registos homologados pelo Comité para esta região; uma vez que a nidificação da Rola-turca já foi comprovada nos Açores, é expectável que a espécie se estabeleça e se expanda no arquipélago.*

Rola-brava

Streptopelia turtur (0, 1)

(Paleártico)

2009-Flores, Fajã Grande, 1 ind. de 1º ano, 13 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região; existem outras observações não submetidas para apreciação; não obstante este facto, trata-se de uma espécie muito rara na região.*

Papa-lagarta-de-bico-preto

Coccyzus erythrophthalmus (0, 1)

(Neártico)

2006-Flores, Fajã Grande, 1 ind., 28 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local nos dias 28 e 29 de Outubro (Birding Azores).

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região e é também o primeiro para Portugal.*



Papa-lagarta-de-bico-preto, Fajã Grande, Flores, Outubro de 2006 (S. Rodebrand)

Papa-lagarta-norte-americano

Coccyzus americanus (5, 5)

(Neártico)

2006-Flores, Fajã Grande, 1 ind., 26 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2006-Flores, Ponta Delgada, 1 ind. de 1º calendário, 1 de Novembro (R. Lindroos, K. Wahlroos).

2007-Corvo, pelo menos 5 inds., dos quais 2 inds. encontrados mortos, 17 a 31 de Outubro (P. Alfrey, D. Monticelli, V. Legrand, F. Jiguet e outros). Existem fotografias.

2009-Corvo, Pico, 1 ind., 15 de Outubro (H. Daforney). Existem fotografias.

2009-Corvo, Vila Nova do Corvo, 1 ind., 16 de Outubro (M. Gottschling). Existem fotografias.

2009-Corvo, Vila Nova do Corvo, 2 inds., 19 a 30 de Outubro (P. Alfrey, O. Jönsson). Existem fotografias.

2009-São Jorge, Velas, 1 ind., 16 de Outubro (L. Steijn). Existem fotografias.

Comentário: *desde 2005 e com excepção de 2008, esta espécie tem sido reportada anualmente; de salientar o número de aves envolvidas no registo de 2007, no Corvo; existem outras observações não submetidas para apreciação; dois dos registos não foram considerados na contabilização total, uma*

vez que envolveram quase certamente as mesmas aves de outro registo anterior.

Coruja-das-neves

Bubo scandiacus (0, 1)

(Holárctico, em latitudes boreais)

2009-Faial, Caldeira, macho adulto, 16 de Julho (G. Churchill, M. Churchill, M. Churchill). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 24 de Fevereiro e 16 de Julho (Birding Azores).

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região e é também o primeiro para Portugal.*



Coruja-das-neves, macho adulto, Caldeira, Faial, Julho de 2009 (G. Churchill)

Coruja-do-nabal

Asio flammeus (1, 1)

(Holárctico e Ásia)

2007-ZEE, cerca de 178 milhas a oeste-sudoeste das Flores, 1 ind., 14 de Outubro (R. Guerreiro). Existem fotografias.

Comentário: *este é o segundo registo homologado pelo Comité para esta região; existem outras observações não submetidas para apreciação.*

Noitibó-americano

Chordeiles minor (1, 2)

(Américas)

2007-Corvo, juvenil, 25 de Outubro (P. Alfrey, D. Spittle). Existem fotografias.

2007-Terceira, São Sebastião, canada dos Arcos, juvenil, 17 de Setembro (P. Triguinho). Existem fotografias.

Comentário: *existem outras observações não submetidas*

para apreciação; não obstante este facto, trata-se de uma espécie muito rara na região.



Noitibó-americano, juvenil, Corvo, Outubro de 2007 (P. Alfrey)

Rabo-espinhoso

Chaetura pelagica (4, 4)

(Neárctico)

2005-Faial, Horta, 12 inds., 29 de Outubro, 6 inds., 3 de Novembro, 1 ind., 7 de Novembro, 4 inds., 10 de Novembro; Almojarife, 5 inds., 1 de Novembro (J. Bried, D. Vargas).

2006-Corvo, 1 ind., 29 e 31 de Outubro e 2 de Novembro (F. Jiguet, V. Legrand). Existem fotografias.

2009-Corvo, 1 ind., 23 a 27 de Outubro (O. Jönsson). Existem fotografias.

2009-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 31 de Outubro (H. Palojarvi, I. Torsson, K. Wahlroos, M. Cardoso). Existem fotografias.

Comentário: *à excepção do extraordinário ano de 2005, em que foram observadas dezenas de aves, os registos dos anos mais recentes envolveram indivíduos isolados; existem outras observações não submetidas para apreciação.*

Andorinhão-preto

Apus apus (0, 1)

(Paleárctico)

2006-Flores, Fajã Grande, 1 ind., 12 e 13 de Novembro (S. Rodebrand, C. Cederroth).

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região; existem outras observações não submetidas para apreciação.*

Andorinhão-real*Apus melba* (0, 1)

(Europa e Ásia Meridionais)

2009-Corvo, 1 ind., 13 de Outubro (F. Vanhove).

Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região.***Guarda-rios-cintado***Megasceryle alcyon* (3, 1)

(Neártico)

2007-Flores, porto das Lajes, juvenil, provavelmente fêmea, 17 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.**Pica-pau-de-barriga-amarela***Sphyrapicus varius* (0, 1)

(Neártico)

2008-Corvo, macho de 1º ano, 11 de Outubro a 3 de Novembro (R. Ek, P. Alfrey, V. Legrand, S. Pfützke, M. Gottschling). Existem fotografias.**Comentário:** *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região e é também o primeiro para Portugal; é ainda o primeiro registo conhecido para os Açores.*

Pica-pau-de-barriga-amarela, macho de 1º ano, Corvo, Outubro de 2008 (S. Pfützke)

Laverca*Alauda arvensis* (0, 2)

(Paleártico)

2006-Flores, Ponta Delgada, 1 ind., 13 de Novembro (S. Rodebrand). Existem fotografias.**2009-Santa Maria**, Vila do Porto, 1 ind., 25 de Novembro (J. Bried).**Comentário:** *estes são os dois primeiros registos homologados**pelo Comité para esta região; existem outras observações não submetidas para apreciação.***Andorinha-das-barreiras***Riparia riparia* (0, 1)

(Holártico)

2009-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 12 e 13 de Setembro (C. Pereira e outros). Existem fotografias.**Comentário:** *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região; existem outras observações não submetidas para apreciação.***Andorinha-das-árvores***Tachycineta bicolor* (1, 1)

(Neártico)

2007-Corvo, Vila Nova do Corvo, juvenil, 19 e 20 de Outubro (V. Legrand, D. Monticelli, P. Alfrey). Existem fotografias.**Comentário:** *este é o segundo registo homologado pelo Comité para esta região; o primeiro foi efectuado em Novembro de 2005 em São Miguel (J. Hering et al. in Jara et al. 2007); existem outras observações não submetidas para apreciação.***Andorinha-das-chaminés-americana***Hirundo rustica erythrogaster* (0, 1)

(Neártico)

2008-Flores, Fajã Grande, 1 ind., 15 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.**Comentário:** *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região e é também o primeiro para Portugal.***Andorinha-dáurica***Cecropis daurica* (0, 1)

(Paleártico e região Afrotropical)

2008-São Jorge, Fajã dos Cubres, 1 ind., 16 de Abril (G. Michielsen). Existem fotografias.**Comentário:** *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região.***Andorinha-dos-beirais***Delichon urbicum* (0, 1)

(Paleártico)

2008-Faial, lagoa Pedro Miguel, 2 adultos, 12 de Abril (J. Bried, P. Lambardi, P. Lambardi).**Comentário:** *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região; existem outras observações não submetidas para apreciação.*

Petinha-de-garganta-ruiva*Anthus cervinus* (0, 2)

(Holárctico, em latitudes boreais)

2006-São Miguel, Ribeira Grande, 2 inds., 14 de Janeiro (S. Rodebrand). Nota: presumivelmente as aves envolvidas neste registo estiveram presentes no local entre 21 de Novembro de 2005 e 14 de Janeiro de 2006 (Birding Azores).

2009-Corvo, 1 ind., 21 de Outubro a 15 de Novembro (O. Jönsson). Existem fotografias.

Comentário: estas são os dois primeiros registos homologados pelo Comité para esta região.

Petinha-fulva*Anthus rubescens* (2, 2)

(Neárctico e Sibéria)

2006-Pico, lagoa do Peixinho, 1 ind., 23 de Janeiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2007-Santa Maria, ilhéu da Vila, 2 inds. da subespécie *A. r. rubescens*, 18 de Fevereiro (J. Bried).

Alvéola-branca*Motacilla alba* (2, 5)

(Paleárctico e extremo Norte do Alasca)

2006-Flores, Ponta Delgada, 1 ind., provavelmente fêmea de 1º Inverno, 13 de Novembro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

2008-Santa Maria, aeroporto, 1 ind., 17 de Fevereiro (S. Rodebrand). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 17 e 29 de Fevereiro (Birding Azores).

2008-Santa Maria, Cova do Areão, 2 inds., dos quais 1 adulto em plumagem de Verão, provavelmente macho, 1 de Março (C. Pereira, P. Silveira e outros). Existem fotografias.

2008-Terceira, Paul da Praia, 1 ind. de 1º Inverno, 18 de Dezembro (J. Bried).

2009-São Miguel, Fajã de Cima, Vale do Gargaludo, adulto em plumagem de Verão, 2 de Março (C. Pereira). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 2 e 4 de Março (Birding Azores).

Comentário: existem outras observações não submetidas para apreciação.

Rabirruivo*Phoenicurus ochrurus* (0, 1)

(Eurásia e Norte de África)

2008-Santa Maria, Vila do Porto, 1 ind., 27 de Novembro (J. Bried).

Comentário: este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região.

Cartaxo-nortenho*Saxicola rubetra* (1, 2)

(Paleárctico)

2006-Flores, Pico do Lourenço, 1 ind., 4 de Novembro (S. Rodebrand).

2007-São Jorge, Fajã dos Cubres, 1 ind. de 1º Inverno, 29 de Janeiro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

Comentário: estas são apenas o segundo e o terceiro registos homologados para esta região; o primeiro foi efectuado em Março de 2001, em São Miguel (K. de Rouck et al. in Elias et al. 2004); as três observações aceites são as únicas conhecidas para a região.

Chasco-isabel*Oenanthe isabellina* (0, 1)

(Ásia Ocidental e Central)

2009-Flores, Ponta do Albarnaz, 1 ind., 14 de Outubro (S. Rodebrand, B. Thoor). Existem fotografias.

Comentário: este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região e é também o primeiro para Portugal; é ainda o primeiro registo conhecido para os Açores.



Chasco-isabel, Ponta do Albarnaz, Flores, Outubro de 2009 (S. Rodebrand)

Tordo-de-faces-cinzentas

Catharus minimus (0, 1)
(Américas)

2007-Corvo, 1 ind. de 1º Inverno, 21 a 27 de Outubro (D. Monticelli, R. Armada e outros). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região e é também o primeiro para Portugal; existe um registo anterior de um indivíduo de 1º ano aceite como C. minimus / C. bicknelli, efectuado em Outubro de 2002, nas Flores (S. Rodebrand in Elias et al. 2004).*



Tordo-de-faces-cinzentas, indivíduo de 1º Inverno, Corvo, Outubro de 2007 (R. Armada)

Melro-de-colar

Turdus torquatus (0, 1)
(Paleártico Ocidental)

2009-Corvo, 1 ind., 1 a 15 de Novembro (O. Jönsson). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região e é também o primeiro conhecido para os Açores.*

Tordo-zornal

Turdus pilaris (1, 1)
(Paleártico)

2006-Flores, Lajes, 1 ind., 10 de Novembro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

Comentário: *este é o segundo registo homologado pelo Comité para esta região; o primeiro foi efectuado em Novembro de 2005 em São Miguel (S. Rodebrand in Jara et al. 2007); existem outras observações não submetidas para apreciação.*

Tordo-pinto

Turdus philomelos (0, 1)
(Eurásia)

2007-ZEE, cerca de 97 milhas a este da baía de São Lourenço, Santa Maria, 1 ind. de 1º Inverno pousado em embarcação, 5 de Novembro (R. Guerreiro). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região.*

Tordo-ruivo

Turdus iliacus (0, 2)
(Paleártico Ocidental)

2008-Santa Maria, Vila do Porto, 1 ind., 26 de Janeiro (J. Bried, P. Pedro). Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 26 de Janeiro e 2 de Março (Birding Azores).

2008-São Miguel, parque Terra Nostra, 1 ind., 19 de Dezembro (S. Rodebrand).

Comentário: *estes são os dois primeiros registos homologados pelo Comité para esta região; existem outras observações não submetidas para apreciação.*

Felosa-musical

Phylloscopus trochilus (1, 2)
(Eurásia)

2009-Corvo, 1 ind., 7 a 11 de Outubro (R. Armada, F. Sanz). Existem fotografias.

2009-Corvo, ribeira das Lapas, 1 ind., 13 a 16 de Outubro (D. Spittle). Existem fotografias.

Comentário: *estes são o segundo e o terceiro registos homologados pelo Comité para esta região; o primeiro foi efectuado em Novembro de 2004 em São Miguel (S. Rodebrand in Jara et al. 2008); existem outras observações não submetidas para apreciação.*

Picanço-de-dorso-ruivo

Lanius collurio (0, 1)
(Europa e Ásia Ocidental)

2006-Corvo, juvenil, 23 de Outubro, 2 juvenis, 24 de Outubro, juvenil, 25 de Outubro a 2 de Novembro (P. Alfrey, V. Legrand). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região e é também o primeiro conhecido para os Açores.*

Juruviara-de-garganta-amarela*Vireo flavifrons* (0, 1)

(Neártico)

2008-Corvo, 1 ind., 11 a 17 de Outubro (D. Mitchell, S. Buckell). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 11 e 18 de Outubro (Birding Azores).

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região e é também o primeiro para Portugal.*

Juruviara de Filadélfia*Vireo philadelphicus* (0, 2)

(Neártico)

2005-Corvo, 1 ind., 26 de Outubro (P. Alfrey).

2009-Corvo, 1 ind., 6 a 13 de Outubro (O. Jönsson, F. Sanz). Existem fotografias.

Comentário: *estes são os primeiros registos homologados pelo Comité para esta região e são também os primeiros para Portugal.*



Juruviara de Filadélfia, Corvo, Outubro de 2009 (O. Jönsson)

Víreo-d'olho-vermelho*Vireo olivaceus* (1, 7)

(Neártico)

2006-Corvo, 1 ind. de 1º Inverno, 23 de Outubro (D. Watson, D. Spittle).

2006-Corvo, 1 ind., 28 de Outubro (Frédéric Jiguet).

2007-Flores, Fajãzinha, 1 ind., 23 a 25 de Outubro (S. Rodebrand, R. Lafontaine, A. Holvoet).

2007-Flores, cerca de 1 km a norte da lagoa dos Patos, 1 ind., 27 de Outubro (S. Rodebrand).

2008-Flores, Fajãzinha, 1 ind., 21 de Outubro (S. Rodebrand).

2009-Corvo, farol, 1 ind., 9 a 16 de Outubro (O.

Jönsson). Existem fotografias.

2009-Corvo, ribeira das Lapas, 1 ind., 16 de Outubro (O. Jönsson). Existem fotografias.

Comentário: *existem outras observações não submetidas para apreciação.*

Lugre*Carduelis spinus* (0, 1)

(Eurásia Setentrional)

2006-São Miguel, lagoa das Sete Cidades, macho adulto, 15 de Janeiro (S. Rodebrand).

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região; existem outras observações não submetidas para apreciação.*



Víreo-d'olho-vermelho, farol, Corvo, Outubro de 2009 (O. Jönsson)

Pintarroxo-de-queixo-preto*Carduelis flammea* (0, 2)

(Eurásia Setentrional)

2006-Corvo, 1 ind., 21 de Outubro (D. Watson, D. Spittle).

2007-Flores, Quebrada da Muda, 1 ind., 21 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

Comentário: *estes são os dois primeiros registos homologados pelo Comité para esta região; existem outras observações não submetidas para apreciação.*

Riscadinha*Mniotilta varia* (0, 1)

(Neártico)

2009-Corvo, 1 ind., 5 de Outubro a 12 de Novembro (O. Jönsson, D. Spittle). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região e é também o primeiro para Portugal.*

Mariquita-azul*Parula americana* (0, 1)

(Neártico)

2009-Corvo, central eléctrica, 1 ind., 20 a 26 de Outubro (S. Ettestam, O. Jönsson). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região e é também o primeiro para Portugal.*



Mariquita-azul, central eléctrica, Corvo, Outubro de 2009 (O. Jönsson)

Mariquita-azul-de-garganta-preta*Dendroica caerulescens* (0, 2)

(Neártico)

2006-Corvo, fêmea, 24 a 29 de Outubro (F. Jiguet, V. Legrand). Existem fotografias.

2006-Corvo, macho de 1º Inverno, 29 de Outubro (F. Jiguet, V. Legrand). Existem fotografias.

Comentário: *estes são os primeiros registos homologados pelo Comité para esta região e são também os primeiros para Portugal.*



Mariquita-azul-de-garganta-preta, macho de 1º Inverno, Corvo, Outubro de 2006 (V. Legrand)

Mariquita-verde-de-garganta-preta*Dendroica virens* (0, 3)

(Neártico)

2007-ZEE, cerca de 188 milhas a sudoeste das Flores, 1 ind. pousado numa embarcação, vindo a morrer, 11 de Outubro (N. Barros). Existem fotografias.

2009-Corvo, Fojo, 1 ind., 5 a 7 de Outubro (O. Jönsson). Existem fotografias.

2009-Corvo, Ponte, 1 ind., 9 a 12 de Outubro (O. Jönsson, V. Legrand). Existem fotografias.

Comentário: *estes são os primeiros registos homologados pelo Comité para esta região e são também os primeiros para Portugal.*



Mariquita-verde-de-garganta-preta, Ponte, Corvo, Outubro de 2009 (V. Legrand)

Mariquita-de-faces-pretas*Dendroica magnolia* (0, 1)

(Neártico)

2009-Flores, Ponta da Fajã, 1 ind., 6 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região e é também o primeiro para Portugal.*

Mariquita-coroada*Dendroica coronata* (1, 6)

(Neártico)

2006-Corvo, 1 ind., 25 de Outubro (D. Watson, V. Legrand). Existem fotografias.

2006-Corvo, 1 ind., 26 de Outubro (D. Spittle, F. Jiguet, P. Alfrey).

2007-Flores, Ponta da Fajã, 1 ind. de 1º Inverno, provavelmente fêmea, da subespécie *D. c. coronata*, 17 de Outubro (S. Rodebrand).

2008-Flores, Fajãzinha, 1 ind. de 1º Inverno,

provavelmente macho, 21 de Outubro (S. Rodebrand).

2009-Corvo, reservatório, 1 ind., provavelmente de 1º Inverno, da subespécie *D. c. coronata*, 23 de Outubro (S. Rodebrand).

2009-Corvo, 1 ind., 10 de Novembro (O. Jönsson). Existem fotografias.

Comentário: existem outras observações não submetidas para apreciação.



Mariquita-de-faces-pretas, Ponta da Fajã, Flores, Outubro de 2009 (S. Rodebrand)

Mariquita-de-perna-clara

Dendroica striata (0, 1)

(Neártico Setentrional)

2006-Flores, Aldeia da Cuada, 1 ind., provavelmente de 1º Inverno, 24 de Outubro (S. Rodebrand).

Comentário: este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região e é também o primeiro para Portugal.

Mariquita-de-rabo-vermelho

Setophaga ruticilla (0, 3)

(Neártico)

2009-Corvo, fêmea, 9 a 10 de Outubro (O. Jönsson, P. Alfrey). Existem fotografias.

2009-Corvo, Ponte, macho, 12 a 14 de Outubro (E. Didner). Existem fotografias.

2009-Corvo, Ponte, fêmea, 14 a 20 de Outubro (P. Alfrey). Existem fotografias.

Comentário: estes são os primeiros registos homologados pelo Comité para esta região e são também os primeiros para Portugal.

Mariquita-de-coroa-ruiva

Seiurus aurocapilla (1, 2)

(Neártico)

2008-Terceira, Serreta, 1 ind., 18 de Novembro (R. Bonser).

2009-Corvo, Fojo, adulto, 10 de Outubro a 1 de Novembro (R. Armada). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 10 de Outubro e 3 de Novembro (Birding Azores).

Comentário: estes são o segundo e o terceiro registos homologados pelo Comité para esta região; o primeiro foi efectuado em Novembro de 2005 no Corvo (P. Alfrey in Jara et al. 2007).



Mariquita-de-coroa-ruiva, adulto, Fojo, Corvo, Outubro de 2009 (R. Armada)

Mariquita-de-mascarilha

Geothlypis trichas (0, 5)

(Neártico)

2006-Corvo, 1 ind., 29 de Outubro (A. Holvoet, V. Legrand). Existem fotografias.

2008-Corvo, macho de 1º Inverno, 16 de Outubro a 11 de Novembro (D. Monticelli, L. Gordinho e outros). Existem fotografias.

2008-Corvo, macho de 1º Inverno, 17 de Outubro (L. Gordinho, D. Monticelli). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 16 e 30 de Outubro (Birding Azores).

2008-Flores, lagoa Seca, macho de 1º Inverno, 7 de Outubro (S. Rodebrand).

2009-Corvo, Vila Nova do Corvo, 1 ind., 15 de Outubro, 2 inds., 16 de Outubro, 1 ind., 17 de Outubro (P. Crochet, D. Spittle). Existem fotografias.

Comentário: estes são os primeiros registos homologados pelo Comité para esta região e são também os primeiros para Portugal.

Mariquita-de-capuz*Wilsonia citrina* (1, 1)

(Neártico)

2008-Corvo, macho de 1º Inverno, 11 de Outubro (D. Mitchell). Existem fotografias.**Comentário:** *este é o segundo registo homologado pelo Comité para esta região; o primeiro foi efectuado em Outubro de 2005 no Corvo (P. Alfrey in Jara et al. 2007).*

Mariquita-de-mascarilha, macho de 1º Inverno, Corvo, Outubro de 2008 (D. Monticelli)

Sanhaço-de-fogo-migrador*Piranga rubra* (0, 1)

(Neártico)

2006-Corvo, 1 ind., 26 a 28 de Outubro (P. Alfrey, D. Spittle, V. Legrand). Existem fotografias.**Comentário:** *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região e é também o primeiro para Portugal.*

Sanhaço-de-fogo-migrador, Corvo, Outubro de 2006 (V. Legrand)

Sanhaço-d'asa-preta*Piranga olivacea* (1, 4)

(Neártico)

2007-Corvo, fêmea de 1º Inverno, 20 de Outubro (D. Spittle, P. Alfrey). Existem fotografias.**2007-Flores**, Fajã Grande, macho de 1º Inverno, 25 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.**2008-Flores**, Ponta da Fajã, macho, provavelmente de 1º Inverno, 11 a 15 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 11 e 16 de Outubro (Birding Azores).**2009-Flores**, Fajã Grande, fêmea, 22 de Outubro (P. Crochet, E. Didner). Existem fotografias.**Comentário:** *o primeiro registo homologado foi efectuado em Outubro de 2005 no Corvo (P. Alfrey in Jara et al. 2008).*

Sanhaço-d'asa-preta, macho, provavelmente de 1º Inverno, Ponta da Fajã, Flores, Outubro de 2008 (S. Rodebrand)

Tico-tico-coroado*Zonotrichia leucophrys* (1, 1)

(Neártico)

2009-Flores, Fajã Grande, adulto, 6 de Outubro (S. Rodebrand).**Comentário:** *este é o segundo registo homologado pelo Comité para esta região; o primeiro foi efectuado em Outubro de 2005 no Corvo (P. Alfrey in Jara et al. 2008).***Junco***Junco hyemalis* (0, 1)

(Neártico)

2009-Flores, Fajã Grande, macho da subespécie *J. h. hyemalis*, 5 de Novembro (N. Vries).**Comentário:** *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região e é também o primeiro para Portugal.*

Escrevedeira da Lapónia*Calcarius lapponicus* (1, 2)

(Holárctico, em latitudes boreais)

2009-Corvo, cratera, 3 inds., 18 de Outubro, 1 ind., 19 de Outubro (D. Mitchell e outros). Existem fotografias.**2009-Flores**, Ponta Delgada, 1 ind., 3 de Novembro (O. Jönsson). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 3 e 7 de Novembro (Birding Azores).**Comentário:** *existem outras observações não submetidas para apreciação.***Savaneiro***Spiza americana* (0, 1)

(Neárctico)

2009-Flores, Ponta Delgada, 2 inds., 6 de Novembro (N. Vries). Existem fotografias.**Comentário:** *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região e é também o primeiro para Portugal.***Realejo***Pheucticus ludovicianus* (4, 3)

(Neárctico)

2006-Corvo, fêmea, 23 de Outubro (P. Alfrey, V. Legrand). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local nos dias 23 e 24 de Outubro (Birding Azores).**2006-Corvo**, macho de 1º Inverno, 24 de Outubro (D. Watson).**2009-Corvo**, 1 ind., 10 a 17 de Outubro (P. Alfrey). Existem fotografias.

Realejo, fêmea, Corvo, Outubro de 2006 (V. Legrand)

Mariposa-azul*Passerina cyanea* (2, 5)

(Neárctico)

2006-Corvo, fêmea, 24 de Outubro a 1 de Novembro (P. Crochet, V. Legrand). Existem fotografias.**2006-Flores**, Fajã Grande, 1 ind. de 1º Inverno, 28 de Outubro (S. Rodebrand).**2007-Corvo**, 1 ind., 20 de Outubro (P. Alfrey e outros). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 20 e 22 de Outubro (Birding Azores).**2007-Corvo**, 1 ind., 21 a 23 de Outubro (P. Alfrey e outros). Existem fotografias.**2009-Corvo**, Ponte, 1 ind., 13 a 15 de Outubro (D. Spittle, P. Alfrey). Existem fotografias.**Triste-pia***Dolichonyx oryzivorus* (3, 4)

(Neárctico)

2007-Flores, Ponta Delgada, 1 ind., provavelmente de 1º Inverno, 20 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias.**2008-Flores**, Ponta Delgada, 1 ind., provavelmente de 1º Inverno, 14 de Outubro (S. Rodebrand). Existem fotografias. Nota: presumivelmente a ave envolvida neste registo esteve presente no local entre 14 e 20 de Outubro (Birding Azores).**2009-Corvo**, 1 ind., 27 de Setembro (O. Jönsson). Existem fotografias.**2009-Corvo**, 1 ind., 11 de Outubro (P. Alfrey). Existem fotografias.

Triste-pia, provavelmente de 1º Inverno, Ponta Delgada, Flores, Outubro de 2008 (S. Rodebrand)

Corrupião-laranja*Icterus galbula* (0, 1)

(Neártico)

2009-Flores, Fajãzinha, 1 ind. de 1º Inverno, 20 de

Outubro (S. Rodebrand).

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comitê para esta região e é também o primeiro para Portugal.*

ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA

Piadeira*Anas penelope* (2, 1)

(Paleártico)

2009-Madeira, lagoa do Lugar de Baixo, 2 inds., dos quais 1 fêmea e 1 macho, 7 de Fevereiro (R. Rocha, S. Stow). Existem fotografias.**Comentário:** *este foi apenas o terceiro registo homologado para o arquipélago e o único que envolveu mais do que um indivíduo.***Piadeira-americana***Anas americana* (0, 1)

(Neártico)

2008-Madeira, lagoa do Lugar de Baixo, 1 ind., 18 de Novembro (G. Silva). Existem fotografias.**Comentário:** *este é o primeiro registo homologado pelo Comitê para esta região.***Marrequinha-americana***Anas carolinensis* (2, 1)

(Neártico)

2008-Madeira, ribeira da Janela, macho adulto em plumagem nupcial, 1 e 16 de Maio (T. Valkenburg, G. Silva, M. Suarez). Existem fotografias.**2009-Madeira**, lagoa do Lugar de Baixo, macho adulto em plumagem nupcial, 7 de Fevereiro (R. Rocha, S. Stow). Existem fotografias.**2009-Madeira**, lagoa do Lugar de Baixo, macho adulto em plumagem nupcial, 27 e 28 de Março (J. Lorenzo). Existem fotografias.**2009-Madeira**, ribeira da Janela, macho adulto em plumagem nupcial, 28 de Março (J. Lorenzo). Existem fotografias.**Comentário:** *três dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente a mesma ave de outro registo anterior.***Marreca-d'asa-azul***Anas discors* (0, 1)

(Neártico)

2008-Madeira, lagoa do Lugar de Baixo, 1 ind., 29 de Setembro (J. Muchaxo, A. Fonseca, F. Pereira). Existem fotografias.**2008-Madeira**, lagoa do Lugar de Baixo, 1 ind., 16 de Outubro (G. Silva). Existem fotografias.**Comentário:** *este é o primeiro registo homologado pelo Comitê para esta região; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave do registo anterior.***Caturro***Aythya collaris* (0, 1)

(Neártico)

2009-Porto Santo, Tanque, 1 ind. de 1º Inverno, 2 e 3 de Dezembro (B. Siklós). Existe gravação de vídeo.**Comentário:** *este é o primeiro registo homologado pelo Comitê para esta região; conhece-se um registo antigo de um indivíduo abatido na foz da ribeira da Janela em 1967 (Clarke 2006).***Calca-mar***Pelagodroma marina* (0, 5)

(Atlântico sub-tropical e mares do sul)

2006-ZEE, entre as 10 e as 40 milhas a nordeste das Desertas, 18 inds., 10 de Fevereiro (A. Leitão). Existem fotografias.**2006-ZEE**, cerca de 50 milhas a nordeste do Porto Santo, 1 ind., 11 de Fevereiro (A. Leitão). Existem fotografias.**2006-ZEE**, cerca de 50 milhas a nordeste do Porto Santo, 3 inds., 11 de Fevereiro (A. Leitão). Existem fotografias.**2006-ZEE**, entre as 80 e as 150 milhas da Ponta de São Lourenço, Madeira, pelo menos 1 ind., 19 a 22 de Abril (R. Guerreiro). Existem fotografias.**2006-ZEE**, cerca de 200 milhas a nordeste do Porto Santo, 1 ind., 20 de Setembro (A. Leitão, C. Noivo).**Comentário:** *embora a espécie nidifique no arquipélago das Selvagens, a sua presença nas águas próximas da Madeira*

é aparentemente rara e estes são os primeiros registos homologados pelo Comité para esta região.

Painho-de-cauda-forcada

Oceanodroma leucorhoa (0, 1)

(Holárctico, em latitudes boreais)

2006-ZEE, entre as 75 milhas a norte do Porto Santo e as 150 milhas a nordeste da Madeira, 6 inds., 20, 22 e 24 de Setembro (A. Leitão, C. Noivo).

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região; é provável que esta espécie ocorra nas águas da Madeira de forma mais regular do que aquela que as poucas observações conhecidas permitem antever.*

Painho de Swinhoe

Oceanodroma monorhis (0, 1)

(Ilhas Trindade e Martim Vaz no Atlântico Sul, Oceano Pacífico em águas tropicais e subtropicais)

2005-ZEE, 35°51'N/16°17'W, águas da Madeira, 2 inds., 23 de Outubro (C. Noivo).

Comentário: *este é o primeiro registo conhecido e homologado pelo Comité para esta região.*

Alcatraz-pardo

Sula leucogaster (0, 1)

(Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, em latitudes tropicais)

2009-ZEE, entre o Funchal e as Desertas e ao largo da Deserta Grande, 1 ind., provavelmente juvenil, 1 de Setembro (M. Berlijn, J. Debusck, V. Goethals e outros). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo conhecido e homologado pelo Comité para esta região.*



Alcatraz-pardo, provavelmente juvenil, ZEE, costa da Deserta Grande, Setembro de 2009 (M. Berlijn)

Cegonha-branca

Ciconia ciconia (3, 1)

(Paleártico)

2008-Madeira, Ponta do Pargo, 1 ind., 16 de Maio (T. Valkenburg). Existem fotografias.

Comentário: *este foi o quarto ano consecutivo em que um indivíduo isolado foi observado na região; todos os registos aceites foram efectuados em meses diversos: Abril, Maio, Julho e Agosto.*

Águia-sapeira

Circus aeruginosus (1, 3)

(Eurásia, África e Oceânia)

2008-Madeira, Paul da Serra, 1 ind., 27 de Abril (T. Valkenburg, G. Silva, M. Suarez). Existem fotografias.

2008-Madeira, Paul da Serra, 2 inds., 29 de Abril (J. Nunes, D. Sousa, T. Valkenburg). Existem fotografias.

2008-Madeira, Ponta de São Lourenço, 2 inds., dos quais 1 fêmea adulta e 1 imaturo, 30 de Abril (J. Nunes, D. Sousa, T. Valkenburg). Existem fotografias.

Águia-caçadeira

Circus pygargus (1, 3)

(Eurásia Central e Meridional)

2008-Madeira, Paul da Serra, macho adulto, 29 de Abril (J. Nunes, D. Sousa, T. Valkenburg). Existem fotografias.

2008-Madeira, Ponta do Pargo, fêmea/imaturo, 29 de Abril (J. Nunes, D. Sousa, T. Valkenburg). Existem fotografias.

2008-Madeira, Caniçal, fêmea de 2º calendário, 28 de Junho (vários observadores). Existem fotografias.

Águia-calçada

Aquila pennata (4, 1)

(Europa e Ásia Meridionais)

2008-Madeira, Caniçal, 1 ind. de forma clara, 16 de Março (T. Valkenburg, I. Fagundes, J. Nunes). Existem fotografias.

Falcão-vespertino

Falco vespertinus (3, 2)

(Europa Oriental e Ásia)

2008-Madeira, Ponta do Pargo, macho adulto, 27 de Abril (T. Valkenburg). Existem fotografias.

2008-Madeira, Ponta do Pargo, 4 inds., dos quais 2 fêmeas e 2 machos, 1 e 16 de Maio (T. Valkenburg, G. Silva, M. Suarez). Existem fotografias.

Comentário: a ocorrência, nunca antes reportada, de quatro aves diferentes, enquadra-se num afluxo notável de aves registado na Europa Ocidental em Maio de 2008 e que envolveu, por exemplo, 58 aves na Grã-Bretanha, cerca de 1400 em França, cerca de 300 na Holanda e várias centenas na Alemanha (*Birding World* 21).

Ógea

Falco subbuteo (0, 1)
(Eurásia e África)

2007-Madeira, Ponta do Pargo, 1 ind., 2 de Agosto (C. Fagundes, H. Romano, M. Gibbons, G. Palmer). Existem fotografias.

Comentário: este é o primeiro registo homologado pelo Comitê para esta região.

Falcão-da-rainha

Falco eleonorae (0, 2)
(Europa Meridional e Norte de África)

2008-Madeira, Pico do Areeiro, juvenil, 20 de Agosto (B. Martín, N. Henarejos). Existem fotografias.

2009-Madeira, ribeira da Janela, 1 ind. de forma clara, 14 de Agosto (V. Spek, A. Spek). Existem fotografias.

Comentário: estes são os dois primeiros registos homologados pelo Comitê para esta região; conhece-se pelo menos uma observação efectuada em 2002, que não foi submetida para apreciação (Clarke 2006).



Falcão-da-rainha, juvenil, Pico do Areeiro, Madeira, Agosto de 2008 (B. Martín)

Batuiruçu

Pluvialis dominica (0, 1)
(Neártico)

2008-Madeira, Ponta de São Lourenço, adulto, 17 de Setembro (P. Rozemeijer). Existem fotografias.

Comentário: este é o primeiro registo conhecido e homologado pelo Comitê para esta região; para mais detalhes, ver nota publicada neste *Anuário Ornitológico*.

Pilrito-anão

Calidris minutilla (0, 1)
(Neártico)

2008-Madeira, Lugar de Baixo, 1 ind., 19 de Janeiro (K. Beswick). Existem fotografias.

Comentário: este é o primeiro registo conhecido e homologado pelo Comitê para esta região.

Pilrito-de-colete

Calidris melanotos (3, 1)
(Nordeste da Sibéria e Neártico Setentrional)

2009-Porto Santo, campo de golfe, 2 juvenis, 16 de Outubro (R. Costa). Existem fotografias.

Comentário: este é o quarto registo homologado pelo Comitê para esta região; tal como todos os anteriores, envolveu aves juvenis e foi efectuado durante o Outono; de salientar o facto de ter envolvido duas aves.



Pilritos-de-colete, juvenis, campo de golfe, Porto Santo, Outubro de 2009 (R. Costa)

Combatente

Philomachus pugnax (1, 3)
(Eurásia Setentrional e Central)

2007-Madeira, lagoa do Lugar de Baixo, 1 ind., provavelmente fêmea, 11 de Março (C. Fagundes, H. Romano). Existem fotografias.

2008-Madeira, lagoa do Lugar de Baixo, 1 ind., 29

de Abril e 1 de Maio (T. Valkenburg, J. Nunes, D. Sousa, G. Silva, M. Suarez). Existem fotografias.

2008-Madeira, lagoa do Lugar de Baixo, juvenil, 29 de Setembro (J. Muchaxo, A. Fonseca, F. Pereira). Existem fotografias.

Comentário: o registo anteriormente homologado ocorreu em Setembro de 2007, no Porto Santo, envolvendo um provável macho (C. Fagundes et al. in Jara et al., 2008).

Maçarico-galego-americano

Numenius phaeopus hudsonicus (0, 1)

(Neártico)

2009-Madeira, Porto Moniz, 1 ind., 7 de Julho (K. Moir).

2009-Madeira, Porto Moniz, 1 ind., 16 de Agosto (V. Spek, A. Spek). Existem fotografias.

Comentário: este é o primeiro registo conhecido e homologado pelo Comité para esta região; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave do registo anterior.

Maçarico-pintado

Actitis macularius (3, 1)

(Neártico)

2003-Porto Santo, Tanque, 1 ind., 4 a 6 de Dezembro (S. Rodebrand).

Pisa-n'água

Phalaropus tricolor (0, 1)

(Neártico)

2009-Madeira, Paul da Serra, fêmea adulta, 15 de Maio (G. Caboz). Existem fotografias.

Comentário: este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região.



Pisa-n'água, fêmea adulta, Paul da Serra, Madeira, Maio de 2009 (G. Caboz)

Gaivota-de-cabeça-preta

Larus melanocephalus (5, 2)

(Europa Oriental e Meridional)

2008-Madeira, porto do Funchal, 1 ind. de 1º Inverno, 6 de Dezembro (F. Pinto, A. Leitão). Existem fotografias.

2009-Madeira, Funchal, 3 inds. de 1º Inverno, 22 de Março, 2 inds. de 1º Inverno, 23 e 24 de Março (J. Lorenzo). Existem fotografias.

Comentário: tal como todos os anteriores registos homologados, estas duas observações envolveram aves de 1º Inverno.

Gaivota-alegre

Larus atricilla (2, 1)

(Neártico)

2009-Madeira, Funchal, 1 ind. de 1º Inverno, 27 e 29 de Janeiro (I. Shep).

2009-Madeira, Funchal, 1 ind. de 1º Inverno, 22 a 24 de Março (J. Lorenzo). Existem fotografias.

Comentário: um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave do registo anterior.

Gaivota-branca

Larus glaucooides (0, 1)

(Gronelândia e Nordeste do Canadá)

2009-Madeira, praia Formosa e porto do Funchal, 1 ind. de 1º Inverno, 28 e 31 de Janeiro (G. Kirk). Existem fotografias.

2009-Madeira, Funchal, 1 ind. de 1º Inverno, 22 de Março (J. Lorenzo). Existem fotografias.

Comentário: este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente a mesma ave do registo anterior.

Gaivotão-real

Larus marinus (0, 1)

(Holártico)

2009-Madeira, Funchal, 1 ind. de 1º Inverno, 24 de Março (J. Lorenzo). Existem fotografias.

Comentário: este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região.

Gaivota de Sabine

Xema sabini (2, 1)

(Ásia e Neártico, em regiões circumpolares)

2006-ZEE, cerca de 200 milhas a nordeste do

Porto Santo, juvenil, 21 de Setembro (A. Leitão, C. Noivo).

Garajau-grande

Hydroprogne caspia (0, 2)
(Cosmopolita)

2008-Porto Santo, adulto, 16 de Setembro (P. Rozemeijer).

2008-Madeira, Ponta do Garajau, 1 ind., 27 de Setembro (J. Muchaxo, A. Fonseca, F. Pereira). Existem fotografias.

Comentário: *estes são os dois primeiros registos homologados pelo Comité para esta região; conhece-se pelo menos uma observação anterior que não foi submetida para apreciação (Clarke 2006).*

Gaivina-preta

Chlidonias niger (0, 1)

(Holártico; a subespécie *C. n. surinamensis* nidifica na América do Norte)

2007-Madeira, porto do Funchal, adulto em plumagem nupcial da subespécie *C. n. surinamensis*, 19 de Agosto (M. Ullman). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região e é também o primeiro da subespécie *C. n. surinamensis* para Portugal.*



Gaivina-preta-americana, adulto em plumagem nupcial, porto do Funchal, Madeira, Agosto de 2007 (M. Ullman)

Rola-turca

Streptopelia decaocto (0, 1)
(Eurásia)

2009-Madeira, Caniçal, 1 ind., 26 de Março (J. Lorenzo).

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região.*

Andorinhão-real

Apus melba (3, 3)
(Europa e Ásia Meridionais)

2008-Madeira, Funchal, 1 ind., 20 de Março (T. Valkenburg, C. Gutierrez). Existem fotografias.

2008-Madeira, Paul da Serra, 2 inds., 27 de Abril (T. Valkenburg, G. Silva, M. Suarez). Existem fotografias.

2009-Madeira, Ribeira Brava, 1 ind., 15 de Julho (J. Henderson).

Comentário: *dos seis registos aceites, quatro foram efectuados durante o mês de Julho.*

Andorinhão-pequeno

Apus affinis (0, 1)
(África, Médio Oriente e Sul da Ásia)

2008-Madeira, Ponta de São Lourenço, 1 ind., 15 de Maio (T. Valkenburg).

Comentário: *este é o primeiro registo conhecido e homologado pelo Comité para esta região.*

Abelharuco

Merops apiaster (0, 1)
(Eurásia e África)

2008-Madeira, Ponta de São Lourenço, 18 inds., 30 de Abril (T. Valkenburg). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região, sendo de salientar o número de aves envolvidas.*

Andorinha-das-barreiras

Riparia riparia (0, 2)
(Holártico)

2009-Madeira, Machico, 1 ind., 26 de Março (J. Lorenzo).

2009-Madeira, Funchal, 2 inds., 29 de Março (J. Lorenzo).

Comentário: *estes são os dois primeiros registos homologados pelo Comité para esta região.*

Andorinha-dáurica

Cecropis daurica (3, 3)
(Paleártico e região Afrotropical)

2007-Madeira, Ponta do Pargo, 2 inds., 27 de Novembro (B. Pyefinch).

2008-Madeira, Ponta do Pargo, 1 ind., 15 de Março (T. Valkenburg, I. Fagundes). Existem fotografias.

2008-Madeira, Ponta de São Lourenço, 1 ind.,

3 de Maio (T. Valkenburg, M. Suarez). Existem fotografias.

Comentário: todos os registos aceites, à excepção de um que agora se publica, foram efectuados durante a Primavera.

Petinha-das-árvores

Anthus trivialis (0, 2)

(Europa e Ásia Central)

2008-Madeira, Ponta do Pargo, 3 inds., 29 de Abril (J. Nunes, D. Sousa, T. Valkenburg). Existem fotografias.

2008-Madeira, Ponta de São Lourenço, 15 inds., 30 de Abril (J. Nunes, D. Sousa, T. Valkenburg). Existem fotografias.

2008-Madeira, Ponta de São Lourenço, 2 inds., 3 de Maio (T. Valkenburg, M. Suarez).

Comentário: estas são os dois primeiros registos homologados pelo Comité para esta região; de salientar o número de aves envolvidas, nomeadamente no registo de 30 de Abril; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente as mesmas aves do registo anterior.

Alvéola-amarela

Motacilla flava (1, 5)

(Holártico e África do Norte)

2008-Madeira, Fanal, 14 inds., 27 de Abril (T. Valkenburg, G. Silva, M. Suarez). Existem fotografias.

2008-Madeira, Ponta do Pargo, 30 inds., 29 de Abril (J. Nunes, D. Sousa, T. Valkenburg).

2008-Madeira, Paul da Serra, 3 inds., 29 de Abril (J. Nunes, D. Sousa, T. Valkenburg).

2008-Madeira, lagoa do Lugar de Baixo, 1 ind., 29 de Abril (J. Nunes, D. Sousa, T. Valkenburg).

2008-Madeira, Ponta de São Lourenço, 25 inds., 30 de Abril (J. Nunes, D. Sousa, T. Valkenburg).

2008-Madeira, Ponta do Pargo, 12 inds., 1 de Maio (T. Valkenburg, G. Silva, M. Suarez). Existem fotografias.

Comentário: de salientar o número de aves envolvidas nestes registos agora publicados; um dos registos não foi considerado na contabilização total, uma vez que envolveu quase certamente as mesmas aves do registo anterior.

Taralhão-cinzento

Muscicapa striata (0, 1)

(Eurásia)

2008-Madeira, Ponta de São Lourenço, 1 ind., 30 de Abril (T. Valkenburg, J. Nunes, D. Sousa). Existem fotografias.

Comentário: este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região.

Papa-moscas

Ficedula hypoleuca (0, 3)

(Eurásia)

2008-Madeira, Paul da Serra, 12 inds., 27 de Abril (T. Valkenburg, G. Silva, M. Suarez). Existem fotografias.

2008-Madeira, Fanal, 10 inds., 27 de Abril, 4 inds., 1 de Maio (T. Valkenburg, G. Silva, M. Suarez).

2008-Madeira, Paul da Serra, 1 ind., 29 de Abril (T. Valkenburg).

2008-Madeira, Ponta de São Lourenço, 3 inds., 30 de Abril, 1 ind., 3 de Maio (T. Valkenburg, J. Nunes, D. Sousa, M. Suarez). Existem fotografias.

2008-Madeira, Fanal, 1 ind., 16 de Maio (T. Valkenburg).

Comentário: estas são os três primeiros registos homologados pelo Comité para esta região; estas observações sugerem que, pelo menos em 2008, ocorreu um movimento de passagem primaveril significativo na região; dois dos registos não foram considerados na contabilização total, uma vez que envolveram quase certamente as mesmas aves de outro registo anterior.

Picanço-barreteiro

Lanius senator (1, 1)

(Europa Central e Meridional)

2007-Madeira, Ponta do Pargo, adulto, 29 de Junho (vários observadores). Existem fotografias.

Comentário: este é o segundo registo homologado pelo Comité para esta região.

ARQUIPÉLAGO DAS SELVAGENS

Negrola-comum / Negrola-americana*Melanitta nigra / americana* (0, 1)

(Holártico Setentrional)

2007-Selvagens, Selvagem Grande, 1 ind. com plumagem do tipo fêmea, 20 a 22 de Setembro (R. Matias, J. Jaques, D. Putzer, H. Steiner). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comitê para esta região; na sequência da recente separação das taxa M. n. nigra e M. n. americana em duas espécies distintas, M. nigra e M. americana e uma vez que, com exceção do caso de machos adultos, a separação destas duas espécies no campo nem sempre é possível, o Comitê decidiu considerar os registos submetidos para ambas as espécies conjuntamente.*

Codorniz*Coturnix coturnix* (0, 2)

(Eurásia e África)

2007-Selvagens, Selvagem Grande, 1 ind., 13 de Setembro (R. Matias).

2007-Selvagens, Selvagem Grande, 1 ind. encontrado morto, 30 de Setembro (R. Matias). Existem fotografias.

Comentário: *estes são os dois primeiros registos homologados pelo Comitê para esta região.*

Painho de Swinhoe*Oceanodroma monorhis* (0, 1)

(Ilhas Trindade e Martim Vaz no Atlântico Sul, Oceano Pacífico em águas tropicais e subtropicais)

2007-Selvagens, Selvagem Grande, macho adulto, 19 a 21 de Agosto (R. Matias). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comitê para esta região.*

Goraz*Nycticorax nycticorax* (0, 1)

(Cosmopolita)

2008-Selvagens, Selvagem Grande, 1 ind. de 2º calendário encontrado morto, 10 de Junho (R. Matias, H. Alonso, J. Jaques). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comitê para esta região.*



Painho de Swinhoe, macho adulto, Selvagem Grande, Selvagens, Agosto de 2007 (R. Matias)

Carraceiro*Bubulcus ibis* (0, 2)

(Bacia Mediterrânica, Ásia, Austrália, África e Américas)

2007-Selvagens, Selvagem Grande, adulto, 2 a 4 de Agosto (R. Matias, J. Jaques).

2007-Selvagens, Selvagem Grande, 1 ind., 20, 23, 27 e 28 de Setembro (R. Matias, J. Jaques, D. Putzer, H. Steiner).

Comentário: *estes são os dois primeiros registos homologados pelo Comitê para esta região.*

Borrelho-grande-de-coleira*Charadrius hiaticula* (0, 1)

(Eurásia, em latitudes boreais)

2007-Selvagens, Selvagem Pequena, 2 inds., dos quais um macho adulto, 12 de Setembro (R. Matias).

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comitê para esta região.*

Falaropo-de-bico-grosso*Phalaropus fulicarius* (0, 1)

(Holártico, em latitudes circumpolares)

2008-Selvagens, Selvagem Grande, baía das Cagarras, juvenil em muda para 1º Inverno, 18 de Setembro (H. Alonso). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comitê para esta região.*

Andorinhão-pequeno*Apus affinis* (0, 1)

(África, Médio Oriente e Sul da Ásia)

2008-Selvagens, Selvagem Grande, 1 ind., 13 de

Junho (R. Matias, H. Alonso). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região; existe pelo menos uma observação anterior não submetida para apreciação (Clarke 2006).*

Felosa-amarela

Hippolais icterina (0, 1)

(Paleártico)

2005-Selvagens, Selvagem Pequena, 1 ind., 17 de Setembro (O. Krogh). Existem fotografias.

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região.*



Felosa-amarela, Selvagem Pequena, Selvagens, Setembro de 2005 (O. Krogh)

Toutinegra-de-bigodes

Sylvia cantillans (1, 1)

(Europa Meridional e Norte de África)

2007-Selvagens, Selvagem Grande, juvenil, 26 de Setembro (R. Matias).

Comentário: *este é o segundo registo homologado pelo Comité para esta região.*

Papa-figos

Oriolus oriolus (0, 1)

(Europa e Ásia Ocidental)

2007-Selvagens, Selvagem Grande, fêmea adulta, 20 de Maio (R. Matias).

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região.*

Sombria

Emberiza hortulana (0, 1)

(Europa e Ásia Central e Ocidental)

2007-Selvagens, Selvagem Grande, macho adulto, 5 de Maio (H. Alonso).

Comentário: *este é o primeiro registo homologado pelo Comité para esta região.*

LISTA DE REGISTOS NÃO ACEITES

PORTUGAL CONTINENTAL

Ganso-de-testa-branca *Anser albifrons*

2007-Porto, Cabedelo, estuário do Douro, 2 inds., 19 de Junho. **Comentário:** *o material apresentado não permite excluir a possibilidade de se tratar de híbridos.*

Pato-casarca *Tadorna ferruginea*

2008-Lisboa, Vila Franca de Xira, Ponta da Erva, 1 ind., 21 e 24 Dezembro. **Comentário:** *o material apresentado não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género Tadorna, ou híbridos.*

Caturro *Aythya collaris*

2005-Faro, Caniçal de Vilamoura, macho e fêmea, 30 de Novembro e 3 de Dezembro. **Comentário:**

o material apresentado não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género Aythya.

Pato-rabo-alçado-americano *Oxyura jamaicensis*

2005-Faro, Silves, lagoa dos Salgados, fêmea, 9 de Outubro. **Comentário:** *a descrição apresentada não permite excluir a possibilidade de se tratar de um híbrido.*

Mobelha-grande *Gavia immer*

2007-Setúbal, Sesimbra, lagoa de Albufeira, 1 ind. de 1º Inverno, 28 de Dezembro.

Comentário: *o material apresentado não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género Gavia.* 2009-Leiria, Peniche, cabo Carvoeiro, 4 de Abril.

Comentário: a descrição apresentada não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Gavia*.

Mergulhão-de-penachos *Podiceps auritus*
2007-Setúbal, estuário do Sado, 1 ind., 7 de Maio.

Comentário: o material apresentado não permite excluir outras espécies, nomeadamente *Podiceps nigricollis*.

Alma-negra *Bulweria bulwerii*
2006-Faro, Vila Real de Santo António, 1 ind., 2 de Agosto. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

2008-Faro, Vila Real de Santo António, adulto, 5 de Outubro. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

Paínho de Swinhoe *Oceanodroma monorhis*
2009-Faro, Albufeira, praia da Oura, 2/3 inds., 4 de Fevereiro. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

Garça-dos-recifes *Egretta gularis*
2007-Coimbra, Figueira da Foz, salinas da ilha da Murraceira, 1 ind., 7 de Dezembro. **Comentário:** o material apresentado não permite excluir a possibilidade de se tratar de um híbrido.

2008-Setúbal, Alcochete, Barroca d'Alva, 1 ind., 28 de Julho. **Comentário:** o material apresentado não permite excluir a possibilidade de se tratar de um híbrido.

Bútio-das-estepes *Buteo buteo vulpinus*
2007-Setúbal, Sesimbra, lagoa de Albufeira, 1 ind., 28 de Dezembro. **Comentário:** o material apresentado não permite excluir outras taxa, nomeadamente do género *Buteo*.

Bútio-mourisco *Buteo rufinus*
2005-Faro, Portimão, Morgado do Reguengo, adulto, 26 de Setembro. **Comentário:** a descrição apresentada não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Buteo*.

2009-Faro, Ludo, 1 ind., 31 de Janeiro. **Comentário:** a descrição apresentada não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Buteo*.

Alfaneque *Falco biarmicus*
2007-Faro, Silves, lagoa dos Salgados, 1 ind., 2 a 5 de Janeiro. **Comentário:** a descrição apresentada não permite

excluir outras espécies, nomeadamente do género *Falco*.

Perna-amarela-pequeno *Tringa flavipes*
2008-Setúbal, Águas de Moura, ribeira da Marateca, 1 ind., 23 de Novembro. **Comentário:** a fotografia fornecida apresenta um *Tringa totanus*.

Gaivota-prateada *Larus argentatus*
2009-Faro, Portimão, 1 ind., 14 de Novembro. **Comentário:** o material apresentado não permite excluir a possibilidade de se tratar de um híbrido.

Gaivota-branca *Larus glaucoides*
2007-ZEE, cerca de 20 milhas a sul de Vila Real de Santo António, 1 ind. de 2º Inverno, 13 de Novembro. **Comentário:** o material apresentado não permite excluir a possibilidade de se tratar de um híbrido.

Gaivotão-branco *Larus hyperboreus*
2007-ZEE, cerca de 20 kms a sul de Tavira, 1 ind. de 2º Inverno, 15 de Novembro. **Comentário:** o material apresentado não permite excluir a possibilidade de se tratar de um híbrido.

2008-Faro, salinas de Tavira, 1 ind. de 1º ano, 7 de Maio. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

2009-Faro, Loulé, porto da Quarteira, 1 ind., 12 de Fevereiro. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

2009-Leiria, Peniche, Atouguia da Baleia, imaturo, 14 de Fevereiro. **Comentário:** o material apresentado não permite excluir a possibilidade de se tratar de um híbrido ou de uma outra espécie do género *Larus*.

Gaivina de Forster *Sterna forsteri*
2008-Faro, Castro Marim, 1 ind., 29 de Janeiro. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

Petinha-marítima *Anthus petrosus*
2008-Leiria, porto de Peniche, 5 inds., 23 de Novembro. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

Felosa-amarela *Hippolais icterina*
2007-Santarém, Golegã, 1 ind., 27 de Agosto. **Comentário:** o material apresentado sugere tratar-se de um indivíduo do género *Phylloscopus*.

Trepa-fragas *Tichodroma muraria*

2009-Bragança, Freixo de Espada à Cinta, Penedo Durão, 1 ind., 7 de Abril. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

Picanço-real (-do-norte) *Lanius excubitor*

2008-Leiria, lagoa de Óbidos, 1 ind., 9 de Novembro. **Comentário:** a ave fotografada foi identificada como pertencente à espécie *Lanius meridionalis*.

 ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES

Pato-casarca *Tadorna ferruginea*

2006-São Miguel, Furnas, 1 ind., 8 de Junho. **Comentário:** o material apresentado não permite excluir a possibilidade de se tratar de um híbrido.

Borrelho-semipalmado *Charadrius semipalmatus*

2008-Terceira, Cabo da Praia, 4 inds., 31 de Março, 2 inds., 1 a 3 de Abril. **Comentário:** o material apresentado não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Charadrius*.

Piadeira-americana *Anas americana*

2001-São Jorge, Fajã dos Cubres, 1 ind., 7 e 8 de Outubro. **Comentário:** o material apresentado não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Anas*.

Batuiruçu *Pluvialis dominica*

2006-São Miguel, porto de Ponta Delgada, 1 ind., 20 de Setembro. **Comentário:** a descrição apresentada não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Pluvialis*.

Marreca-d'asa-azul *Anas discors*

2001-Terceira, Praia da Vitória, 1 ind., 28 de Outubro. **Comentário:** o material apresentado não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Anas*.

Pilrito-rasteirinho *Calidris pusilla*

2004-Terceira, Cabo da Praia, 2 inds., 10 de Setembro. **Comentário:** a descrição apresentada não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Calidris*.

2001-Flores, lagoa Branca, 2 inds., 30 e 31 de Outubro. **Comentário:** o material apresentado não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Anas*.

2008-Terceira, Cabo da Praia, 1 ind., 3 de Maio. **Comentário:** o material apresentado não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Calidris*.

2001-São Miguel, lagoa Azul, 2 inds., 1 e 2 de Novembro. **Comentário:** o material apresentado não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Anas*.

Perna-amarela-grande *Tringa melanoleuca*

2007-Terceira, Cabo da Praia, juvenil/1º Inverno, 23 de Setembro. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

Garça-branca-grande *Egretta alba*

2006-São Miguel, lagoa das Furnas, 1 ind., 22 de Setembro. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

Felosinha *Phylloscopus collybita*

2006-São Miguel, lagoa Azul, 1 ind., 29 de Outubro. **Comentário:** a descrição apresentada não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Phylloscopus*.

Gavião-tesoura *Elanoides forficatus*

2005-Flores, Lajes, adulto, 17 de Março. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

Peneireiro *Falco tinnunculus*

2008-Santa Maria, Vila do Porto, fêmea/1º Inverno, 28 de Janeiro. **Comentário:** a descrição apresentada não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género *Falco*.

 ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA

Falcão-tagarote *Falco pelegrinoides*

2009-Porto Santo, campo de golfe, 1 ind., 31 de Agosto. **Comentário:** o material apresentado não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género Falco.

2009-Madeira, Caniçal, Ponta de São Lourenço, juvenil, 17 de Novembro. **Comentário:** o material apresentado não permite excluir outras espécies, nomeadamente do género Falco.

Maçarico-pintado *Actitis macularius*

2007-Madeira, Caniçal, 1 ind., 20 de Outubro.

Comentário: o material apresentado não permite excluir outras espécies, nomeadamente *A. hypoleucos*.

2008-Madeira, Porto da Cruz, 1 ind., 26 a 28 de Março. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

Melro-das-rochas *Monticola saxatilis*

2008-Madeira, Parque Ecológico do Funchal, macho adulto, 28 de Abril. **Comentário:** a descrição apresentada é inconclusiva e insuficiente.

 REFERÊNCIAS

- Anónimo 2008. Western Palearctic News. *Birding World* 21 (5): 194-199.
- Bannerman, D. A. & Bannerman, W. M. 1966. *Birds of the Atlantic Islands*, vol. III. Oliver & Boyd. Edinburgh and London.
- Birding Azores www.birdingazores.com (acedido em Novembro de 2010).
- BirdLife International (2000). *Threatened Birds of the World*. Barcelona and Cambridge. Lynx Edicions and BirdLife International.
- Clarke, T. 2006. *Birds of the Atlantic Islands*. Christopher Helm. London.
- Costa, H., Bolton, M., Catry, P., Gordinho, L. & Moore, C. C. 1999. Aves de ocorrência rara ou accidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referente ao ano de 1996. *Pardela* 8: 3-23.
- Costa, H., Bolton, M., Catry, P., Matias, R., Moore, C. C. & Tomé, R. 2000. Aves de ocorrência rara ou accidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referente aos anos de 1997 e 1998. *Pardela* 11: 3-27.
- Costa, H., Bolton, M., Matias, R., Moore, C. C. & Tomé, R. 2003. Aves de ocorrência rara ou accidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referente aos anos de 1999, 2000 e 2001. *Anuário Ornitológico* 1: 3-35.
- Crochet, P.-A. & Joynt, G. (2010). *AERC TAC List of Western Palearctic Birds*. June 2010 version. www.aerc.eu
- Crochet, P.-A., Raty L., De Smet G., Anderson B., Barthel P.H., Collinson J.M., Dubois P.J., Helbig A.J., Jiguet F., Jirle E., Knox A.G., Le Maréchal P., Parkin D.T., Pons, J.-M., Roselaar C.S., Svensson L., van Loon A.J., Yésou P. (2010). *AERC TAC's Taxonomic Recommendations*. July 2010. www.aerc.eu
- de Juana, E. y el Comité Ibérico de Rarezas de la SEO 1993. Observaciones homologadas de aves raras en España y Portugal. Informe de 1991. *Ardeola* 40: 177-192.
- Eliás, G., Costa, H., Matias, R., Moore, C. C. & Tomé, R. 2004. Aves de ocorrência rara ou accidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referente ao ano de 2002. *Anuário Ornitológico* 2: 1-20.

- Elias, G., Costa, H., Matias, R., Moore, C. C. & Tomé, R. 2005. Aves de ocorrência rara ou acidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referente ao ano de 2003. *Anuário Ornitológico* 3: 1-21.
- Elias, G., Costa, H., Matias, R., Moore, C. C. & Tomé, R. 2006. Aves de ocorrência rara ou acidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referente ao ano de 2004. *Anuário Ornitológico* 4: 1-15.
- Jara, J., Costa, H., Elias, G., Matias, R., Moore, C. C. & Tomé, R. 2007. Aves de ocorrência rara ou acidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referente ao ano de 2005. *Anuário Ornitológico* 5: 1-34.
- Jara, J., Costa, H., Matias, R., Moore, C. C., Noivo, C. & Tipper, R. 2008. Aves de ocorrência rara ou acidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referente aos anos de 2006 e 2007. *Anuário Ornitológico* 6: 1-45.
- Martí, R. & Del Moral, J. (eds). 2003. *Atlas de las Aves Reproductoras de España*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza – Sociedad Española de Ornitología, Madrid.
- van den Berg, A. B. & Haas, M. 2010. WP reports. *Dutch Birding* 32 (5): 334-348.

Correcções a relatórios anteriores

As seguintes correcções são relativas ao relatório referente aos anos de 2006 e 2007:

No registo de Freira das Bermudas de 2006, no ilhéu da Vila, Santa Maria, é referido no texto “adulto capturado, 12 e 13 de Dezembro”; o texto correcto é: “adulto capturado, 12 de Dezembro”.

No primeiro registo de Gaivota-prateada-americana de 2005, na lagoa Rasa, Flores, é referido no texto “1 ind. de 1º Inverno, 27 de Janeiro”; o texto correcto é: “1 ind. de 1º Inverno, 27 de Dezembro”.