PortugalAves/eBird – Introdução online de dados do Censo de Aves Comuns - CAC

Versão 22.06.2015

Introdução

O PortugalAves/eBird é uma base de dados espacial na Internet sobre a ocorrência e distribuição de aves em Portugal. Este sistema está vocacionado para o armazenamento e partilha de dados obtidos de forma não sistemática, mas permite também a introdução de dados de projetos específicos, como o Censo de Aves Comuns – CAC.

O presente documento pretende fornecer instruções apenas sobre a introdução dos dados recolhidos nas quadrículas, e não sobre a forma de os recolher no campo.

O documento divide-se nas seguintes partes:

- 1 Entrar no PortugalAves/eBird (página 1)
- 2 Inserir listas dos pontos CAC (página 2)
- 3 Editar observações já submetidas (página 6)

Instruções

1 – Entrar no portal PortugalAves



1.1 Entrar no site PortugalAves/eBird http://ebird.org/content/portugal/ e clicar "Entrar".

1.2 Para que possa utilizar o PortugalAves/eBird deve estar registado como utilizador, ou registar-se caso ainda não tenha feito.

eBird Entrar	Englià Español Français Português	Utilizador e palavra- passe!
Nome de utilizador	conta nova?	L
XPTOxpto	Jå participou em algum dos seguintes projetos	
Palavra-chave	do Cornell Lab?	Registar-se!
Permanecer com sessão iniciada Entrar Cancelar Obter Nome de Utilizador Obter Patavra-chave Necessita de uma conta nova?	eBird Great Backyard Bird Count Project FeederWatch NestWatch YardMap Macaulay Library Criar uma conta	
The CornellLab Cof Omithology	y ^A Audubon	
English Español França	ds Português	

2 - Inserir listas dos pontos do CAC, um ponto de cada vez.

2.1. A primeira coisa a fazer é clicar em "Submeter Observações"



2.2. Em segundo lugar selecionar "*Utilizar latitude/longitude*" e inserir as coordenadas do seu ponto CAC.

Lapa 1. Onde for or	oservar aves?	
Identifique o local onde realizou as	suas observações.	
Encontrar num mapa		
Q Inserir um concelho, distrito ou país		
Escolher uma tétrada do atlas		
Q Digitar o nome da tétrada		
Utilizar latitude/longitude Criar um novo local utilizando tatitude e longitude. Por não exista já como um Hotspot eBird.	favor utilize primeiro a opção "Encontrar num mapa" para garantir que o local	
Utilizar latitude/longitude Criar um novo local utilizando latitude e longitude. Por não exista já como um Hotspot eBird. Seleccione uma cidade, concelho ou um	favor utilize primeiro a opção "Encontrar num mapa" para garantir que o local	
Utilizar latitude/longitude Criar um novo local utilizando latitude e longitude. Por não exista já como um Hotspot eBird. Seleccione uma cidade, concelho ou um Se observou aves ao longo de uma área extensa (p.e. considere utilizar locais mais precisos quando reporta análise.	favor utilize primeiro a opção "Encontrar num mapa" para garantir que o local distrito inteiro , ao longo de um distrito, concelho ou cidade) selecione esta opção. Por favor as suas observações ao eBird de modo a que estas sejam mais úteis para	Clicar!
Utilizar latitude/longitude Criar um novo local utilizando latitude e longitude. Por não exista já como um Hotspot eBird. Seleccione uma cidade, concelho ou um Se observou aves ao longo de uma área extensa (p. e considere utilizar locais mais precisos quando reporta análise. Importar dados	favor utilize primeiro a opção "Encontrar num mapa" para garantir que o local distrito inteiro , ao longo de um distrito, concelho ou cidade) selecione esta opção. Por favor as suas observações ao eBird de modo a que estas sejam mais úteis para	Clicar!

2.3. Introduzir o nome do seu ponto como no exemplo "ND45_1" para o ponto 1 da quadrícula ND45. Clicar em "Continuar"

Onde observou aves?		
Fazer zoom até: Q Inserir nome do local, endereço ou coordenadas de latitude el Mapa Satélite	Clique nos marcadores "+"para fazer zoom num local existente. Escolha um marcador individual para inserir os seus dados. Para novos locais, faça zoom o mais possi el e clique no mapa para marcar o seu Scal - deve surgir um novo marcador remelho	r
- constant	Inserir nome do local ND45_1 Sugerir como HotSpot para Observação de Aves?	
	Continuar >	
	Clica	r!

2.4 Registar a data da observação, o tipo de observação (escolher "*CAC – Censo de Aves Comuns*"), hora de início do ponto, duração e clicar "*Continuar*"

		-				* = Obrigatório
Data da observação::	Abr • 24 •	2014 • [(🛄)				and a subject to
* Tipo de observação::	Contagem de Percurso	Viajou uma distâr refúgio para vida	ncia especifica — camint selvagem, observação d	ando por um trilho, conc e aves no campo.	luzindo num circuito de	► Mais Informação)
	Contagem	Ficou num loca fi	xo — observação de ave	es a partir de uma janela	observação de rapina.	Escolher o tipo
	 Histórico 	A observação de	aves foi o seu objectivo :	principal, mas não conse	gue estimar o tempo de	de observação
		início, duração e i Estacionária caso	distância; use o protocol o consiga estimar estas v	o Contagem de Percurso arlàveis.	ou Contagem	
	Cbservação Casual	A observação de é parcial ou omis históricos cuja inf	aves não era o seu obje sa — reparar numa ave e ormação de estorço é or	livo principal ou a inform enquanto conduzia ou tra nissa.	ação de esforço reque. atava do jardim, registos	Indicar a hora
	Atlas da Aves Nidificantes	Contagens eistem 10x10km, com reg	láticas de 30 minutos en gisto de código de nidific	i tētradas, distribuidas nu ação.	ima dada quadricula d.	de início!
	CAC-Conso de Aves Comuns	Contagem em pel quadrícula de 10	io menos 20 pontos de e <10km.	scura d e 5 cinco minutos	, distribuidos nu Re	egistar a duração
	Outro	Alterar		٠		vactamente 5
						inutoc)
" Hora de inicio (AM/PM)::	06 47	Utilzar Reid	igio de 24 horas			<u>inutos</u>):
* Duração:	hrs. 5	min.				
Número de pessoas no seu	1 Inserir o núme	ro total de participa	antes no grupo		1	
grupo de observadores de						Indicar o número de
aves:						participantes:
Comentários:						
						Clic

2.5. Para cada espécie que detetou registe o número de indivíduos. Em detalhes coloque o número de aves detetas em cada banda de distância.

Nota: apenas insira as espécies presentes para o ponto de escuta em questão (as observações são submetidas um ponto de escuta de cada vez, de forma independente)
Registar número

			de indivíduos detetados!
GUUULIDAE	Cuco-canoro Cuculus canorus (Ocutar Detalhes)	Q Jump to Species	
	Banda de Inferior a 25m (0-25m) distância: 1 Superior a 25m (>25m)	 ▲ Adicionar Espécie ▲ Topo ♦ Alfabética 	Clicar adicionar
	Adicionar Idade e Sexo Código Reprodutor Detalhes dados para	Mostrar Raridades	detalhes!
STRIGIFORMES	Coruja-das-torres Tyto alba Mocho-d'oreihas Otus scops	Agrupar por Mais Provévals	Colocar o nº de
	Bufo-real Bubo bubo Mocho-galego Athene noctua Coruja-do-mato Strix aluco Bufo-pequeno Asio otus.	Atalhos OPreferências	indivíduos em cada banda de
			distância!



2.7. Poderá ocorrer a verificação automática de observações fora da norma

Detalhes: Adicionar texto, registos fotográficos ou de video que descrevam Adia fornecer Banda de Inferior a 25m (0-25m) Most detalhes! distância: Superior a 25m (>25m) Mostara Sub-espécies Adicionar Idade e Sexo Código Reprodutor Detalhes para 2 Melro excede o total previamente inserido de 1. Por favor ajuste os números. Image: Colorest assesses Codemiz Cotarráz cotarráz Merguñão-peque Tachqueptas nafcolis Está submeter una lista Ciccar Merguñão-perioria Merguñão-perioria Ciccar Submeter	or favor corr	1 Melro Turdi	s merula			+ Adic	emendar o
Adicionar dados para 2 Melro excede o total previamente inserido de 1. Por favor ajuste os números. Codomiz Cotumis contunis Fisialo Phuniana otóficos Codomiz Cotumis contunis Fisialo Phuniana otóficos Merguhato-pequeno Tachelaptan nácolis Morguhato-pequeno Tachelaptan nácolis Contro de crista Policipas ristocifis Contro de crista Policipas ristocifis		Detalhes: Banda de distância:	Adicionar texto, registos fotográ Inferior a 25m (0-25m) 2 Superior a 25m (>25m)	ficos ou de vídeo que des	Krevina 2	Alfat Most Mostra Agrupa	fornecer detalhes! r Sub-espécies ar por Mais Prováve
2 Melro excede o total previamente inserido de 1. Por favor ajuste os números.		Adic ionar dados	Idade e Sexo Código Reprod	lutor Detailles		?	
DWISTORMES E Meguhao-pequeno Tachylosottas nafocolfis Cliccar Control		para 2 Meiro exce	de o total prevlamente inseri	do de 1. Por favor ajus	ste os números.	📴 Atalhos	s 🎗 Preferências
		para 2 Melro exce Codomiz Coturise columie Feisdo Phasianus colchicus	de o total prevlamente inseri	do de 1. Por favor ajus	ste os números. Está a submeter uma lista competer das aves que consequerá das aves que	🖾 Atalhos	Preferências

2.8 Repetir os passos anteriores para os restantes pontos de escuta realizados (Nota: cada ponto de escuta é submetido de forma independente)

3 - Editar observações já submetidas

3.1. Se necessitar de alterar algum detalhe em qualquer lista já submetida clique em "*Meu eBird*" e depois na ferramenta "*Gerir as minhas observações*".

estimated Column			E. L	Mary mind			
agina iniciar Sobre o	ebino Subme	ter Observaço	es Explorar l	ados Meti eBird A	uda		
la DOMINGOS LEITAO (dle	eitao) <u>Preferência</u>	as Sair			Idioma *		
Aou oBird							
ieu ebira		2 A A					
erir as suas listas pess	soais, observaçi	ões, locais e	definições de c	onta.			
and the second s		14-17-1					
A sua lista tota	l <u>154</u> Espé	cies	Última actualização I	á 3 segundos	o eBird	_	
A sua lista tota	I <u>154</u> Espé	cies	Última actualização I	iá 3 segundos.	o eBird Jonate Now	7	Clicar!
A sua lista tota As suas estatísticas	ll <u>154</u> Espé	cies	Ültima actualização I	16 3 segundos.	o eBird Donate Now	-	Clicar!
A sua lista tota As suas estatísticas	ll <u>154</u> Espé s _{Total}	cies Ano	Última actualização l Mês	16 3 segundos.	o eBird Donate Now		Clicar!
A sua lista tota As suas estatísticas Total de espécies	ll <u>154</u> Espé s ^{Total} 154	Ano 142	Última actualização I Mês O	xé 3 segundos. Minhas o	o eBird Donate Now Ibservações		Clicar!
A sua lista tota As suas estatísticas Total de espécies Total de listas	II 154 Espér s Total 154 66	Ano 142 49	Última actualização I Mês 0 0	sé 3 segundos. Minhas o Sintetizar a obervaçõe	o eBird Donate Now Ibservações s minhas		Clicar!
A sua lista tota As suas estatísticas Total de espécies Total de listas Total de <i>ticks</i> ABA	Il <u>154</u> Espér s Total 154 66 0	Ano 142 49 0	Última actualização I Mês 0 0 0	sé 3 segundos. Minhas o Sintetizar a Gerar tabel	o eBird Donate Now bservações s minhas s s de frequênca,		Clicar!

3.2. Poderá "*Visualizar ou editar*" uma lista ou clicar em "*Partilhar*" para enviá-la para o Responsável Regional se assim estiver combinado.

PortugalAves eBird		1		T		
Pagina inicial Sobre	o eBird Submeter Obs	servações Explorar Dado	Meu e	Bird Ajuda		Clicar!
Gerir as mii	nhas observa	ições				
Gerir as min	nhas observa	ações	Págir	a 1 de 3 1 2 3		
<mark>Gerir as min</mark> Minhas observações pa Data	nhas observa Ittihadas Local	ações Condado	Págin Distrito	a 1 de 3 1 2 3		
Serir as min Minhas observações pa Data 2015-04-24 08:40	nhas observa	ações Condado Santarém	Págir Distrito PT-14 V	a 1 de 3 1 2 3 sualizar ou editar	Prove All Partilbar Apr	
Serir as min Minhas observações pa Data 2015-04-24 08:40 2015-04-07 11:00	nhas observa rtilhadas Local E271N199_R. E275N187_C	condado Santarém Alvito	Págir Distrito PT-14 V PT-02 V	a 1 de 3 1 2 3 sualizar ou editar sualizar ou editar	now All Partilbar Apr Partilbar Apr	

FIM